


# EXCELLENT 560 CFE



## POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.514 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.600 kg

: **33.200 EUR**

## TEKNISET TIEDOT

Mallit	560 CFe	Telttalista (suora mitta)	4.360
Akselien lukumäärä	1	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Rengaskoko	185 R 14 C	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Kokonaispituus	7.514 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 2.050 / 1.650 mm
Korin pituus	6.344 mm	12 V sähköpaketti	Etua keskellä
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm	Kattoilmastointilaite	Takaosa
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.637 / 1.950 mm	TV-teline	Kaluste
Suurin sallittu kokonaismassa	1.600 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Omamassa	1.464 kg	Kaasun ulosottoilitin	Takaosa oikealla
Kantavuus	136 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg	Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1.000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	503 kg	Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	Takaosa vasemmalla
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 2
Etuteltan A-mitta	10.120 mm		

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosoina ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: , DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodellassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavallo, Kaasupullotila 2 x 11

Kalusteet: | Kangasyhdistelmät: Stilo | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 litraa, irrotettava 15 litraa pakastinlokero, absorptiotekniikka, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Kulma-alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt, Maustehyllykkö, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälephjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa suihkuallas ja erillinen käsiallas, Wc-istuin THETFORD, Avattava ikkuna "maitolasioptiikkaa" | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, , Poppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN

kg pulloille, Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1.000 x 300 mm, lukittava, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: , Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Säilytystila istuinpenkin alla, TV-taso valaistulla vitriinillä, Hobby-lasisarja |

12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, , Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä | LED-valaistus: , Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen, Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot vuodetilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin, TRUMA Therme -lämminvesivaraaja |

## LISÄVARUSTE

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg

### Kokonaismassan korotus / pienennys

Painolasti 2 000 kg, teknisillä muutoksilla yksiakseliselle, sis. kevytmetallivanteet, hopea	36 kg
Korotettu kokonaismassa 2.000 kg, 1-aks. mallit, teknisillä muutoksilla, sis. mustat aluvanteet	36 kg
Korotettu kokonaismassa 1.750 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 560 asti
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 560 asti

### Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	0,5 kg

### Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

### Kangasyhdistelmät

Stilo sis. sisustussetti
Sari sis. sisustussetti

Sari

**Keittiö**

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

**Nukkuminen**

7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
--	--------

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

**Pesutila**

Suihkuvarustus ja suihkuverho pesuhuoneessa, jossa pesuallas eri tilassa	2,8 kg
--	--------

Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan	1,5 kg
---	--------

Vaatetanko suihkutilassa	0,5 kg
--------------------------	--------

**Vesi / kaasu / sähkö**

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
---	--------

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisimien E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
--	--------

City-vesiliitäntä	0,5 kg
-------------------	--------

7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
--	--------

Kaasun ulosottolettiin	1,5 kg
------------------------	--------

Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
-----------------------------	--------

12V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
---	-------

Valmuis 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
---	--------

Häkävaroitin	0,5 kg
--------------	--------

USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
-----------------------	--------

**Smart Home**

HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg
--	--------

**Lämmitys / ilmanvaihto**

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
--	--------

Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg
------------------------------------	------

Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3020 HE sis. CI-BUS	41,5 kg
--	---------

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
--	-------

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmuis	1,5 kg
---	--------

**Multimedia**

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

Antennimasto TELECO	0,9 kg
---------------------	--------