


# EXCELLENT 560 WFU



## POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.562 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.600 kg

## TEKNISET TIEDOT

Mallit	560 WFU	Etuteltan A-mitta	10.160 mm
Akselien lukumäärä	1	Telttalista (suora mitta)	4.448
Rengaskoko	185 R 14 C	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Kokonaispituus	7.562 mm	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Korin pituus	6.392 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 1.600 / 1.300 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm	12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.637 / 1.950 mm	Kattoilmastointilaite	Keskiosa
Suurin sallittu kokonaismassa	1.600 kg	TV-teline	Kaluste
Omamassa	1.467 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kantavuus	133 kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	500 kg	Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1.000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 3

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetitetyt ja sävytetyt, Panoraamaikkuna edessä jossa täysin integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuutilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus

Olohuone: Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla, TV-taso valaistulla vitriinillä | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Magnolia | Kangasyhdistelmät: Stilo | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, irrotettava 15 l pakastinlokero, absorptiotekniikka, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Maustehylykkö, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Pesuhuone takana, jossa erillinen suihkuttila, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin, Avattava ikkuna "maitolasioptiikkaa" | Vesi / kaasun / sähkö: Harmaaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 l, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla

mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1.000 x 300 mm, lukittava, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Sisääntulon yhteydessä lämmitetty vaatenaulakko, Vaatekaappi jossa valaistus |

(DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuutilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä | LED-valaistus: Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen, Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 ltr lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiiliin |

## LISÄVARUSTE

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"	0,3 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560	

### Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg

### Olohuone

Pöydän teleskooppijalka, yhdellä kädellä säädettävä	
Irtomattosarja asuinosassa	10 kg

### Kangasyhdistelmät

Stilo sis. sisustussetti	
Sari sis. sisustussetti	
Sari	

### Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 ltr	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

Mikroaaltouuni, 20 litraa ja DOMETIC-liesituuletin	18 kg
--	-------

## Nukkuminen

Seitsemän-vyöhykkeinen kylmävaahdotatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
Päiväpeite	1,5 kg

## Pesutila

Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan	1,5 kg
---	--------

## Vesi / kaasu / sähkö

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatika, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Häkävaroitin	0,5 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg
--	--------

## Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg
Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3020 HE sis. CI-BUS	41,5 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

## Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
Antennimasto TELECO	0,9 kg