


MAXIA 585 UL



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.685 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.700 kg

hinta: **42.400 €**

TEKNISET TIEDOT

Mallit	585 UL	Etuteltan A-mitta	10.290 mm
Akselien lukumäärä	1	Telttalista (suora mitta)	4.531
Rengaskoko	195 / 70 R 15 C	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Kokonaispituus	7.685 mm	Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	2 x 2.000 x 800 mm
Korin pituus	6.515 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 1.500 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm	12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.641 / 1.950 mm	Kattoilmastointilaite	Keskiosa
Suurin sallittu kokonaismassa	1.700 kg	TV-teline	Istuinryhmä / vaatekaappi
Omassa	1.516 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kantavuus	184 kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	468 kg	Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1.000 x 300 mm, lukittava	Bug rechts + links
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	8 / 1

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikaisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein, Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombi-kassettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosaan ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodellassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla, Hobby-lasisarja | Kalusteet: Grafiitinharmaa / Pähkinäpuu | Kangasyhdistelmät: Pico | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Maustehyllykkö, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Ruokailuvälinelaatikko, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat | Nukkuminen: Erillisvuoteelliset, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen, Kylmävaahtopatja ja joustinrunko erillisvuoteisiin | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat

kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilaluokku MAXI, THETFORD keskuslukituksen kanssa, 1.000 x 300 mm, lukittava | Olohuone: Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet |

keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytín, USB-kaksoispistorasia | LED-valaistus: Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin, TRUMA Therme -lämminvesivaraaja |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta

Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus

Vetopäävarashälytín KNOTT "KS 25"

Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, ilman teknisiä muutoksia

Korotettu kokonaismassa 2.000 kg, 1-aks. mallit, teknisillä muutoksilla

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut

Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg

Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa

Vesi / kaasu / sähkö

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)

City-vesiliitäntä

Kaasun ulosottoliitin

Vesipumppu lisäkatkaisijalla

Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo

Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah

Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon

Häkävaroitin

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta

Lattialämmitys mallista 545 alkaen

Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3020 HE sis. CI-BUS

Nestekiertoinen lattialämmitys ALDE-nestekeskuslämmitykseen

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)
