



# ONTOUR 470 KMF



## POHJAPIIRROS



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kokonaispituus                    | 6.713 mm |
| Kokonaisleveys                    | 2.200 mm |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino | 1.350 kg |

## TEKNISET TIEDOT

|   |                  |
|---|------------------|
| Mallit                                      | 470 KMF          |
| Akselien lukumäärä                          | 1                |
| Rengaskoko                                  | 195 / 70 R 14 XL |
| Kokonaispituus                              | 6.713 mm         |
| Korin pituus                                | 5.519 mm         |
| Kokonaisleveys / sisäleveys                 | 2.200 / 2.072 mm |
| Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus               | 2.628 / 1.950 mm |
| Suurin sallittu kokonaismassa               | 1.350 kg         |
| Omamassa                                    | 1.146 kg         |
| Kantavuus                                   | 204 kg           |
| Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa | 1.500 kg         |
| Kantavuus maksimikokonaismassalla           | 341 kg           |
| Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa | 1.300 kg         |
| Vahvuudet (lattia / katto / seinät)         | 37 / 31 / 31 mm  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Etuteltan A-mitta  | 9.290 mm                    |
| Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)                             | 3 / 2                       |
| Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)                                  | 1.970 x 1.280 mm            |
| Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)                             | 2.000 x 750; 2.000 x 700 mm |
| Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)                  | 1.885 x 915 mm              |
| 12 V sähköpaketti  | Etuosa vasen                |
| Kattoilmastointilaite  | Takaosa                     |
| TV-teline  | Vuode / vaatekaappi         |
| Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä                       | Etuosa vasen                |
| Kaasun ulosottoilitin  | Takaosa oikealla            |
| Etutelttapistorasia  | Takaosa oikealla            |
| Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Takaosa oikealla            |
| 230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)                      | 3 / 2                       |

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna vuodetilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojalaskosverho, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista,

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Cocobolo / Piquet Grau (harmaa) | Kangasyhdistelmät: Taiga | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC 96 l, sis. 9 l pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikostot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinaatikko | Nukkuminen: Parivuode, Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat, Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän

Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Kiinnitettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi |

näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmönsäätö, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

## LISÄVARUSTE

### Smart Home

|  |        |
|--|--------|
| HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä | 0,1 kg |
| HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa             | 0,6 kg |

### Alusta ja turvallisuus

|   |        |
|---|--------|
| Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta | 26 kg  |
| Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus                                  | 5,7 kg |
| Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"                                       | 0,3 kg |

### Vanteet

|  |
|--|
| Alumiinivanteet hopea, mallit -560               |
| Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560 |

### Ikkunat

|  |         |
|--|---------|
| Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot | 11,3 kg |
|--|---------|

### Rakenteet

|  |        |
|--|--------|
| Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut                         | 1 kg   |
| Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm     | 29 kg  |
| Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg | 10 kg  |
| Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg  | 7,5 kg |

### Olohuone

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Irtomattosarja asuinosa | 10 kg |
|-------------------------|-------|

### Kangasyhdistelmät

|   |        |
|---|--------|
| Taiga sis. sisustusetti roosa/keltainen | 1,3 kg |
|---|--------|

### Keittiö

|  |      |
|--|------|
| DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä | 3 kg |
|--|------|

## Nukkuminen

|  |        |
|--|--------|
| Kolmekerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat | 15 kg  |
| Päiväpeite                                       | 1,5 kg |

## Vesi / kaasu / sähkö

|   |        |
|---|--------|
| Käyttövesisäiliö 47 l   | 25 kg  |
| TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin | 2,2 kg |
| Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä                           | 0,4 kg |
| 7-/13-napainen adapteri auton kaapelille  | 0,3 kg |
| City-vesiliitäntä   | 0,5 kg |
| Kaasun ulosottoilitin   | 1,5 kg |
| Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)                    | 15 kg  |
| Vesipumppu lisäatkaisijalla   | 0,4 kg |
| 12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon                    | 29 kg  |
| Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon                 | 2,8 kg |
| Häkävaroitin  | 0,5 kg |
| USB-kaksoispistorasia ja lastenvuodevalot sis. USB-pistorasiat                                | 0,1 kg |
| Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle   | 0,3 kg |

## LED-valaistus

|   |        |
|---|--------|
| Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen | 0,3 kg |
|---|--------|

## Lämmitys / ilmanvaihto

|  |        |
|--|--------|
| TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS   | 2 kg   |
| Lattialämmitys malliin 540 asti  | 4 kg   |
| Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta | 32 kg  |
| Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius  | 1,5 kg |

## Multimedia

|   |        |
|---|--------|
| Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch) | 2 kg   |
| Antennimasto TELECO   | 0,9 kg |