


ONTOUR 390 SF



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	5.783 mm
Kokonaisleveys	2.200 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.200 kg

:

22.800 EUR

TEKNISET TIEDOT

Mallit	390 SF	Etuteltan A-mitta	8.360 mm
Akselien lukumäärä	1	Telttalista (suora mitta)	2.602
Rengaskoko	195 / 70 R 14 XL	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Kokonaispituus	5.783 mm	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.970 x 1.280 mm
Korin pituus	4.590 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.940 x 1.350 / 930 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.200 / 2.072 mm	12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.628 / 1.950 mm	Kattoilmastointilaite	Takaosa
Suurin sallittu kokonaismassa	1.200 kg	TV-teline	Istuinryhmä / pesuhuone
Omassa	1.014 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosa vasen
Kantavuus	186 kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.500 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	473 kg	Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa	1.100 kg	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	3 / 2
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumovalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tuplasitetut ja sävytetyt, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojat kaikissa asuinosaan ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: , DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hytysuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hytysverho, toteutus mallikohtainen, Askelma, Integroitu telttalista, Markkiisilistat vesiuuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Cape Town / valkoinen | Kangasyhdistelmät: Granit | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC 98 litraa, 12 litraa pakastinlokero, kompressoriteknikka, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa, Vuoteen sälephjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaa vesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin,

Olohuone: Kiinnitettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet |

Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä | LED-valaistus: Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot vuodeltilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmivesivaraaja |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Kokonaismassan pienennys 1.150 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.300 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.350 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.500 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	13 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 560 asti	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 560 asti	

Ikkunat

Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot	11,3 kg
--	---------

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 260 cm, syvyys 200 cm	23 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Kangasyhdistelmät

Granit sis. sisustussetti	
Sari sis. sisustussetti	

Sari

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä 3 kg

Nukkuminen

Päiväpeite 1,5 kg

Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 litraa 25 kg

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatika, törmäysanturi ja kaasusuodatin 2,2 kg

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta) 0,8 kg

Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä 0,4 kg

City-vesiliitäntä 0,5 kg

7-/13-napainen adapteri auton kaapelille 0,3 kg

Kaasun ulosottoilitin 1,5 kg

Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 litraa (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista) 15 kg

Vesipumppu lisäatkaisijalla 0,4 kg

12V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon 29 kg

Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon 2,8 kg

Häkävaroitin 0,5 kg

USB-kaksoispistorasia 0,1 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa 0,6 kg

LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen 0,3 kg

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS 2 kg

Lattialämmitys malliin 540 asti 4 kg

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta 32 kg

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius 1,5 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch) 2 kg

Antennimasto TELECO 0,9 kg