


ONTOUR 470 UL



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	6.713 mm
Kokonaisleveys	2.200 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.350 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	470 UL	Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm
Akselien lukumäärä	1	Etuteltan A-mitta	9.290 mm
Rengaskoko	195 / 70 R 14 XL	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3
Kokonaispituus	6.713 mm	Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	1.970 x 770; 1.870 x 770 mm
Korin pituus	5.519 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.938 x 1.188 / 1.122 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.200 / 2.072 mm	12 V sähköpaketti	Etuosan vasen
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.628 / 1.950 mm	Kattoilmastointilaite	Takaosa
Suurin sallittu kokonaismassa	1.350 kg	TV-teline	Kaluste
Omassa	1.179 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosan vasen
Kantavuus	171 kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.500 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	308 kg	Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa	1.300 kg	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	3 / 2

HOBBYKOMPLETT

Rakenteet: DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevyä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava | Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksivaihejärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumervalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein |

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Cocobolo / Piquet Grau (harmaa) | Kangasyhdistelmät: Taiga | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC 96 l, sis. 9 l pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanisimilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Erillisvuoteet, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | LED-valaistus: Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmönsäätö, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l,

Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi |

liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytin |

LISÄVARUSTE

Rakenteet

Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm	29 kg
Pärävalot joissa dynaamiset sivuillkut	1 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg

Vesi / kaasu / sähkö

Häkävaroitin	0,5 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Käyttövesisäiliö 47 l	28 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja satelliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg
USB-kaksoispistorasia	

Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

Alusta ja turvallisuus

Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg
Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Kangasyhdistelmät

Taiga sis. sisustusetti roosa/keltainen	1,3 kg
---	--------

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560

Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560

Ikkunat

Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot	11,3 kg
--	---------

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	5 kg
--	------

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
--	------

Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
---------------------------------	------

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
--	-------

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------