


# VANTANA ONTOUR EDITION K60 FT



## POHJAPIIRROS



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kokonaispituus                    | 5.998 mm |
| Kokonaisleveys                    | 2.050 mm |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino | 3.500 kg |

**hinta:** **69.900 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

## TEKNISET TIEDOT

|  |                  |
|--|------------------|
| Mallit                                 | K60 FT           |
| Citroen Light alusta, 3.500 kg         |                  |
| Akselien lukumäärä                     | 2                |
| Etuveto                                |                  |
| Akseliväli                             | 4.035 mm         |
| Rengaskoko                             | 225 / 75 R 16 CP |
| Kääntösäde                             | 14,43 m          |
| Kokonaispituus                         | 5.998 mm         |
| Kokonaisleveys                         | 2.050 mm         |
| Kokonaiskorkeus                        | 2.739 mm         |
| Seisomakorkeus sisällä                 | 1.905 mm         |
| Suurin sallittu kokonaismassa          | 3.500 kg         |
| Tyhjäpaino                             | 2.884 kg         |
| Omamassa                               | 3.005 kg         |
| Kantavuus                              | 495 kg           |
| Suurin sallittu perävaunupaino jarruin | 2.500 kg         |
| Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana  | 4                |
| Kolmepisteturvavyöt                    | 4                |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena      | 2 / 2                     |
| Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)                    | 1.940 x 1.640 / 1.450 mm  |
| Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)    | 1.820 x 580 mm            |
| Makuualue, ohjaamon makuutila (pituus x leveys)            | 1.600 x 740 mm            |
| Polttoainesäiliö   | 90 l                      |
| AdBlue-säiliö  | 20 l                      |
| Harmaavesisäiliö   | 90 l                      |
| Käyttövesisäiliö   | 95 l                      |
| Ulkopistorasia   | Etumatkustajan puoli      |
| TV-teline  | Istuinryhmä / pesuhuone   |
| Käyttövesisäiliö   | Takaosa oikealla          |
| Lisäpistorasiat, 2 x 12 V                                  | Istuinryhmä / sängyn alla |
| Lisäpistorasiat, 2 x 230 V                                 | Makuualue / vuoteen alla  |
| Tilaa kaasupulloille 12 V / 230 V-pistorasioiden lukumäärä | 2 x 11 kg<br>1 / 3        |
| Laturi   | 25 A                      |
| Latausvahvistin  | 25 A                      |

## HOBBYKOMPLETT

Moottori: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2 179 ccm, 103 kW / 140 hv, start-stop-järjestelmällä | Alusta: Citroen Light alusta, 3.500 kg | Kokonaismassan korotus / pienennys: Ilmoittautuminen 4 hengelle | Vanteet: Kevytmetallivanteet 16", Original CITROËN | Perusauto: ABS, lukkiutumattomat jarrut, Sähkötoimisesti säätävät ja lämmitettävät ulkopeilit, Ajotietokone, ESP sis. ASR, mäkilähtöavustin ja älykäs luistonesto, Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, Sähkötoimiset ikkunannostimet, Vakionopeudensäädin, Keskuslukitus kaukosäädöllä, Radioantenni oikeanpuoleisessa peilissä (DAB), Renkaiden ilmanpaineiden seurantarjestelmä, Etupuskuri auton värinen, Varoituskolmio ja ensiapupakkaus, Ohjaamon ilmastointilaite, manuaalinen, siitepölysuodattimella, Kojelaudassa mittarien kromikehykset, Käynnistysenesto, Renkaanpaikkaussarja, Latausvahvistin 25 A,

Rakenteet: Säilytystila pohjassa, Ikkunallinen liukuovi säilytyslokeroilla, Kiinnitysilmutkat tavaratilassa, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Ei kynnystä ohjaamon ja asuinosan välillä, Yläkaapistot joissa paljon säilytystilaa, Vaatekaappi | Kalusteet: Cocobolo / Piquet Grau (harmaa) | Kangasyhdistelmät: Arras | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 90 l, molemmin puolin avattava, kompressoriteknikkaa, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 2-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Täysin aukeavat tilavat laatikot, Ruokailuvälinelaatikko, Keittiön pistorasia | Nukkuminen: Parivuode, Sälepohjajärjestelmä GOODSIDE®, käännettävä sis. kylmävaahtopatjat, moniosainen, Valaistuksen ohjaus vuodeatilasta | Pesutila: Kompakti pesuhuone, jossa suihku, Ulosvedettävä suihkukahva pesuhanassa, Käännettävä

Roiskeläpät edessä, Roiskeläpät takana, 6-v manuaalivaihteisto, Ohjauspyörä ja vaihdevivun nuppi nahkapäällysteiset | Design-vaihtoehdot: Ulkoväri valkoinen, Musta etusäleikkö, valojen kehykset hopenväriset | Ohjaamo: REMIS-pimennysverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa, Ohjaamoistuimet kyynärnojilla "Captain's Chair", kääntyvät ja korkeussäädettävät, Mukiteline, Tablettitietokoneen teline ja USB-latauspistoke, Ohjaamoistuimet asuinosan kangasmateriaalia, Matot ohjaamossa | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, Laskostyyppiset kombi-kasettiverhot, joissa pimennys ja hyönteissuoja kaikissa asuinosan ikkunoissa | Rakenteet: B6-tehoeristys ja XPS-vahto, Lasikuitulattia XPS-eristyksellä, DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hytysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Markiisi THULE-OMNISTOR, musta kotelo, leveys 375 cm, Sivuliukuoven hyönteissuojaverho, Sähkötoiminen ulkoporras, leveys 550 mm, Vesikouru oven yläpuolella, LED-sisääntulovalo, Ulosvedettävä kaasupulloteline, 2 x 11 kg pulloille |

THETFORD wc-istuim, Avattava ikkuna "maitolasiopiiikkaa", Peilikaappi | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaaveesisäiliö 90 l, Käyttövesisäiliö 95 l, suojattu jäätymiseltä, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasusäätimet keski-istuinryhmässä, Sähköjärjestelmä 12 V / 230 V, Tandem-uppopumppu, Savuhälytin, Aurinkopaneelin asennusvalmius | LED-valaistus: Työtasovalaistus keittiössä, Valaistu tavaratila, Lukuvalot vuodetilassa, Kohdevalaisimet istuinryhmässä, Kattovalaisin asuinosaassa | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 4 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliöllä ja pakkasvahtiventtiiliin, TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjauspaneeli, Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa | Multimedia: Mediakeskus PIONEER, wifi, navi, kosketusnäyttö, peruutuskamera, leiripaikkatiedot, Apple CarPlay, Android Auto, SAT-/TV-yhdistelmä SAT-laite TELECO, LED-taulutelevisio 22" sis. viritin/vastaanotin ja DVD-soitin, TV-vetoteline, SAT antennin valmius, TV-liitin, sis 12 V / 230 V sähköpistorasian ja antennipistorasian |

## LISÄVARUSTE

### Moottori

|  |      |
|--|------|
| CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2 179 ccm, 121 kW / 165 hv, start-stop-järjestelmällä | 4 kg |
|--|------|

### Perusauto

Ohjaamon ilmastointilaitte, automaattinen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| LED-päiväajovalot | 0,2 kg |
|-------------------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Sumuvalot | 2 kg |
|-----------|------|

AFIL-kaistavahti, Citroën (sis. kaistanpito- ja kaukovalo- sekä hätäjarruavustimet, liikennemerkkitunnistimen, sade- ja valotunnistimet)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Monitoimiohjauspyörä | 0,5 kg |
|----------------------|--------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Vetokoukku SAWIKO, irrotettava | 29 kg |
|--------------------------------|-------|

### Design-vaihtoehdot

Väri metallimusta

### Ohjaamo

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Termopeite sis. lattieristuksen | 4,5 kg |
|---------------------------------|--------|

Panoraamakattoikkuna "HOBBY TOP", avattava, kaksinkertainen lasitus ja tummennettu

### Ikkunat

|  |        |
|--|--------|
| Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodetilassa vasemalla | 2,1 kg |
|--|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodetilassa oikealla | 2,1 kg |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Avattavat kehysikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, alkuperäisten ikkunoiden tilalle | 8 kg   |
| Avattava kehysikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodelilassa vasemmalla            | 1,9 kg |
| Avattava kehysikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodelilassa oikealla              | 1,9 kg |

## Rakenteet

|  |      |
|--|------|
| DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho | 2 kg |
|--|------|

## Olohuone

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Irtomattosarja asuinosaassa | 10 kg |
|-----------------------------|-------|

## Kangasyhdistelmät

Kos

## Nukkuminen

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Istuinryhmästä vuode pehmusteinen | 14 kg |
| Vuode ohjaamosta pehmusteinen     | 10 kg |

## Vesi / kaasu / sähkö

|  |        |
|--|--------|
| Harmaavesisäiliö 90 l, lämmitettävä  | 1 kg   |
| 12 V- / 230 V-ulkopistorasia sis. satelliitti- / tv-liitännät  | 0,4 kg |
| Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer -sovelluksen kautta)                                    | 0,8 kg |
| Kaukosäädin TRUMA DuoControl:iin   | 0,6 kg |
| Hälytínjärjestelmä kaasuvaroittimella narkoosi-, propaani- ja butaanikaasulle  | 1 kg   |
| Litiumakku SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah  |        |
| Lisäpistorasiat, 2 x 12 V / 2 x 230 V  | 2 kg   |
| USB-kaksoispistorasia 1 kpl sekä asuin- että makuualueelle.  | 0,1 kg |
| Kaasupainesäädin TRUMA DuoControl sis. sammutusautomaatiikan, törmäystunnistimen, Eis-Ex jäätymisenestimen sekä kaasusuodattimen | 2,4 kg |

## Lämmitys / ilmanvaihto

|  |        |
|--|--------|
| TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 4:n sijasta | 1,1 kg |
| Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius    | 1,5 kg |

## Multimedia

|  |        |
|--|--------|
| CAMPERNET (LTE/WLAN-reititin, jossa on dual-sim ja tehokas monitaajuuksinen kattoantenni mobiili streamingiin ja WiFi:hen ajoneuvoympäristössä). | 1,5 kg |
|--|--------|