


DE LUXE 440 SF



PLAN



Longueur hors tout totale 6.151 mm

Largeur hors tout totale 2.300 mm

Masse en charge maxi admissible en service 1.300 kg

à partir de: 26.900 €

Remarque : les véhicules représentés sont des exemples de modèles. Les illustrations peuvent être différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	440 SF
Nombre d'essieux	1
Dimensions des pneus	195 / 70 R 14 XL
Longueur totale	6.151 mm
Longueur caisse	4.975 mm
Largeur totale / largeur intérieure	2.300 / 2.172 mm
Hauteur totale / hauteur intérieure	2.628 / 1.950 mm
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)	1.300 kg
Masse à vide en ordre de marche	1.100 kg
Charge utile	200 kg
Augmentation de la MMTA jusqu'à	1.500 kg
Charge utile avec la MMTA maximale	387 kg
Diminution de la MMTA à	1.200 kg
Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	37 / 31 / 31 mm

Développement auvent	8.730 mm
Rail de fixation (dimensions partie droite)	2.977
Nombre de couchage (adultes / enfants)	3
Dimension couchage du grand lit (longueur x largeur)	2.070 x 1.280 mm
Dimension couchage de la dinette transformée en lit (longueur x largeur)	1.930 x 1.290 / 970 mm
Kit autonomie	Partie arrière au centre
Climatiseur de toit	Arrière
Support TV	Séjour / Penderie
Réservoir d'eau propre, branchement eau de ville en option	Avant gauche
Prise de gaz extérieure	Avant droit
Trappe des espaces de rangement THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm	Avant droit
Emplacement prise extérieure auvent	Arrière droit
Nombre de prises 230 V (simple / double)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Châssis / sécurité: Troisième feu stop, Anti-lacet KNOTT, Système de freinage à inertie KNOTT ANS avec ajustement automatique, Roue jockey télescopique, Cache-flèche, Système de fermeture à clé unique, Feu de brouillard AR, Amortisseurs de roue, Kit de réparation crevaison, Vérins renforcés, Roue jockey avec pèse-flèche intégré, Homologation pour la vitesse de 100 km/h | Jantes: Jantes acier avec enjoliveurs | Baies: Baie avant avec store et moustiquaire intégrés, Store à cassettes avec occultation et moustiquaire à toutes les baies (sauf cabinet de toilette), Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées | Construction: Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le séjour, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Micro-Heki, 280 x 280 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Porte d'entrée monobloc, extralarge, avec triple verrouillage, baie, poubelle, rangements et moustiquaire, Marche d'accès, Coffre à gaz, pour 2 bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Rail d'auvent

Séjour: Rangements sous banquette | Mobilier: Orme Baron / Blanc mat / Grâce / Gris | Tissus: Turo | Cuisine: Réfrigérateur DOMETIC, 98 litres, avec compartiment congélation 12 litres, technologie à compresseur, Réchaud et évier en inox, avec 3 feux, allumage électrique et abattant verre en deux parties, Range-couverts, Porte-serviettes, Store de cuisine avec prises et lampe de cuisine intégrées, Grands tiroirs à ouverture intégrale, Soft-Close et verrouillage Push-Lock | Couchages: Grand lit, Ouverture assistée du sommier à lattes avec vérin à gaz pour lit central et grand lit, Matelas à ressorts pour lits jumeaux, grand lit et lit central | Cabinet de toilette: Cabinet de toilette compact avec lavabo et WC, selon modèle, WC à cassette THETFORD | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eaux usées, 23,5 litres, à roulettes, Réservoir d'eau propre, 25 litres, Pompe immergée, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Tableau de contrôle de l'alimentation électrique et indicateur de niveaux, Interrupteur pour enfants, Disjoncteur, Prise antenne avec câble

intégré, Eclairage d'auvent LED, Passage de roue isolé, Rail de marquise avec écoulement, pour baie AV / AR, Aile de passage de roue avec lèvres en caoutchouc pour cache-roue (non fourni), Trappe des espaces de rangement THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm, Ventilation anticondensation pour dinette, placards de rangement et lits | Séjour: Table sur rail, Placards de pavillon spacieux avec fermeture Soft-Close, Penderie avec éclairage intérieur |

coaxial dans le séjour, Prise de raccordement voiture système Jaeger 13 broches, Détecteur de fumée | Éclairage à LED: Spots de lecture avec jeu de lumière, trois niveaux réglables, au niveau de la dinette, Spots de lecture au niveau de la dinette, Spots de lecture dans l'espace couchage | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA S-3004 avec air pulsé et soufflerie 12 V, Chauffe-eau TRUMA Therme | Smart Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande Hobby et Bluetooth via une appli |

OPTIONAL EXTRAS

Châssis / sécurité

Roue de secours avec support fixé sous le châssis, à la place du kit de réparation	26 kg
Système de stabilisation KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Antivol de tête d'attelage KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Augmentation / réduction de MMTA

Réduction de la MMTA à 1.200 kg sans modification technique	
Augmentation de la MMTA à 1.350 kg sans modification technique	
Augmentation de la MMTA à 1.500 kg, avec modification technique, pour simple essieu (jusqu'à 560)	13 kg

Jantes

Jantes alliage, jusqu'à 595	
Jantes alliage noires, jusqu'à 595	

Construction

Porte-vélos THULE sur flèche pour 2 vélos, charge utile maxi 60 kg	10 kg
Store de toit THULE OMNISTOR 6300, largeur 300 cm, profondeur d'extension 250 cm	26 kg

Séjour

Moquette amovible	10 kg
-------------------	-------

Cuisine

Hotte aspirante DOMETIC réglable à 10 positions	3 kg
---	------

Couchages

Couvre-lit	1,5 kg
------------	--------

Eau / gaz / électricité

Réservoir d'eau propre, 47 litres	25 kg
Branchement eau de ville	0,5 kg

Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d'impact et filtre à gaz 2,2 kg

Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l'appli E-Trailer) 0,8 kg

Prise extérieure d'auvent avec sorties 230 V et SAT / TV 0,4 kg

Prise de gaz extérieure 1,5 kg

Chauffe-eau électrique TRUMA, 14 litres (éventuelle suppression de la trappe des espaces de rangement) 15 kg

Pompe immergée avec commutateur supplémentaire 0,4 kg

Pack autonomie, comprenant régleur de charge, booster, batterie (AGM, 95 Ah), capteur et boîtier de batterie 29 kg

Kit autonomie avec batterie au lithium SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah 19,1 kg

Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batterie et coffre de batterie 2,8 kg

Chargeur USB (prise double) 0,1 kg

Détecteur de monoxyde de carbone 0,5 kg

Éclairage à LED

Éclairage d'ambiance, selon modèle 0,3 kg

Chauffage / climatisation

TRUMA Ultraheat - chauffage électrique additionnel avec CI-BUS 2 kg

Plancher chauffant jusqu'au modèle 540 4 kg

Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW 32 kg

Prééquipement pour clim de toit 1,5 kg

Multimedia

Support TV articulé avec connexions, sans câble video Cinch 2 kg