


EXCELLENT 460 SL



PLAN



Longueur hors tout totale 6.762 mm

Largeur hors tout totale 2.300 mm

Masse en charge maxi admissible en service 1.350 kg

à partir de: 29.730 €

Remarque : les véhicules représentés sont des exemples de modèles. Les illustrations peuvent être différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	460 SL	Développement auvent	9.340 mm
Nombre d'essieux	1	Rail de fixation (dimensions partie droite)	3.593
Dimensions des pneus	195 / 70 R 14 XL	Nombre de couchage (adultes / enfants)	3
Longueur totale	6.762 mm	Dimension couchage des lits jumeaux (longueur x largeur)	2 x 1.930 x 820 mm
Longueur caisse	5.586 mm	Dimension couchage de la dinette transformée en lit (longueur x largeur)	1.850 x 770 mm
Largeur totale / largeur intérieure	2.300 / 2.172 mm	Kit autonomie	Avant droit
Hauteur totale / hauteur intérieure	2.628 / 1.950 mm	Climatiseur de toit	Milieu
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)	1.350 kg	Support TV	Commode
Masse à vide en ordre de marche	1.201 kg	Réservoir d'eau propre, branchement eau de ville en option	Arrière gauche
Charge utile	149 kg	Prise de gaz extérieure	Milieu droit
Augmentation de la MMTA jusqu'à	1.500 kg	Trappe des espaces de rangement MAXI, THETFORD à verrouillage central, 1000 x 300 mm	Avant droit
Charge utile avec la MMTA maximale	286 kg	Emplacement prise extérieure auvent	Milieu droit
Diminution de la MMTA à	1.300 kg	Nombre de prises 230 V (simple / double)	5 / 1
Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Châssis / sécurité: Troisième feu stop, Anti-lacet KNOTT, Système de freinage à inertie KNOTT ANS avec ajustement automatique, Roue jockey télescopique, Cache-flèche, Système de fermeture à clé unique, Feu de brouillard AR, Amortisseurs de roue, Kit de réparation crevaison, Vérins renforcés, Roue jockey avec pèse-flèche intégré, Homologation pour la vitesse de 100 km/h | Jantes: Jantes acier avec enjoliveurs | Baies: Baie avant avec store et moustiquaire intégrés, Store à cassettes avec occultation et moustiquaire à toutes les baies (sauf cabinet de toilette), Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées | Construction: Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le séjour, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Porte d'entrée monobloc, extralarge, avec triple verrouillage, baie, poubelle,

Séjour: Rangements sous banquette, Coin télé avec vitrine éclairée | Mobilier: Gris / Blanc brillant / Grâce | Tissus: Nora | Cuisine: Réfrigérateur DOMETIC, 133 litres, série 10, avec compartiment congélation 12 litres, à double butée, à absorption, Réchaud et évier en inox, avec 3 feux, allumage électrique et abattant verre en deux parties, Range-couverts, Crédence de cuisine, avec moustiquaire et store occultant complètement intégrés, lampe de cuisine, prises 230 V et prise USB de chargement, Lampe de cuisine et prises séparées, Grands tiroirs à ouverture intégrale, Soft-Close et verrouillage Push-Lock | Couchages: Lits jumeaux, Ouverture assistée du sommier à lattes avec mécanisme à ressorts pour lits jumeaux, Matelas à ressorts pour lits jumeaux, grand lit et lit central | Cabinet de toilette: Cabinet de toilette compact avec lavabo et WC, selon modèle, WC pivotant THETFORD, Baie ouvrante dépolie | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eaux usées, 23,5 litres, à roulettes, Réservoir d'eau propre, 25 litres, Pompe immergée, Détendeur gaz

rangements et moustiquaire, Marche d'accès, Coffre à gaz, pour 2 bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Rail d'auvent intégré, Eclairage d'auvent LED, Passage de roue isolé, Rail de marquise avec écoulement, pour baie AV / AR, Aile de passage de roue avec lèvre en caoutchouc pour cache-roue (non fourni), Ventilation anticondensation pour dînette, placards de rangement et lits, Trappe des espaces de rangement MAXI, THETFORD à verrouillage central, 1000 x 300 mm | Séjour: Table sur pied télescopique, Placards de pavillon spacieux avec fermeture Soft-Close, Lot de verres Hobby, Penderie avec éclairage intérieur |

(DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Tableau de contrôle de l'alimentation électrique et indicateur de niveaux, Alimentation électrique, 12V / 350VA à commande électronique, Disjoncteur, Prise extérieure d'auvent avec sorties 230 V et SAT / TV, Prise antenne avec câble coaxial dans le séjour, Prise de raccordement voiture système Jaeger 13 broches, Détecteur de fumée | Éclairage à LED: Éclairage d'ambiance, selon modèle, Spots de lecture au niveau de la dînette, Spots de lecture dans l'espace couchage | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA S-3004 avec air pulsé et soufflerie 12 V, Chauffe-eau TRUMA Therme | Smart Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande Hobby et Bluetooth via une appli |

OPTIONAL EXTRAS

Châssis / sécurité

Roue de secours avec support fixé sous le châssis, à la place du kit de réparation	26 kg
Système de stabilisation KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Antivol de tête d'attelage KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Augmentation / réduction de MMTA

Réduction de la MMTA à 1.300 kg sans modification technique	
Augmentation de la MMTA à 1.500 kg, avec modification technique, pour simple essieu (jusqu'à 560)	13 kg

Jantes

Jantes alliage, jusqu'à 595	
Jantes alliage noires, jusqu'à 595	

Construction

Porte-vélos THULE sur flèche pour 2 vélos, charge utile maxi 60 kg	10 kg
Store de toit THULE OMNISTOR 6300, largeur 350 cm, profondeur d'extension 250 cm	29 kg

Séjour

Moquette amovible	10 kg
-------------------	-------

Couchages

Rallonge de lit pour lits jumeaux, avec coussin	5 kg
Couvre-lit	1,5 kg

Cabinet de toilette

Store et moustiquaire pour baie cabinet de toilette	1,5 kg
---	--------

Eau / gaz / électricité

Branchement eau de ville	0,5 kg
Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d'impact et filtre à gaz	2,2 kg
Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l'appli E-Trailer)	0,8 kg
Prise de gaz extérieure	1,5 kg
Chauffe-eau électrique TRUMA, 14 litres (éventuelle suppression de la trappe des espaces de rangement)	15 kg
Pompe immergée avec commutateur supplémentaire	0,4 kg
Pack autonomie, comprenant régleur de charge, booster, batterie (AGM, 95 Ah), capteur et boîtier de batterie	29 kg
Kit autonomie avec batterie au lithium SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batterie et coffre de batterie	2,8 kg
Chargeur USB (prise double)	0,1 kg
Détecteur de monoxyde de carbone	0,5 kg

Chauffage / climatisation

TRUMA Ultraheat - chauffage électrique additionnel avec CI-BUS	2 kg
Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW	32 kg
Prééquipement pour clim de toit	1,5 kg

Multimedia

Support TV articulé avec connexions, sans câble video Cinch	2 kg
---	------