


# OPTIMA DE LUXE T70 GE



## PIANTA



Lunghezza totale	7.415 mm
Larghezza totale	2.330 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	3.500 kg

## DATI TECNICI

Modello	<b>T70 GE</b>	Posti letto / Posti letto opzionali	<b>2 / 2</b>
Dimensioni letto, letto a scomparsa cabina di guida (lunghezza x larghezza)	<b>1.600 x 740 mm</b>	Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	<b>1.936 x 830; 2.000 x 830 mm</b>
Numero di assi	<b>2</b>	Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	<b>2.120 x 1.010 / 730 mm</b>
Trazione anteriore		Serbatoio del carburante	<b>75 l</b>
Passo	<b>4.300 mm</b>	Serbatoio AdBlue	<b>19 l</b>
Misura pneumatici	<b>215 / 70 R 15 CP</b>	Serbatoio delle acque grigie	<b>96 l</b>
Diametro di sterzata	<b>15,30 m</b>	Serbatoio delle acque chiare	<b>10 / 100 l</b>
Lunghezza complessiva	<b>7.415 mm</b>	Doccia esterna	<b>Lato guidatore</b>
Larghezza complessiva	<b>2.330 mm</b>	Presa elettrica esterna	<b>Lato passeggero</b>
Altezza complessiva	<b>2.775 mm</b>	Climatizzatore a tetto	<b>Centro / posteriore</b>
Altezza abitativa interna	<b>1.984 mm</b>	Supporto per TV	<b>Ingresso sin</b>
Massa complessiva tecnicamente consentita	<b>3.500 kg</b>	Serbatoio delle acque chiare	<b>Panca / gruppo cintura</b>
Peso a vuoto	<b>3.013 kg</b>	Presa gas esterna	<b>Lato passeggero</b>
Massa in ordine di marcia	<b>3.049 kg</b>	Vano per bombole del gas	<b>2 x 11 kg</b>
Carico utile	<b>451 kg</b>	Numero di prese (12 V / 230 V)	<b>3 / 7</b>
Massa rimorchiabile, frenata	<b>2.000 kg</b>	Caricabatterie	<b>25 A</b>
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	<b>42 / 34 / 34 mm</b>	Garage misure interne (lunghezza x larghezza x altezza)	<b>1.100 x 2.180 x 1.100 mm</b>
Numero di persone durante la marcia	<b>4</b>	Sportello del garage sul lato del passeggero (dimensione utile: larghezza x altezza)	<b>930 x 1.010 mm</b>
Cintura a tre punti	<b>4</b>	Sportello del garage sul lato del guidatore (dimensione utile: larghezza x altezza)	<b>930 x 1.010 mm</b>

## HOBBYKOMPLETT

**Decoro dei mobili:** Olmo Pavarotti / Uni beige opaco | **Struttura:** Gradino d'accesso doppio, estraibile elettricamente, Tendalino su tetto THULE OMNISTOR, larghezza 425 cm, profondità di fuoriuscita 250 cm, Pavimento interno in vetroresina con coibentazione in XPS, Tetto in vetroresina per una protezione ottimale dalla grandine, Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-

**Struttura:** Luce a LED all'ingresso, Luci posteriori con freccia dinamica, Cassetto portabombole estraibile, idoneo per bombole 2 x 11 kg, Guide di fissaggio stabili in alluminio | **Garage / Scomparti:** Abbassamento della parte posteriore con pavimento in XPS, Garage posteriore, isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento, Porta garage sul lato passeggero con molle di compressione a gas, Porta garage sul lato conducente con molle di compressione a gas, Guide di fissaggio stabili | **Zona giorno:** Guardaroba all'ingresso, Armadi pensili con tanto spazio,

Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella doccia, Porta d'ingresso, extralarga, con doppia chiusura, finestra, cestino e scomparti (dimensione utile: 605 x 1.740 mm), Zanzariera per porta di ingresso, Maniglia d'ingresso con illuminazione | **Cucina:** Frigorifero (AES) DOMETIC ad assorbimento, 133 litri, con apertura su ambo i lati | **Illuminazione a LED:** Luce a soffitto nella zona giorno e notte, Illuminazione nel garage | **Smart Home:** HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante App | **Zona notte:** Sistema di rete a doghe GOODSIDE®, incl. materasso/i in lattice | **Cabina di guida:** Sedili conducente e passeggero girevoli, Portabicchieri, Portatavola e presa di carica USB, Oblò apribile, con doppia vetratura tonalizzata, Sedili del conducente e del passeggero con braccioli "Captain's Chair", regolabili in altezza, Sedili del conducente e del passeggero, rivestiti con le tappezzerie della zona giorno, Tappeti nella cabina di guida, Ripiano circolare, Oscuranti REMIS per cabina di guida | **Motorizzazione:** FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 CV, con tecnologia start / stop ed ECO-Pack | **Chassis:** Chassis a telaio ribassato FIAT Light, 3.500 kg | **Cerchi:** Cerchi in acciaio da 15", originali FIAT con copripneumatici | **Veicolo base:** ABS, sistema antibloccaggio, Specchietti esterni elettrici regolabili e riscaldabili, Specchietti esterni allungati, Computer di bordo, Serbatoio diesel, 75 litri, Serbatoio AdBlue, 19 litri, ESP incl. ASR, Hillholder e TRACTION+, Airbag per guidatore e passeggero, Alzacristalli elettrici, Quadro strumenti con cromature, Climatizzatore, manuale con filtro antipolline nella cabina di guida, Luci diurne a LED, Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, Antenna radio integrata nella zona del tetto, Predisposizione autoradio con altoparlanti, Set per la riparazione degli pneumatici, Cambio manuale a 6 marce, Parafanghi, anteriori, Paraurti anteriore, verniciato nel colore del veicolo, Regolatore di velocità Tempomat, Triangolo e cassetta di pronto soccorso, Immobilizzatore elettronico, Chiusura centralizzata con telecomando | **Varianti di design:** Verniciatura della cabina di guida in bianco, griglia del radiatore e coprifari in nero, decoro in nero | **Finestre:** Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Oscuranti e zanzariera plissettati per tutte le finestre |

Armadio con illuminazione interna, Transizione senza soglia dalla cabina di guida alla zona giorno | **Tessuti:** Patch | **Cucina:** Fornello a 3 fuochi in acciaio inox, accensione elettrica e pannello di copertura in vetro, Lavello in acciaio con tagliere di copertura, Ampi cassetti della cucina, completamente estraibili e con chiusura ammortizzata Soft-Close, Bancone della cucina, Mensola portaspezie sull'armadio pensile della cucina, Inserto per posate, Presa in cucina | **Zona notte:** Letti singoli, Pannello e ripiano sulla testiera dei letti, Armadi pensili perimetrali sopra al letto, Scomparto per la biancheria sotto al letto, Interruttori nella zona notte, Gradino, estraibile per letti singoli | **Bagno:** Bagno con cabina doccia separata, versione a seconda del modello, Parete doccia fissa, Colonna doccia con rubinetteria e scomparti, Toilette girevole THETFORD, Armadietto a specchio, Corda per panni estraibile | **Illuminazione a LED:** Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Lampade a collo di cigno nella zona notte, Lampade a collo di cigno nella dinette, Illuminazione del piano di lavoro in cucina | **Riscaldamento / Climatizzazione:** Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus, Approvvigionamento di acqua calda in cucina e in bagno, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | **Acqua / Gas / Impianto elettrico:** Serbatoio delle acque grigie, 96 litri, isolato e riscaldato, Serbatoio delle acque chiare, 10 / 100 litri, antigelo, Batteria di bordo AGM, 12 V / 95 Ah, Installazioni antigelo sotto al pavimento, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Alimentazione elettrica, 12 V / 230 V, Prese nel garage, 12 V / 230 V, Pompa ad immersione Tandem, Segnalatore di fumo, Predisposizione per telecamera di retromarcia | **Multimedia:** Altoparlante per dinette, due pezzi, Sistema di navigazione DAB+, incl. lettore CD- / DVD-Player, telecamera di retromarcia e banca dati aree di sosta, Predisposizione per impianto satellitare, Connessione TV incl. 12 V / 230 V e presa per antenna |

## Zona notte

Letto a scomparsa per la dinette incl. cuscino	10 kg
Ampliamento del letto, incl. materasso in lattice e scaletta	4,8 kg
Ulteriore cuscino per trasformare la dinette in letto	2 kg

## Multimedia

Combinazione SAT/TV composta da impianto satellitare TELECO, schermo piatto LED da 22" incl. sintonizzatore/ricevitore e lettore DVD-Player, supporto TV telescopico	15,4 kg
--	---------

## Motorizzazione

FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 CV, con tecnologia start / stop ed ECO-Pack	15 kg
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 CV, con tecnologia start / stop ed ECO-Pack	15 kg

## Chassis

Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi, 4.250 kg (solo in abbinamento al motore da 140 CV)	40 kg
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi, 4.400 kg (solo in abbinamento al motore da 160 CV o 178 CV)	40 kg

## Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 3.650 kg, senza modifiche tecniche

## Cerchi

Cerchi in acciaio da 16", originali FIAT	16 kg
Cerchi in lega da 16", originali FIAT	10 kg

## Veicolo base

Serbatoio diesel, 90 litri	13 kg
Cambio automatico, 9 marce	18 kg
Climatizzatore, automatico	
Fendinebbia	2 kg
Gancio di traino SAWIKO, asportabile	29 kg
Gancio di traino SAWIKO, fisso	29 kg

## Varianti di design

Verniciatura della cabina di guida in grigio ferro, griglia del radiatore e coprifari in argento, decoro in grigio ferro

Verniciatura della cabina di guida in nero, griglia del radiatore e coprifari in argento, decoro in nero

## Cabina di guida

Tendine termiche incl. isolamento del pavimento	4,5 kg
---	--------

## Finestre

Finestre con cornice, apribili, a doppia vetratura e tonalizzate, al posto delle finestre di serie	8 kg
--	------

## Struttura

Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona notte	4,5 kg
Portabiciclette THULE per 2 biciclette, carico utile 60 kg	8 kg
Portabiciclette THULE per 3 biciclette, carico utile 60 kg	11 kg
Portabiciclette THULE per 4 biciclette, carico utile 60 kg	14 kg
Portabiciclette SAWIKO Mikro per 4 biciclette, carico utile 120 kg	30 kg

Piedini posteriori	6 kg
--------------------	------

## Zona giorno

Dinette a L con tavolo regolabile monocolonna, girevole a 360°, versione a seconda del modello	15 kg
Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg

## Tessuti

Sari	
------	--

## Cucina

Forno con accensione elettrica e illuminazione interna	16 kg
Cappa aspirante DOMETIC	3 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg
--	--------

## Riscaldamento / Climatizzazione

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg
Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6	1,1 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS	41,5 kg

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Doccia esterna, acqua fredda	0,5 kg
Presa elettrica esterna da 12 V / 230 V incl. attacchi satellitare / TV	0,4 kg
Presa gas esterna	1,5 kg
Regolatore di pressione gas TRUMA MonoControl incl. sensore di impatto Crash-Sensor	1 kg
Regolatore di pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto Crash-Sensor e sistema anticongelamento Ice-Ex	2 kg
Filtro gas TRUMA per Mono- e DuoControl	0,4 kg
Display remoto per regolatore pressione gas TRUMA DuoControl	0,6 kg
Sistema di allarme radio con rilevatore di gas per gas narcotici, propano e butano	1 kg
Presa doppia di carica USB, 1 per la zona giorno e 1 per la zona notte	0,1 kg
Predisposizione per pannello solare	1 kg
Batteria di bordo supplementare AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg