



OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GF



PIANTA



Lunghezza totale	6.779 mm
Larghezza totale	2.160 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	3.500 kg

DATI TECNICI

Modello	V65 GF	Cintura a tre punti	4
Dimensioni letto, letto a scomparsa cabina di guida (lunghezza x larghezza)	1.600 x 740 mm	Posti letto / Posti letto opzionali	2 / 2
Prese supplementari, 2 x 12 V	Dinette/garage	Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	2.000 x 1.400 mm
Prese supplementari, 2 x 230 V	Zona notte/garage	Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	1.940 x 1.200 / 645 mm
Numero di assi	2	Serbatoio del carburante	90 l
Trazione anteriore		Serbatoio AdBlue	20 l
Passo	3.800 mm	Serbatoio delle acque grigie	96 l
Misura pneumatici	225 / 75 R 16 CP	Serbatoio delle acque chiare	10 / 100 l
Diametro di sterzata	13,89 m	Doccia esterna	Lato guidatore
Lunghezza complessiva	6.779 mm	Presa elettrica esterna	Lato passeggero
Larghezza complessiva	2.160 mm	Climatizzatore a tetto	Posteriore
Altezza complessiva	2.897 mm	Supporto per TV	Dinette / bagno
Altezza abitativa interna	1.984 mm	Serbatoio delle acque chiare	Panca / gruppo cintura
Massa complessiva tecnicamente consentita	3.500 kg	Presa gas esterna	Lato passeggero
Peso a vuoto	2.863 kg	Vano per bombole del gas	2 x 11 kg
Massa in ordine di marcia	2.899 kg	Numero di prese (12 V / 230 V)	1 / 4
Carico utile	601 kg	Caricabatterie	25 A
Massa rimorchiabile, frenata	2.000 kg	Garage misure interne (lunghezza x larghezza x altezza)	860 / 910 x 2.010 x 1.100 mm
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	42 / 34 / 34 mm	Sportello del garage sul lato del passeggero (dimensione utile: larghezza x altezza)	675 x 1.010 mm
Numero di persone durante la marcia	4	Sportello del garage sul lato del guidatore (dimensione utile: larghezza x altezza)	750 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT

Garage / Scomparti: Porta garage sul lato passeggero, Porta garage sul lato conducente | **Struttura:** Tendalino THULE OMNISTOR, larghezza 350 cm, profondità 250 cm, Pavimento interno in vetroresina con coibentazione in XPS, Tetto in vetroresina per una protezione ottimale dalla grandine, Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati

Struttura: Gradino d'accesso, estraibile elettricamente, Luce a LED all'ingresso, Cassetto portabombole estraibile, idoneo per bombole 2 x 11 kg, Guide di fissaggio stabili in alluminio | **Garage / Scomparti:** Abbassamento della parte posteriore con pavimento in XPS, Garage posteriore, isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento, Guide di fissaggio stabili | **Zona giorno:** Armadi pensili con tanto spazio, Armadio con illuminazione interna, Transizione senza soglia dalla cabina di guida alla zona

nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso, extralarga con chiusura semplice (dimensione utile: 605 x 1.740 mm), Zanzariera per porta di ingresso, Maniglia d'ingresso | **Cucina:** Frigorifero (AES) DOMETIC ad assorbimento, 133 litri, con apertura su ambo i lati | **Multimedia:** Combinazione SAT/TV composta da impianto satellitare TELECO, schermo piatto LED da 22" incl. sintonizzatore/ricevitore e lettore DVD-Player, supporto TV telescopico | **Illuminazione a LED:** Luce a soffitto nella zona giorno e notte, Illuminazione nel garage | **Zona notte:** Sistema di rete a doghe GOODSIDE®, incl. materasso/i in lattice | **Cabina di guida:** Sedili conducente e passeggero girevoli, Portabicchieri, Oblò apribile, con doppia vetratura tonalizzata, Sedili del conducente e del passeggero con braccioli "Captain's Chair", regolabili in altezza, Sedili del conducente e del passeggero, rivestiti con le tappezzerie della zona giorno, Tappeti nella cabina di guida, Ripiano circolare, Oscuranti REMIS per cabina di guida | **Motorizzazione:** CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW/120 CV, con tecnologia start/stop | **Chassis:** Chassis a telaio ribassato CITROËN Light, 3.500 kg | **Cerchi:** Cerchioni in lega leggera da 16", originali CITROËN | **Veicolo base:** ABS, sistema antibloccaggio, Specchietti esterni elettrici regolabili e riscaldabili, Specchietti esterni allungati, Computer di bordo, Serbatoio diesel, 90 litri, Serbatoio AdBlue, 20 litri, ESP incl. ASR, Hillholder e HDC, Airbag per guidatore e passeggero, Alzacristalli elettrici, Climatizzatore, manuale con filtro antipolline nella cabina di guida, Antenna radio integrata nella zona del tetto, Predisposizione autoradio con altoparlanti, Sistema di controllo della pressione degli pneumatici, Set per la riparazione degli pneumatici, Cambio manuale a 6 marce, Parafanghi, anteriori, Paraurti anteriore e maniglia porta cabina verniciato nel colore del veicolo, Regolatore di velocità Tempomat, Triangolo e cassetta di pronto soccorso, Immobilizzatore elettronico, Chiusura centralizzata con telecomando | **Varianti di design:** Verniciatura della cabina di guida in bianco, griglia del radiatore in nero e coprifari in argento, decorazione in nero | **Finestre:** Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre |

giorno | **Decoro dei mobili:** Cocobolo / Piquet grigio | **Tessuti:** Taiga | **Cucina:** Forno a 3 fuochi in acciaio inox, accensione elettrica e pannello di copertura in vetro, Lavello in acciaio con pannello di copertura in vetro, Blocco cucina con un cassetto di dimensioni comfort, completamente estraibile e con chiusura ammortizzata Soft-Close nonché grandi mobili base, versione in funzione del modello, Ampliamento dei piani di lavoro, Mensola portaspezie sull'armadio pensile della cucina, Inserto per posate, Presa in cucina | **Zona notte:** Letto matrimoniale alla francese, Armadi pensili perimetrali sopra al letto, Scomparto per la biancheria sotto al letto, Interruttori nella zona notte | **Bagno:** Bagno compatto con doccia integrata, Parete doccia fissa, Colonna doccia con rubinetteria e scomparti, Toilette girevole THETFORD, Armadietto a specchio, Corda per panni estraibile | **Illuminazione a LED:** Faretto da lettura nella zona notte, Faretto da lettura nella dinette, Illuminazione del piano di lavoro in cucina | **Riscaldamento / Climatizzazione:** Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus, Approvvigionamento di acqua calda in cucina e in bagno, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti, Predisposizione per climatizzatore a tetto | **Acqua / Gas / Impianto elettrico:** Serbatoio delle acque grigie, 96 litri, isolato e riscaldato, Serbatoio delle acque chiare, 10 / 100 litri, antigelo, Batteria di bordo AGM, 12 V / 95 Ah, Installazioni antigelo sotto al pavimento, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando standard Hobby, Alimentazione elettrica, 12 V / 230 V, Pompa ad immersione Tandem, Segnalatore di fumo, Predisposizione per telecamera di retromarcia | **Multimedia:** Sistema di navigazione DAB+, incl. lettore CD- / DVD-Player, telecamera di retromarcia e banca dati aree di sosta, Predisposizione per impianto satellitare, Connessione TV incl. 12 V / 230 V e presa per antenna |

Zona notte

Letto a scomparsa per la dinette incl. cuscino	10 kg
Ulteriore cuscino per trasformare la dinette in letto	2 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Prese supplementari, 2 x 12 V/2 x 230 V	2 kg
Doccia esterna, acqua fredda	0,5 kg
Presse elettriche esterne da 12 V / 230 V incl. attacchi satellitare / TV	0,4 kg
Presse gas esterne	1,5 kg

Regolatore di pressione gas TRUMA MonoControl incl. sensore di impatto Crash-Sensor	1 kg
Regolatore di pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto Crash-Sensor e sistema anticongelamento Ice-Ex	2 kg
Filtro gas TRUMA per Mono- e DuoControl	0,4 kg
Display remoto per regolatore pressione gas TRUMA DuoControl	0,6 kg
Sistema di allarme radio con rilevatore di gas per gas narcotici, propano e butano	1 kg
Presse doppia di carica USB, 1 per la zona giorno e 1 per la zona notte	0,1 kg
Predisposizione per pannello solare	1 kg
Batteria di bordo supplementare AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg

Finestre

Finestre con cornice, apribili, a doppia vetratura e tonalizzate, sul lato conducente nella zona notte (840 x 260 mm)	2,3 kg
Finestre senza cornice, apribili, a doppia vetratura e tonalizzate, sul lato conducente nella zona notte (840 x 260 mm)	2,5 kg
Finestre con cornice, apribili, a doppia vetratura e tonalizzate, al posto delle finestre di serie	8 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante App	0,5 kg
HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg

Motorizzazione

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW/140 CV, con tecnologia start/stop	
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW/165 CV, con tecnologia start/stop	4 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 3.650 kg, senza modifiche tecniche	
--	--

Veicolo base

Climatizzatore, automatico	
Fendinebbia	2 kg
Gancio di traino SAWIKO, asportabile	29 kg
Gancio di traino SAWIKO, fisso	29 kg

Cabina di guida

Tendine termiche incl. isolamento del pavimento	4,5 kg
---	--------

Struttura

Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona notte	4,5 kg
Porta d'ingresso, extralarga, con doppia chiusura, finestra, cestino e scomparti (dimensione utile: 605 x 1.740 mm)	1 kg
Portabiciclette THULE per 2 biciclette, carico utile 60 kg	8 kg
Portabiciclette THULE per 3 biciclette, carico utile 60 kg	11 kg
Portabiciclette THULE per 4 biciclette, carico utile 60 kg	14 kg

Portabiciclette SAWIKO Mikro per 4 biciclette, carico utile 120 kg	30 kg
Piedini posteriori	6 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Cucina

Forno con accensione elettrica e illuminazione interna	16 kg
Cappa aspirante DOMETIC	3 kg

Riscaldamento / Climatizzazione

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6	1,1 kg