


# DE LUXE EDITION 545 KMF



## PIANTA



Lunghezza totale	7.422 mm
Larghezza totale	2.500 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg

## DATI TECNICI

Modello	545 KMF	Perimetro veranda	10.030 mm
Numero di assi	1	Numero di posti letto (bambini / adulti)	3 / 2
Misura pneumatici	185 R 14 C	Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	2.000 x 1.380 / 1.090 mm
Lunghezza complessiva	7.422 mm	Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)	2 x 1.850 x 700 mm
Lunghezza della scocca	6.256 mm	Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	1.976 x 1.130 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm	Pacchetto Autark	Parte centrale sinistra
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.636 / 1.950 mm	Climatizzatore a tetto	Centro
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg	Supporto per TV	Letto dx
Massa in ordine di marcia	1.428 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Carico utile	172 kg	Presa gas esterna	Parte centrale sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.000 kg	Presa esterna in veranda	Parte centrale sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	539 kg	Sportello gavone THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm	Parte anteriore sinistra
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 2

## HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella camera bambini, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino,

Decoro dei mobili: Hamilton Maple chiaro / antracite | Tessuti: Avus | Cucina: Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina, Inserto per posate, Portastrofinacci, Guida salvaordine per gli utensili da cucina | Zona notte: Letto matrimoniale alla francese, Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno con doccia separata, Toilette girevole THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Lampade a collo di cigno

scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, con chiusura monochiave | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette |

nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo |

## Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 400 cm, profondità 250 cm	33 kg
Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg
Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda ALDE, viene tolta la lavagna per dipingere sotto al letto a castello)	5 kg

## Cucina

Forno a microonde, 20 litri e cappa aspirante DOMETIC	18 kg
Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri	15 kg
Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto e filtro per gas	2,2 kg
Presse esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presse gas esterna	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg

Telecomando per il sistema di illuminazione	0,3 kg
Presse doppia di carica USB e lampade per letti a castello incl. presa di di carica USB	0,1 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante app	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg

## Chassis / Sicurezza

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg
Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio a incasso nel pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

## Tessuti

Avus compreso il set decorativo rosa/grigio	1,3 kg
---	--------

## Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 560	
Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560	

## Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

## Zona notte

Materasso in lattice a 7 zone e doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size	2,9 kg
Letto a castello a 3 piani, incl. 3 finestre, con protezione anticaduta e scaletta	15 kg
Copriletto	1,5 kg

## Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
Pavimento riscaldato a partire dal modello 545	6 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS	41,5 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

## Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg