


# DE LUXE 460 LU



## PIANTA



Lunghezza totale	6.755 mm
Larghezza totale	2.300 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.350 kg

## DATI TECNICI

Modello	460 LU	Perimetro veranda	9.340 mm
Numero di assi	1	Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Misura pneumatici	195 / 70 R 14 XL	Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	2.050 x 770; 1.900 x 770 mm
Lunghezza complessiva	6.755 mm	Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	2.038 x 1.550 / 1.100 mm
Lunghezza della scocca	5.574 mm	Pacchetto Autark	Posteriore sin
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm	Climatizzatore a tetto	Centro
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.628 / 1.950 mm	Supporto per TV	Credenza
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.350 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Massa in ordine di marcia	1.178 kg	Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Carico utile	172 kg	Presa esterna in veranda	Posteriore dx
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.500 kg	Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Posteriore dx
Carico utile dopo l'aumento di peso	309 kg	Sportello bagagliaio THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, con chiusura monochiave (opzionale)	Posteriore sin
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.300 kg	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	3 / 2
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm		

## HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a

Zona giorno: Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti / Uni beige opaco | Tessuti: Patch | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 96 litri, incl. congelatore da 9 litri, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina, Inserto per posate | Zona notte: Letti singoli, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Meccanismo di sollevamento per rete a doghe per letti singoli, meccanico | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD |

seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello gavone MAXI THETFORD con chiusura monochiave, 1000 x 300 mm | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra panoramica anteriore con oscurante e zanzariera avvolgibile totalmente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Zona giorno: Tavolo regolabile in altezza, Armadio con illuminazione interna |

Illuminazione a LED: Lampade a collo di cigno nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo |

## Tessuti

Sari

Patch compreso il set decorativo rosa/giallo	1,3 kg
Sari compreso il set decorativo rosa/giallo	1,3 kg

## Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 350 cm, profondità 250 cm	29 kg
Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg
Sportello gavone THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm (opzionale)	0,5 kg

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto e filtro per gas	2,2 kg
Serbatoio delle acque chiare 47 litri	28 kg
Presca esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presca gas esterna	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e	2,8 kg

## cassetta portabatteria

Telecomando per il sistema di illuminazione	0,3 kg
---	--------

Presse doppia di carica USB	
-----------------------------	--

**Smart Home**

HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante app	0,1 kg
---	--------

HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg
--	--------

**Chassis / Sicurezza**

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg
--	--------

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio a incasso nel pavimento	26 kg
---	-------

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg
---	--------

**Cerchi**

Cerchi in lega color argento, fino al modello 560	
---	--

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560	
--	--

**Zona giorno**

Tavolo regolabile monocolonna	8 kg
-------------------------------	------

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

**Cucina**

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg
--	------

**Zona notte**

Copriletto	1,5 kg
------------	--------

**Illuminazione a LED**

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
--	--------

**Riscaldamento / Climatizzazione**

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
--	------

Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
--	------

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
--	-------

Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg
--	--------

**Multimedia**

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
--	------

Palo antenna TV TELECO	0,9 kg
------------------------	--------