


DE LUXE 540 KMFE



PIANTA



Lunghezza totale 7.443 mm

Larghezza totale 2.300 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.600 kg

a partire da: 29.200 €

DATI TECNICI

Modello	540 KMFe	Perimetro veranda	10.030 mm
Numero di assi	1	Profilo (tratto diritto)	4.272
Misura pneumatici	185 R 14 C	Numero di posti letto (bambini / adulti)	3 / 2
Lunghezza complessiva	7.443 mm	Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Lunghezza della scocca	6.253 mm	Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm	Pacchetto Autark	Parte centrale sinistra
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.637 / 1.950 mm	Climatizzatore a tetto	Posteriore
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg	Supporto per TV	Dinette / armadio
Massa in ordine di marcia	1.387 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Carico utile	213 kg	Presa gas esterna	Parte centrale sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg	Presa esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	388 kg	Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.550 kg	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	5 / 1
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania), Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella camera bambini, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti,

Zona giorno: Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti / bianco | Tessuti: Lago | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Inserto per posate, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina | Zona notte: Letto matrimoniale, Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta, Letto a castello inferiore ribaltabile, con lavagna per dipingere, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno compatto con piatto doccia integrato e lavabo esterno, Toilette integrata

Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close |

THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda |

Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione del peso tecnicamente ammesso a 1.550 kg, senza modifica tecnica

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560

Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 595

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595

Struttura

Luci posteriori con freccia dinamica

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 400 cm, profondità 250 cm

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg

Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg

Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda ALDE, viene tolta la lavagna per dipingere sotto al letto a castello)

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile

Tessuti

Lago compreso il set decorativ

Pico

Cucina

Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby

Forno a microonde, 20 litri e cappa aspirante DOMETIC

Zona notte

Materasso in lattice con zone di comfort e con doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size

Copriletto

Bagno

Asta appendiabiti nella doccia

Impianto doccia con tendina per bagno con lavabo esterno

Oscurante e zanzariera per il bagno

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)

Presca esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV

Allacciamento alle acque urbane city

Presca gas esterna

Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare

Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria

Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria

Rilevatore di monossido di carbonio

Presca doppia di carica USB e lampade per letti a castello incl. presca di carica USB

Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS

Pavimento riscaldato fino al modello 540

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW

Predisposizione per climatizzatore a tetto

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)
