


DE LUXE 460 SFF



PIANTA



Lunghezza totale	6.755 mm
Larghezza totale	2.300 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.350 kg

DATI TECNICI

Modello	460 Sff	Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm
Numero di assi	1	Perimetro veranda	9.340 mm
Misura pneumatici	195 / 70 R 14 XL	Numero di posti letto (bambini / adulti)	2 / 1
Lunghezza complessiva	6.755 mm	Dimensioni letto, letto Queen-size (lunghezza x larghezza)	1.890 x 1.460 mm
Lunghezza della scocca	5.574 mm	Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	1.750 x 770 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm	Pacchetto Autark	Parte anteriore al centro
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.628 / 1.950 mm	Climatizzatore a tetto	Centro
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.350 kg	Supporto per TV	Credenza
Massa in ordine di marcia	1.184 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore sin
Carico utile	167 kg	Presenza gas esterna	Parte centrale sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.500 kg	Presenza esterna in veranda	Parte centrale sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	304 kg	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 1
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.300 kg		

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Zona giorno: Set di bicchieri Hobby, Tavolo regolabile monocolonna, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Prolunga della dinette | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla,

Zona giorno: Scomparto sotto dinette, Credenza TV con vetrinetta illuminata | Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti / Uni beige opaco | Tessuti: Patch | Cucina: Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina e prese da 230 V, Inserto per posate | Zona notte: Letto Queen-size, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette girevole THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile | Illuminazione a LED: Lampade a collo di cigno nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda,

finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg |

Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo |

Tessuti

Sari

Patch compreso il set decorativo rosa/giallo	1,3 kg
Sari compreso il set decorativo rosa/giallo	1,3 kg

Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 350 cm, profondità 250 cm	29 kg
Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto e filtro per gas	2,2 kg
Presse esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presse gas esterna	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Telecomando per il sistema di illuminazione	0,3 kg
Presse doppia di carica USB	

Smart Home

HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante app	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg

Chassis / Sicurezza

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg
Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio a incasso nel pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 560
Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Zona notte

Copriletto	1,5 kg
------------	--------

Bagno

Oscurante e zanzariera per il bagno	1,5 kg
-------------------------------------	--------

Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
--	--------

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg