


# DE LUXE 495 WFB



## PIANTA



Lunghezza totale 7.131 mm

Larghezza totale 2.300 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.500 kg

**a partire da: 30.700 €**

Nota: i veicoli rappresentati sono modelli esemplificativi. Le immagini possono differire.

## DATI TECNICI \*

Modello	495 WFB
Numero di assi	1
Misura pneumatici	185 R 14 C
Lunghezza complessiva	7.131 mm
Lunghezza della scocca	5.947 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.634 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.500 kg
Massa in ordine di marcia (-/+5%)	1.262 (1.199-1.325) kg
Massa massima della dotazione speciale	76 kg
Massa massima della dotazione speciale	76 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg

Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm
Perimetro veranda	9.710 mm
Profilo (tratto diritto)	3.964 mm
Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.985 x 1.330 / 1.095 mm
Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	2.038 x 1.350 / 1.200 mm
Pacchetto Autark	Parte centrale sinistra
Supporto per TV	Letto / frigorifero
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Presenza gas esterna	Parte anteriore sinistra
Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.024 x 329 mm, chiudibile a chiave	Posteriore dx
Presenza esterna in veranda	Parte anteriore sinistra

## HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: 3a luce stop, Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania), Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre, Finestra panoramica anteriore con oscurante e zanzariera avvolgibile totalmente integrati, Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera

Zona giorno: Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Armadio con illuminazione interna, Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Olmo Baron/bianco opaco/Grace/grigio | Tessuti: Turo | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Fornello e lavello in acciaio inox, a 3 fuochi, con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro, Inserto per posate, Portastrofinacci, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina, Ampie cassette della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock | Zona notte: Letto matrimoniale, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size | Bagno: Bagno posteriore con cabina doccia separata, versione a seconda del modello, Toilette girevole THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile, Oscurante e

plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Profilo veranda integrato, Lampada a LED per veranda, Passaruota, coibentati, Profilo anti-pioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.024 x 329 mm, chiudibile a chiave, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna |

zanzariera per il bagno | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Illuminazione a LED: Luci di lettura di cigno nella dinette, Luci di lettura nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 4 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Predisposizione per climatizzatore a tetto | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app |

## OPTIONAL EXTRAS

### Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Aumento del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.550 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.600 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg

### Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 595

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595

### Struttura

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
--	-------

### Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

### Tessuti

Pico

### Cucina

Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri	15 kg
--	-------

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg
--	------

## Zona notte

Materasso in lattice con zone di comfort e con doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size	2,9 kg
---	--------

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Serbatoio delle acque chiare 47 litri	25 kg
---------------------------------------	-------

Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
--------------------------------------	--------

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg
---	--------

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
--	--------

Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
--	--------

Presa gas esterna	1,5 kg
-------------------	--------

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
---	--------

Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
---	-------

Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
--	--------

Presa doppia di carica USB	0,1 kg
----------------------------	--------

## Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
--	--------

## Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 4	1,1 kg
--	--------


Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
--	------

## Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari	2 kg
-----------------------------------	------

\* Ti preghiamo di osservare quanto segue per quanto concerne i dettagli tecnici: la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima definita dal costruttore che non deve in alcun caso essere superata in marcia. La "massa in ordine di marcia" corrisponde sostanzialmente alla massa del veicolo vuoto di serie secondo le specifiche del costruttore e comprende, nel caso dei camper e dei furgonati, il serbatoio riempito almeno al 90%, la massa del conducente, che viene fissata in 75 kg, il carburante e i liquidi, nonché la massa della carrozzeria, della cabina, dell'aggancio (se presente di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Nei caravan, la massa in ordine di marcia comprende la massa del veicolo con le dotazioni di serie secondo le specifiche del costruttore, inclusi i liquidi, la massa della carrozzeria, agganci aggiuntivi (se presenti di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato, che rimane al di sotto delle tolleranze consentite dalla legge pari a massimo  $\pm 5\%$  (vedi aggiunta tra parentesi). Dal momento che il verificarsi delle tolleranze consentite dalla legge si ripercuote sulla massa utile rimanente, queste tolleranze devono essere già considerate nella configurazione del veicolo. La massa massima della dotazione speciale è un valore calcolato per ogni pianta, con cui HOBBY ha limitato la massa della dotazione speciale ordinabile di fabbrica. In questo modo si mira a garantire il rispetto della massa utile minima prescritta dalla legge. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione della dotazione speciale a un punto tale che, a livello di calcolo, tra la massa effettiva del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile non rimane più una massa libera sufficiente per i passeggeri (solo nel caso dei camper e dei furgonati) e la massa utile minima, durante la configurazione puoi selezionare un aumento del carico del veicolo (aumento della massa massima tecnicamente ammissibile) in funzione della pianta. In alternativa puoi ridurre il numero di persone consentito a bordo mentre il veicolo è in marcia (solo nel caso di camper e furgonati) e/o

deselezionare la dotazione speciale. Altrimenti non potrai proseguire con la configurazione e la procedura d'ordine. Per camper e furgonati vale altresì quanto segue: il numero massimo di persone a bordo mentre il veicolo è in marcia dipende dal peso e dal carico assiale. Esso può ridursi montando dotazioni speciali e accessori, così che singoli posti a sedere vengano meno a favore della massa utile minima prescritta per legge. Per ogni passeggero vengono calcolati in via forfettaria 75 kg, indipendentemente da quanto i passeggeri pesino effettivamente. Poiché il conducente è già stato considerato nella massa in ordine di marcia, esso non viene aggiunto alla massa dei passeggeri. La capacità del serbatoio delle acque chiare è ridotta tenendo in considerazione la limitazione di marcia (valvola sul serbatoio delle acque chiare).

 Tutte le informazioni su varianti, prezzi e pesi sono disponibili sulla nostra homepage