



Lunghezza totale 7.530 mm

Massa complessiva
tecnicamente consentita 1.600 kg

Larghezza totale 2.300 mm

Posti letto adulti 4

Posti letto bambini 3



Frigorifero Super Slim Tower

Dati tecnici

	515 UHK
Numero di assi	1
Misura pneumatici	185 R 14 C
Lunghezza complessiva	7.530 mm
Lunghezza della scocca	6.338 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.625 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg
Massa in ordine di marcia	1.460 kg
Carico utile	140 kg
Carico utile	134 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.750 kg
Carico utile dopo l'aumento di peso	261 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm
Perimetro veranda	10.120 mm
Numero di posti letto (bambini / adulti)	4 / 3
Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)	1.810 x 710; 1.860 x 710 mm
Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)	2.004 x 1.292 mm
Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	2.036 x 1.593; 1.940 x 1.275 / 955 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore centrale
Climatizzatore a tetto	Cucina
Supporto per TV	Credenza
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore destro

Presenza esterna gas	Posteriore destro
Presenza esterna in veranda	Posteriore destro
Impianto stereo (1 coppia di altoparlanti / 2 coppie di altoparlanti / autoradio)	Parte posteriore / parte anteriore / parte anteriore
Sportelli di servizio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave	Parte posteriore sinistra
Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 1

HobbyComplete

Telaio e sicurezza

Giunto antisbandata WINTERHOFF WS 3000

Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni

Ruotino anteriore

Copritimone

Sistema di chiusura ad una chiave

3a luce stop

Faro posteriore antinebbia

Ammortizzatori

Set per la riparazione degli pneumatici

Piedini di stazionamento rinforzati

Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore

Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania)

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Telaio di base 1.600 kg

Cerchioni

Cerchi in ferro con copri ruota

Finestre

Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata

Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati

Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno)

Struttura

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati sopra il letto basculante

Oblò a tetto 400 x 400 mm, con zanzariera nel bagno

Porta di ingresso monopezzo, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello

Maniglia d'ingresso

Gradino di accesso

Profilo veranda integrato

Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore

Passaruota, coibentati

Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento

Lampada a LED per veranda

Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg

Sportelli di servizio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave

Zona giorno

Tavolino applicabile

Tavolo regolabile in altezza

Armadio con illuminazione interna a LED

Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close

Scomparto sotto dinette

Vetrina TV illuminata, a seconda del modello compreso un set di bicchieri Hobby

Decoro dei mobili

Olmo Pavarotti / Uni beige opaco

Combinazioni di tappezzerie

Patch

Cucina

Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri

Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro

Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock

Avvolgibile per finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina a LED

Inserito per posate

Zona notte

Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta

Letto basculante

Ampliamento del letto per la dinette

Bagno

Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello

Toilette integrata THETFORD

Acqua / gas / impianto elettrico

Serbatoio delle acque grigie 24 litri, su ruote

Serbatoio delle acque chiare 50 litri

Pompa ad immersione

Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12864) e tubazione flessibile

Attacco di distribuzione gas in cucina

Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua

Interruttore per bambini

Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica

Interruttore differenziale

Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno

Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER

Illuminazione

Scaffali ad angolo con illuminazione nella dinette, versione a seconda del modello

Lampade a collo di cigno nella dinette per bambini

Riscaldamento / Climatizzatore

Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V

Boiler TRUMA per l'approvvigionamento dell'acqua calda

Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti

Telaio e sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio a incasso nel pavimento 26,0 kg

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus 5,7 kg

Sistema antifurto per gancio di traino WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,0 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.750 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560 29,0 kg

Cerchioni

Cerchi in lega color argento, fino al modello 560

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560

Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6200, larghezza 400 cm, profondità 250 cm 32,0 kg

Portabiciclette da timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg 10,0 kg

Portabiciclette posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg 7,5 kg

Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda ALDE, la lavagna per dipingere sotto al letto a castello decade) 5,0 kg

Zona giorno

Tavolo regolabile monocolonna 8,0 kg

Moquette nella zona giorno, estraibile 10,0 kg

Combinazioni di tappezzerie

Taiga

Avus

Jawa

Kentucky

Vermont

Torino

Capri

Cucina

Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri 15,0 kg

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby 3,0 kg

Forno a microonde DOMETIC, 20 litri 12,0 kg

Acqua / gas / impianto elettrico

Pannello di comando TFT per sistema d'illuminazione e serbatoio, incluso CI-BUS	0,1 kg
Pressesterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
Adattatore 7 / 13-poli per cavo di collegamento al veicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Pressesterna gas	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri, solo in abbinamento a un serbatoio dell'acqua da 50 litri (possibile omissione sportello esterno gavone)	15,0 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29,0 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
HOBBY-CONNECT, telecomando per tecnica di bordo tramite App	0,6 kg
Telecomando a onde radio per il sistema di illuminazione con un trasmettitore portatile	0,3 kg
Segnalatore di fumo	0,2 kg
Pressesterna doppia di carica USB e lampade a LED per letti a castello incl. presesterna di carica USB	0,1 kg
Illuminazione	
Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
Riscaldamento / Climatizzatore	
Riscaldamento TRUMA Combi 6 al posto del riscaldamento S	3,7 kg
Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di riscaldamento S	4,8 kg
Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2,0 kg
Pavimento riscaldato fino al modello 540	4,0 kg
Sistema ad aria calda TRUMA ISOTHERM fino al modello 540	3,0 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE inc. CI-BUS	41,5 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32,0 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg
Multimedia	
Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2,0 kg
Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB	15,0 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg
Sistema audio BLAUPUNKT DAB+	12,5 kg

Immagini



