


EXCELLENT EDITION 495 UL



PIANTA



Lunghezza totale 7.131 mm

Larghezza totale 2.300 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.500 kg

a partire da: 31.000 €

Nota: i veicoli rappresentati sono modelli esemplificativi. Le immagini possono differire.

DATI TECNICI

Modello	495 UL	Perimetro veranda	9.710 mm
Numero di assi	1	Profilo (tratto diritto)	3.954
Misura pneumatici	185 R 14 C	Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Lunghezza complessiva	7.131 mm	Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	2 x 1.930 x 820 mm
Lunghezza della scocca	5.947 mm	Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	2.038 x 1.550 / 1.050 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm	Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.635 / 1.950 mm	Climatizzatore a tetto	Centro
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.500 kg	Supporto per TV	Dinette / armadio
Massa in ordine di marcia	1.295 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore sin
Carico utile	205 kg	Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg	Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	480 kg	Presa esterna in veranda	Posteriore dx
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.400 kg	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	5 / 2
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: 3a luce stop, Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriruota | Finestre: Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno), Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera

Decoro dei mobili: Cape Town/bianco opaco/platino | Tessuti: Santo | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Fornello e lavello in acciaio inox, a 3 fuochi, con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro, Inserto per posate, Mensola portaspezie, Portastrofinacci, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Lampada da cucina e prese separate, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock | Zona notte: Letti singoli, Meccanismo di sollevamento per rete a doghe per letti singoli, meccanico, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle

plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Profilo veranda integrato, Lampada a LED per veranda, Passaruota, coibentati, Profilo anti-pioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Armadio con illuminazione interna, Scomparto sotto dinette |

acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Ripiani angolari con illuminazione nella dinette, versione a seconda del modello, Faretto da lettura con gioco cromatico, dimmerabili a tre livelli, nella dinette, Luci di lettura nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aeroteramico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione del peso tecnicamente ammesso a 1.400 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.550 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.600 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg

Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 595

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595

Struttura

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 350 cm, profondità 250 cm	29 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Cucina

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg
--	------

Zona notte

Ampliamento del letto per letti singoli, incl. cuscino	5 kg
Materasso in lattice con zone di comfort e con doghe in legno per letti singoli	2,9 kg
Copriletto	1,5 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Serbatoio delle acque chiare 47 litri	25 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg
Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
Presa gas esterna	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Presa doppia di carica USB	0,1 kg
Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
--	------