


EXCELLENT EDITION 560 KMFE



PIANTA



Lunghezza totale 7.520 mm

Larghezza totale 2.500 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.700 kg

a partire da: 35.300 €

Nota: i veicoli rappresentati sono modelli esemplificativi. Le immagini possono differire.

DATI TECNICI *

Modello	560 KMFe
Lunghezza complessiva	7.520 mm
Lunghezza della scocca	6.356 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.641 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.700 kg
Massa in ordine di marcia (-/+5%)	1.487 (1.413-1.561) kg
Massa massima della dotazione speciale	25 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.000 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm
Perimetro veranda	10.120 mm
Profilo (tratto diritto)	4.360 mm

Numero di assi	1
Misura pneumatici	195 / 70 R 15 C
Numero di posti letto (bambini / adulti)	3 / 2
Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	1.976 x 1.130 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore al centro
Supporto per TV	Dinette
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Presenza gas esterna	Parte centrale sinistra
Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.024 x 329 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Presenza esterna in veranda	Parte centrale sinistra

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: 3a luce stop, Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copri ruota | Finestre: Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre, Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella camera bambini, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura

Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Fornello e lavello in acciaio inox, a 3 fuochi, con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro, Inserto per posate, Mensola portaspezie, Portastrofinacci, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Lampada da cucina e prese separate, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock | Zona notte: Letto matrimoniale, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size, Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta, Letto a castello inferiore ribaltabile, con lavagna per dipingere, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size | Bagno: Bagno compatto con piatto doccia integrato e lavabo esterno, Toilette integrata THETFORD, Finestra senza cornice in

tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Profilo veranda integrato, Lampada a LED per veranda, Passaruota, coibentati, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.024 x 329 mm, chiudibile a chiave, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Armadio con illuminazione interna, Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Cape Town / bianco opaco / grigio | Tessuti: Santo |

similvetro opalino, apribile, Oscurante e zanzariera per il bagno | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Luci di lettura di cigno nella dinette, Luci di lettura nella zona notte, Luci per letti dei bambini, dimmerabili con luce notturna e attacchi USB A/C | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Predisposizione per climatizzatore a tetto | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.750 kg, senza modifiche tecniche	
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg, senza modifiche tecniche	
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.000 kg, con modifica tecnica per monoasse, incl. cerchioni in lega leggera argento	36 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.000 kg con modifiche tecniche, per monoasse, incluso i cerchi in lega neri	36 kg

Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 595
Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595

Struttura

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda ALDE, viene tolta la lavagna per dipingere sotto al letto a castello)	5 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Tessuti

Pico

Cucina

Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri	15 kg
Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg

Zona notte

Letto a castello a 3 piani, con protezione anticaduta e scaletta	15 kg
Materasso in lattice con zone di comfort e con doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size	2,9 kg

Bagno

Impianto doccia con tendina per bagno con lavabo esterno	2,8 kg
Asta appendiabiti nella doccia	0,5 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg
Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
Presa gas esterna	1,5 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Presa doppia di carica USB	0,1 kg

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6	1,1 kg
Pavimento riscaldato a partire dal modello 545	6 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3030 HE incl. CI-BUS	43 kg

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari	2 kg
-----------------------------------	------

* Ti preghiamo di osservare quanto segue per quanto concerne i dettagli tecnici: la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima definita dal costruttore che non deve in alcun caso essere superata in marcia. La "massa in ordine di marcia" corrisponde sostanzialmente alla massa del veicolo vuoto di serie secondo le specifiche del costruttore e comprende, nel caso dei camper e dei furgonati, il serbatoio riempito almeno al 90%, la massa del conducente, che viene fissata in 75 kg, il carburante e i liquidi, nonché la massa della carrozzeria, della cabina, dell'aggancio (se presente di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Nei caravan, la massa in ordine di marcia comprende la massa del veicolo con le dotazioni di serie secondo le specifiche del costruttore, inclusi i liquidi, la massa della carrozzeria, agganci aggiuntivi (se presenti di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato, che rimane al di sotto delle tolleranze consentite dalla legge pari a massimo $\pm 5\%$ (vedi aggiunta tra parentesi). Dal momento che il verificarsi delle tolleranze consentite dalla legge si ripercuote sulla massa utile rimanente, queste tolleranze devono essere già considerate nella configurazione del veicolo. La massa massima della dotazione speciale è un valore calcolato per ogni pianta, con cui HOBBY ha limitato la massa della dotazione speciale ordinabile di fabbrica. In questo modo si mira a garantire il rispetto della massa utile minima prescritta dalla legge. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione della dotazione speciale a un punto tale che, a livello di calcolo, tra la massa effettiva del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile non rimane più una massa libera sufficiente per i passeggeri (solo nel caso dei camper e dei furgonati) e la massa utile minima, durante la configurazione puoi selezionare un aumento del carico del veicolo (aumento della massa massima tecnicamente ammissibile) in funzione della pianta. In alternativa puoi ridurre il numero di persone consentito a bordo mentre il veicolo è in marcia (solo nel caso di camper e furgonati) e/o deselezionare la dotazione speciale. Altrimenti non potrai proseguire con la configurazione e la procedura d'ordine. Per camper e furgonati vale altresì quanto segue: il numero massimo di persone a bordo mentre il veicolo è in marcia dipende dal peso e dal carico assiale. Esso può ridursi montando dotazioni speciali e accessori, così che singoli posti a sedere vengano meno a favore della massa utile minima prescritta per legge. Per ogni passeggero vengono calcolati in via forfettaria 75 kg, indipendentemente da quanto i passeggeri pesino effettivamente. Poiché il conducente è già stato considerato nella massa in ordine di marcia, esso non viene aggiunto alla massa dei passeggeri. La capacità del serbatoio delle acque chiare è ridotta tenendo in considerazione la limitazione di marcia (valvola sul serbatoio delle acque chiare).



Tutte le informazioni su varianti, prezzi e pesi sono disponibili sulla nostra homepage