


# EXCELLENT 560 WFU



## PIANTA



Lunghezza totale	7.558 mm
Larghezza totale	2.500 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg

## DATI TECNICI

Modello	560 WFU
Numero di assi	1
Misura pneumatici	185 R 14 C
Lunghezza complessiva	7.558 mm
Lunghezza della scocca	6.392 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.636 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg
Massa in ordine di marcia	1.467 kg
Carico utile	133 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.000 kg
Carico utile dopo l'aumento di peso	500 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm

Perimetro veranda	10.160 mm
Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	2.233 x 1.600 / 1.300 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Climatizzatore a tetto	Centro
Supporto per TV	Credenza
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Presa esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Posteriore dx
Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 3

## HOBBYKOMPLETT

Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti / Magnolia | Tessuti: Stilo | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante app | Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per la velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriruota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra panoramica anteriore con oscurante e zanzariera avvolgibile totalmente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati

Zona giorno: Guardaroba con funzione di riscaldamento nella zona d'ingresso, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette, Credenza TV con vetrinetta illuminata | Cucina: Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Mensola portaspezie sull'armadio pensile della cucina, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Inserto per posate, Portastrofinacci | Zona notte: Letto matrimoniale alla francese, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno posteriore con cabina doccia separata, versione a

nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello gavone MAXI THETFORD con chiusura monochiave, 1000 x 300 mm | Zona giorno: Tavolo regolabile in altezza |

seconda del modello, Toilette girevole THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Lampade a collo di cigno nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo |

## Tessuti

### Sari

Stilo compreso il set decorativo rosa/grigio	1,3 kg
Sari compreso il set decorativo rosa/grigio	1,3 kg

## Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 400 cm, profondità 250 cm	33 kg
Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg

## Cucina

Forno a microonde, 20 litri e cappa aspirante DOMETIC	18 kg
Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri	15 kg
Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto e filtro per gas	2,2 kg
Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presse gas esterna	1,5 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg

Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Presenza doppia di carica USB	

## Chassis / Sicurezza

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg
Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio a incasso nel pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

## Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 560
Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560

## Zona giorno

Tavolo regolabile monocolonna	8 kg
Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg

## Zona notte

Materasso in lattice a 7 zone e doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size	2,9 kg
Copriletto	1,5 kg

## Bagno

Oscurante e zanzariera per il bagno	1,5 kg
-------------------------------------	--------

## Smart Home

HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg
--	--------

## Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6	1,1 kg
Pavimento riscaldato a partire dal modello 545	6 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS	41,5 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

## Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg