


EXCELLENT 650 UMFE



PIANTA



Lunghezza totale	8.325 mm
Larghezza totale	2.500 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.900 kg

DATI TECNICI

Modello	650 UMFe
Numero di assi	2
Misura pneumatici	155 / 80 R 13 XL
Lunghezza complessiva	8.325 mm
Lunghezza della scocca	7.156 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.634 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.900 kg
Massa in ordine di marcia	1.644 kg
Carico utile	256 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.200 kg
Carico utile dopo l'aumento di peso	548 kg
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm

Perimetro veranda	10.920 mm
Numero di posti letto (bambini / adulti)	4 / 1
Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	2.233 x 1.450; 1.800 x 835 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Climatizzatore a tetto	Posteriore
Supporto per TV	Credenza
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore dx
Presa gas esterna	Posteriore dx
Presa esterna in veranda	Posteriore dx
Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Sportello bagagliaio THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, con chiusura monochiave (opzionale)	Posteriore sin
Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 2

HOBBYKOMPLETT

Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti / Magnolia | Tessuti: Stilo | Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Piedini di stazionamento rinforzati, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriruota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona

Cucina: Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Mensola portaspezie sull'armadio pensile della cucina, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Inserto per posate, Portastrofinacci | Zona notte: Letto matrimoniale alla francese, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno compatto con piatto doccia integrato e lavabo

notte, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo anti pioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello gavone MAXI THETFORD con chiusura monochiave, 1000 x 300 mm | Zona giorno: Tavolino applicabile, Tavolo regolabile in altezza, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette, Credenza TV con vetrinetta illuminata |

esterno, Toilette integrata THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Ripiani angolari con illuminazione nella dinette, versione a seconda del modello, Faretto da lettura con gioco cromatico, dimmerabili a tre livelli, nella dinette, Lampade a collo di cigno nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-5004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo |

Tessuti

Sari

Stilo compreso il set decorativo rosa/grigio	1,3 kg
Sari compreso il set decorativo rosa/grigio	1,3 kg

Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 450 cm, profondità 250 cm	35 kg
Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg
Sportello gavone THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm (opzionale)	0,5 kg

Cucina

Forno a microonde, 20 litri e cappa aspirante DOMETIC	18 kg
Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri	15 kg
Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto e filtro per gas	2,2 kg

Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presa gas esterna	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Telecomando per il sistema di illuminazione	0,3 kg
Presa doppia di carica USB	

Smart Home

HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando TFT e Bluetooth mediante app	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg

Chassis / Sicurezza

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg
Ruota di scorta con supporto, montaggio a incasso nel pavimento	28,2 kg
Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore	0,6 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Cerchi

Cerchi in lega color argento, a partire dal modello 620

Cerchi in lega neri, lucidi, a partire dal modello 620

Zona giorno

Tavolo regolabile monocolonna	8 kg
Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg

Zona notte

Materasso in lattice a 7 zone e doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size	2,9 kg
Copriletto	1,5 kg

Bagno

Impianto doccia con tendina per bagno con lavabo esterno	2,8 kg
Oscurante e zanzariera per il bagno	1,5 kg
Asta appendiabiti nella doccia	0,5 kg

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
Pavimento riscaldato a partire dal modello 545	6 kg

Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS	41,5 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg