


# MAXIA 495 UL



## PIANTA



Lunghezza totale	7.202 mm
Larghezza totale	2.300 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.500 kg

## DATI TECNICI

Modello	495 UL
Numero di assi	1
Misura pneumatici	185 R 14 C
Lunghezza complessiva	7.202 mm
Lunghezza della scocca	6.012 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.635 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.500 kg
Massa in ordine di marcia	1.297 kg
Carico utile	203 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.750 kg
Carico utile dopo l'aumento di peso	478 kg
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.450 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm

Perimetro veranda	9.860 mm
Profilo (tratto diritto)	4.031
Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	2 x 1.930 x 820 mm
Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	2.040 x 1.500 / 1.000 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Climatizzatore a tetto	Centro
Supporto per TV	Dinette / armadio
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore dx
Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Presa esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave (opzionale)	Parte anteriore sinistra
Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 2

## HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560 | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto

Zona giorno: Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Uni Black / noce | Tessuti: Pico | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Mensola portaspezie, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Inserto per posate | Zona notte: Letti singoli, Meccanismo di

bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close |

sollevamento per rete a doghe per letti singoli, meccanico, Materasso in lattice a 7 zone con doghe in legno per letti singoli | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette girevole THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo, Presa doppia di carica USB | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Ripiani angolari con illuminazione nella dinette, versione a seconda del modello, Faretto da lettura con gioco cromatico, dimmerabili a tre livelli, nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo |

## Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg

## Struttura

Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 350 cm, profondità 250 cm	29 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg
Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave (opzionale)	0,5 kg

## Zona notte

Ampliamento del letto per letti singoli, incl. cuscino	5 kg
--	------

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Serbatoio delle acque chiare 47 litri	25 kg
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presa gas esterna	1,5 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App	0,6 kg
--	--------

## Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6	1,1 kg
Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

## Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg