



ONTOUR 390 SF



PIANTA



Lunghezza totale 5.783 mm

Larghezza totale 2.200 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.200 kg

a partire da: 21.100 €

DATI TECNICI

Modello	390 SF	Perimetro veranda	8.360 mm
Numero di assi	1	Profilo (tratto diritto)	2.602
Misura pneumatici	195 / 70 R 14 XL	Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Lunghezza complessiva	5.783 mm	Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.970 x 1.280 mm
Lunghezza della scocca	4.590 mm	Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	1.940 x 1.350 / 930 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.200 / 2.072 mm	Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.628 / 1.950 mm	Climatizzatore a tetto	Posteriore
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.200 kg	Supporto per TV	Dinette / bagno
Massa in ordine di marcia	1.000 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Carico utile	200 kg	Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.500 kg	Presa esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	487 kg	Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.100 kg	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	3 / 2
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania), Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a

Zona giorno: Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Cape Town / bianco | Tessuti: Granit | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 98 litri, incl. congelatore da 12 litri, tecnica a compressore, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Inserto per posate, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina | Zona notte: Letto matrimoniale, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote,

seconda del modello, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave | Zona giorno: Tavolino applicabile, Armadio con illuminazione interna |

Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Illuminazione a LED: Faretto da lettura con gioco cromatico, dimmerabili a tre livelli, nella dinette | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda |

Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione del peso tecnicamente ammesso a 1.150 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.300 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.350 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.500 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560

Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 595

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595

Finestre

Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati

Struttura

Luci posteriori con freccia dinamica

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 260 cm, profondità 200 cm

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg

Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile

Tessuti

Granit compreso il set decorativ

Pico

Cucina

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby

Zona notte

Copriletto

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Serbatoio delle acque chiare 47 litri

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)

Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV

Allacciamento alle acque urbane city

Presa gas esterna

Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare

Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria

Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria

Rilevatore di monossido di carbonio

Presa doppia di carica USB

Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS

Pavimento riscaldato fino al modello 540

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW

Predisposizione per climatizzatore a tetto

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)