



Lunghezza totale 8.016 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.800 kg

Larghezza totale 2.500 mm

Posti letto adulti 4

Posti letto bambini 0



Frigorifero Super Slim Tower

Dati tecnici

	560 UL
Numero di assi	1
Misura pneumatici	195 R 14 C
Lunghezza complessiva	8.016 mm
Lunghezza della scocca	6.843 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.633 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.800 kg
Massa in ordine di marcia	1.602 kg
Carico utile	198 kg
Carico utile	108 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.000 kg
Carico utile dopo l'aumento di peso	386 kg
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.750 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm
Perimetro veranda	9.940 mm
Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	1.990 x 900; 1.970 x 900 mm
Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	2.233 x 1.427 / 1.360 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore destra
Climatizzatore a tetto	Cucina
Supporto per TV	Credenza
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore destro

Presse esterna gas	Parte anteriore destra
Presse esterna in veranda	Posteriore destro
Impianto stereo (1 coppia di altoparlanti / 2 coppie di altoparlanti / autoradio)	Parte posteriore / parte anteriore / parte posteriore
Sportelli di servizio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave	Parte anteriore destra
Sportello bagagliaio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave (opzionale)	Parte posteriore sinistra / parte anteriore sinistra
Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	5 / 2

HobbyComplete

Telaio e sicurezza

Giunto antisbandata WINTERHOFF WS 3000

Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni

Ruotino anteriore

Copritimone

Sistema di chiusura ad una chiave

3a luce stop

Faro posteriore antinebbia

Ammortizzatori

Set per la riparazione degli pneumatici

Piedini di stazionamento rinforzati

Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore

Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania)

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Telaio di base 1.800 kg

Cerchioni

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560

Finestre

Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata

Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno)

Struttura

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte

Oblò a tetto 400 x 400 mm, con zanzariera nel bagno

Porta di ingresso monopezzo, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello

Maniglia d'ingresso

Gradino di accesso

Profilo veranda integrato

Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore

Passaruota, coibentati

Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento

Lampada a LED per veranda

Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg

Bagagliaio nella parte posteriore

Sportelli di servizio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave

Zona giorno

Tavolo regolabile monocolonna

Armadio con illuminazione interna a LED

Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close

Scomparto sotto dinette

Vetrina TV illuminata, a seconda del modello compreso un set di bicchieri Hobby

Decoro dei mobili

Bronzo, grigio pietra, magnolia metallic

Combinazioni di tappezzerie

Kentucky

Cucina

Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri

Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro

Mensola portaspezie sull'armadio pensile della cucina

Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock

Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina a LED, prese da 230 V, scomparti e presa di caricamento USB

Inserito per posate

Portastrofinacci

Zona notte

Letti singoli

Materassi a molle nei letti singoli, nel letto alla francese e nel letto Queen-size

Apriletto per rete a doghe, meccanico

Bagno

Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello

Toilette integrata THETFORD

Acqua / gas / impianto elettrico

Serbatoio delle acque grigie 24 litri, su ruote

Serbatoio delle acque chiare 50 litri

Pompa ad immersione

Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12864) e tubazione flessibile

Attacco di distribuzione gas in cucina

Pannello di comando TFT per sistema d'illuminazione e serbatoio, incluso CI-BUS

Interruttore per bambini

Alimentazione di corrente a 12 Volt / 350 VA a regolazione elettronica

Interruttore differenziale

Presse esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV

Presse per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno

Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER

Illuminazione

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello

Scaffali ad angolo con illuminazione nella dinette, versione a seconda del modello

Lampade a collo di cigno nella zona notte

Riscaldamento / Climatizzatore

Riscaldamento TRUMA S-5004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V

Boiler TRUMA per l'approvvigionamento dell'acqua calda

Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti

Telaio e sicurezza

Ruota di scorta con cerchio in color nero lucido con supporto al posto del set di riparazione dei pneumatici 26,0 kg

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus 5,7 kg

Sistema antifurto per gancio di traino WINTERHOFF ?ROBSTOP? 3,0 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione del peso tecnicamente ammesso a 1.750 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.000 kg, per Premium fino al modello 560 12,0 kg

Struttura

Tendalino THULE-OMNISTOR 6200, larghezza 400 cm, profondità 250 cm 32,0 kg

Portabiciclette da timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg 10,0 kg

Sportello bagagliaio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave (opzionale) 0,5 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile 10,0 kg

Combinazioni di tappezzerie

Taiga

Patch

Avus

Jawa

Vermont, per Premium

Torino

Capri

Vera pelle bianco crema, incl. 2 poggiatesta (eccetto 560 Cfe Premium) 10,0 kg

Cucina

Forno THETFORD con accensione elettrica, grill e illuminazione interna, 36 litri 15,0 kg

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby 3,0 kg

Forno a microonde DOMETIC, 20 litri	12,0 kg
Zona notte	
Ampliamento del letto per letti singoli, incl. cuscino	5,0 kg
Materasso in lattice a 7 zone con doghe in legno per letti singoli	2,9 kg
Copriletto	1,5 kg
Acqua / gas / impianto elettrico	
Adattatore 7 / 13-poli per cavo di collegamento al veicolo	0,3 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presca esterna gas	1,5 kg
Boiler elettrico TRUMA, 14 litri, solo in abbinamento a un serbatoio dell'acqua da 50 litri (possibile omissione sportello esterno gavone)	15,0 kg
Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	29,0 kg
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
HOBBY-CONNECT, telecomando per tecnica di bordo tramite App	0,6 kg
Telecomando a onde radio per il sistema di illuminazione con un trasmettitore portatile	0,3 kg
Segnalatore di fumo	0,2 kg
Presca doppia di carica USB	
Riscaldamento / Climatizzatore	
Riscaldamento TRUMA Combi 6 al posto del riscaldamento S	3,7 kg
Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di riscaldamento S	4,8 kg
Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2,0 kg
Pavimento riscaldato a partire dal modello 545	6,0 kg
Sistema ad aria calda TRUMA ISOTHERM a partire dal modello 545	3,0 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE inc. CI-BUS	41,5 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32,0 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg
Multimedia	
Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2,0 kg
Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB	15,0 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg
Sistema audio BLAUPUNKT DAB+	12,5 kg

Immagini



