


# PRESTIGE 660 WFC



## PIANTA




Lunghezza totale 8.325 mm

Larghezza totale 2.500 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.900 kg

**a partire da: 39.400 €**

## DATI TECNICI

Modello	660 WFC	Perimetro veranda	10.920 mm
Numero di assi	2	Profilo (tratto diritto)	5.172
Misura pneumatici	155 / 80 R 13 XL	Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Lunghezza complessiva	8.325 mm	Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Lunghezza della scocca	7.156 mm	Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	2.233 x 2.000 / 1.550 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm	Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.629 / 1.950 mm	Climatizzatore a tetto	Anteriore
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.900 kg	Supporto per TV	Credenza
Massa in ordine di marcia	1.669 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Carico utile	231 kg	Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.200 kg	Presa esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	523 kg	Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Posteriore dx
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	6 / 3
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm	Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	

## HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Piedini di stazionamento rinforzati, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania), Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni | Cerchi: Cerchi in acciaio con copri ruota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra panoramica anteriore con oscurante e zanzariera avvolgibile totalmente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-

Decoro dei mobili: Quercia Moyet / bianco pelle | Tessuti: Viva | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Base ad angolo con elemento estraibile ed orientabile, Mensola portaspezie, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Inserto per posate, Portastrofinacci, Armadio con cesti estraibili, Parete posteriore della cucina con oscurante e

SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Guardaroba con funzione di riscaldamento nella zona d'ingresso, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette, Credenza TV con vetrinetta illuminata |

zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Lampada da cucina e prese separate | Zona notte: Letto matrimoniale, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size | Bagno: Bagno posteriore con cabina doccia separata, versione a seconda del modello, Toilette girevole THETFORD, Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo |

## Chassis / Sicurezza

Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore

Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg
---	--------

Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg
--	--------

## Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg, senza modifiche tecniche

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.000 kg con modifiche tecniche, per doppio asse, a partire dal modello 620	8 kg
---	------

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.200 kg con modifiche tecniche, per doppio asse, a partire dal modello 620	8 kg
---	------

## Cerchi

Cerchi in lega color argento, a partire dal modello 620

Cerchi in lega neri, lucidi, a partire dal modello 620

## Struttura

Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
--------------------------------------	------

Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 450 cm, profondità 250 cm	35 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg

## Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

## Tessuti

Viva compreso il set decorativo	
Pico	

## Cucina

Combinazione fornello / forno incl. grill THETFORD	29,8 kg
Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg
Forno a microonde, 20 litri e cappa aspirante DOMETIC	18 kg

## Zona notte

Materasso in lattice con zone di comfort e con doghe in legno per letto matrimoniale e letto Queen-size	2,9 kg
Copriletto	1,5 kg

## Bagno

Oscurante e zanzariera per il bagno	1,5 kg
-------------------------------------	--------

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg
Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
Presa gas esterna	1,5 kg
Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
Presa doppia di carica USB	0,1 kg

## Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6	1,1 kg
Pavimento riscaldato a partire dal modello 545	6 kg
Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS	41,5 kg

Riscaldamento del pavimento ad acqua calda per riscaldamento ad acqua calda ALDE	35 kg
Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg

## Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
--	------