


# PRESTIGE 560 UL



## PIANTA



Lunghezza totale	7.514 mm
Larghezza totale	2.500 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg

## DATI TECNICI

Modello	560 UL	Profilo (tratto diritto)	4.360
Numero di assi	1	Numero di posti letto (bambini / adulti)	4
Misura pneumatici	185 R 14 C	Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	2 x 1.970 x 890 mm
Lunghezza complessiva	7.514 mm	Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	2.233 x 1.400 / 1.300 mm
Lunghezza della scocca	6.344 mm	Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.500 / 2.367 mm	Climatizzatore a tetto	Centro
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.637 / 1.950 mm	Supporto per TV	Credenza
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.600 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Posteriore dx
Massa in ordine di marcia	1.483 kg	Presa gas esterna	Posteriore dx
Carico utile	126 kg	Presa esterna in veranda	Posteriore dx
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	2.000 kg	Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Carico utile dopo l'aumento di peso	479 kg	Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave (opzionale)	Parte anteriore sinistra
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	39 / 31 / 31 mm	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 2
Perimetro veranda	10.120 mm		

## HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, , Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriuota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, , Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: , Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti

Zona giorno: Credenza TV con vetrinetta illuminata, Set di bicchieri Hobby | Decoro dei mobili: | Tessuti: | Cucina: Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri, tecnica ad assorbimento, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Mensola portaspezie, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Inserto per posate, Portastrofinacci | Zona notte: Letti singoli, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Meccanismo di sollevamento

e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Zona giorno: Tavolo regolabile in altezza, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette |

per rete a doghe per letti singoli, meccanico | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, , Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, , Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Illuminazione a LED: , Lampade a collo di cigno nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Boiler TRUMA per l'acqua calda |

## Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg

## Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.000 kg, con modifica tecnica per monoasse, incl. cerchioni in lega leggera argento	36 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 2.000 kg con modifiche tecniche, per monoasse, incluso i cerchi in lega neri	36 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.750 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg

## Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 560

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 560

## Struttura

Luci posteriori con freccia dinamica	1 kg
Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 400 cm, profondità 250 cm	33 kg
Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg	7,5 kg
Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave (opzionale)	0,5 kg

## Zona giorno

Tavolo regolabile monocolonna

Moquette nella zona giorno, estraibile 10 kg

## Tessuti

Taiga compreso il set decorativ

Sari compreso il set decorativ

Sari

## Cucina

Combinazione fornello / forno incl. grill THETFORD 29,8 kg

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby 3 kg

## Zona notte

Ampliamento del letto per letti singoli, incl. cuscino 5 kg

Materasso in lattice a 7 zone con doghe in legno per letti singoli 2,9 kg

Copriletto 1,5 kg

## Acqua / Gas / Impianto elettrico

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas 2,2 kg

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer) 0,8 kg

Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo 0,3 kg

Allacciamento alle acque urbane city 0,5 kg

Presa gas esterna 1,5 kg

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare 0,4 kg

Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria 29 kg

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria 2,8 kg

Rilevatore di monossido di carbonio 0,5 kg

Presa doppia di carica USB 0,1 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App 0,6 kg

## Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6 1,1 kg

Pavimento riscaldato a partire dal modello 545 6 kg

Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS 41,5 kg

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW 32 kg

Predisposizione per climatizzatore a tetto 1,5 kg

## Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
Palo antenna TV TELECO	0,9 kg