


PRESTIGE 620 CL



PIANTA



Lunghezza totale 8.025 mm

Larghezza totale 2.500 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.900 kg

DATI TECNICI

| | |
|--|------------------|
| Modello | 620 CL |
| Numero di assi | 2 |
| Misura pneumatici | 155 / 80 R 13 XL |
| Lunghezza complessiva | 8.025 mm |
| Lunghezza della scocca | 6.856 mm |
| Larghezza complessiva / larghezza interna | 2.500 / 2.367 mm |
| Altezza complessiva / altezza abitativa interna | 2.629 / 1.950 mm |
| Massa complessiva tecnicamente consentita | 1.900 kg |
| Massa in ordine di marcia | 1.634 kg |
| Carico utile | 266 kg |
| Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a | 2.200 kg |
| Carico utile dopo l'aumento di peso | 553 kg |
| Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a | 1.800 kg |
| Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti) | 39 / 31 / 31 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Perimetro veranda | 10.620 mm |
| Profilo (tratto diritto) | 4.872 |
| Numero di posti letto (bambini / adulti) | 4 |
| Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza) | 2 x 1.970 x 890 mm |
| Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza) | 2.233 x 2.050 / 1.600 mm |
| Pacchetto Autark | Parte anteriore sinistra |
| Climatizzatore a tetto | Posteriore |
| Supporto per TV | Credenza |
| Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale | Posteriore dx |
| Presa gas esterna | Posteriore dx |
| Presa esterna in veranda | Posteriore dx |
| Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave | Parte anteriore sinistra |
| Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave (opzionale) | Parte anteriore sinistra |
| Numero di prese da 230 V (singole / doppie) | 4 / 1 |

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Piedini di stazionamento rinforzati, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriruota | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno) | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera

Tessuti: Taiga | Cucina: Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore estraibile da 15 litri, tecnica ad assorbimento, Combinazione fornello-lavello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Base ad angolo con elemento estraibile ed orientabile, Mensola portaspezie, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Parete posteriore della cucina con oscurante e zanzariera avvolgibile completamente integrati, lampada da cucina, prese da 230 V e presa di carica USB, Inserto per posate, Portastrofinacci | Zona notte: Letti singoli, Materassi a molle nei

plissettati per la zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Lampada a LED per veranda, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio MAXI, THETFORD con chiusura monochiave, 1.000 x 300 mm, chiudibile a chiave, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Scomparto sotto dinette, Credenza TV con vetrinetta illuminata | Decoro dei mobili: Quercia Moyet / bianco pelle |

letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Meccanismo di sollevamento per rete a doghe per letti singoli, meccanico | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 47 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Illuminazione a LED: Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello, Ripiani angolari con illuminazione nella dinette, versione a seconda del modello, Faretto da lettura con gioco cromatico, dimmerabili a tre livelli, nella dinette, Lampade a collo di cigno nella zona notte | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Boiler TRUMA per l'acqua calda |

Chassis / Sicurezza

| | |
|---|---------|
| Ruota di scorta con supporto, montaggio sotto al pavimento | 28,2 kg |
| Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore | 0,6 kg |
| Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |
| Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25" | 0,3 kg |

Cerchi

Cerchi in lega color argento, a partire dal modello 620

Cerchi in lega neri, lucidi, a partire dal modello 620

Struttura

| | |
|---|--------|
| Luci posteriori con freccia dinamica | 1 kg |
| Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 450 cm, profondità 250 cm | 35 kg |
| Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg | 10 kg |
| Portabici posteriore THULE, per 2 biciclette, carico utile 40 kg | 7,5 kg |
| Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave (opzionale) | 0,5 kg |

Zona giorno

| | |
|--|-------|
| Moquette nella zona giorno, estraibile | 10 kg |
|--|-------|

Tessuti

Taiga compreso il set decorativ

Sari compreso il set decorativ

Sari

Cucina

Combinazione fornello / forno incl. grill THETFORD 29,8 kg

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby 3 kg

Zona notte

Ampliamento del letto per letti singoli, incl. cuscino 5 kg

Materasso in lattice a 7 zone con doghe in legno per letti singoli 2,9 kg

Copriletto 1,5 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas 2,2 kg

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer) 0,8 kg

Adattatore 7/13 poli per cavo di collegamento all'autoveicolo 0,3 kg

Allacciamento alle acque urbane city 0,5 kg

Presa gas esterna 1,5 kg

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare 0,4 kg

Pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, batteria, sensore della batteria e cassetta portabatteria 29 kg

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria 2,8 kg

Rilevatore di monossido di carbonio 0,5 kg

Presa doppia di carica USB 0,1 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT+, telecomando per tecnica di bordo tramite telefonia mobile mediante App 0,6 kg

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 6 1,1 kg

Pavimento riscaldato a partire dal modello 545 6 kg

Riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS 41,5 kg

Riscaldamento del pavimento ad acqua calda per riscaldamento ad acqua calda ALDE 35 kg

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW 32 kg

Predisposizione per climatizzatore a tetto 1,5 kg

Multimedia

| | |
|--|--------|
| Porta TV per schermo piatto incl. attacchi necessari, senza cavo video (cinch) | 2,6 kg |
| Palo antenna TV TELECO | 0,9 kg |