


ONTOUR VAN 640 ET



PIANTA



Lunghezza totale 6.363 mm

Larghezza totale 2.050 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 3.500 kg

a partire da: 69.100 €

Nota: i veicoli rappresentati sono modelli esemplificativi. Le immagini possono differire.

DATI TECNICI *

Modello	640 ET
Telaio light CITROËN, 3.500 kg	
Numero di assi	2
Trazione anteriore	
Passo	4.035 mm
Misura pneumatici	225 / 75 R 16 CP
Diametro di sterzata	14,43 m
Lunghezza complessiva	6.363 mm
Larghezza complessiva	2.050 mm
Altezza complessiva	2.669 mm
Altezza abitativa interna	1.905 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	3.500 kg
Massa in ordine di marcia (-/+5%)	2.970 (2.822-3.119) kg
Massa massima della dotazione speciale	136 kg
Massa rimorchiabile, frenata	2.500 kg
Numero di persone durante la marcia	4
Cintura a tre punti	4
Posti letto / Posti letto opzionali	2 / 2

Dimensioni letti singoli (lunghezza x larghezza)	1.850 x 2.010 / 1.810 mm
Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	1.820 x 580 mm
Dimensioni letto, letto a scomparsa cabina di guida (lunghezza x larghezza)	1.600 x 740 mm
Serbatoio del carburante	90 l
Serbatoio AdBlue	19 l
Serbatoio delle acque grigie	90 l
Serbatoio delle acque chiare	10 / 95 l
Presa elettrica esterna	Lato passeggero
Supporto per TV	Dinette / bagno
Serbatoio delle acque chiare	Posteriore dx
Prese supplementari, 1 x 12 V	Zona notte/sotto il letto
Prese supplementari, 2 x 230 V	Zona notte/sotto il letto
Prese supplementari, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Vano per bombole del gas	2 x 11 kg
Numero di prese (12 V / 230 V / USB)	1 / 3 / 1
Caricabatterie	25 A
Booster	30 A

HOBBYKOMPLETT

Chassis: Telaio light CITROËN, 3.500 kg | Motorizzazione: 2.184 ccm, 103 kW / 140 CV, Euro 6e, con tecnologia start/stop ed ECO-Pack con cambio manuale a 6 rapporti | Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso: Registrazione per 4 persone | Cerchi: Cerchioni in lega leggera bicolore da 16" | Veicolo base: Specchietti esterni elettrici regolabili e riscaldabili, Fari alogeni con luci diurne, Alzacristalli elettrici, Climatizzatore, manuale con filtro antipolline nella cabina di guida, Triangolo e cassetta di pronto soccorso, Chiusura centralizzata con telecomando, Pneumatici quattro stagioni M+S, Computer di bordo, Serbatoio diesel, 90 litri, Airbag per guidatore e passeggero, Pacchetto "Vision Level 1" (incl. specchietti esterni elettricamente riscaldabili e richiudibili e sensori di parcheggio), Antenna radio (DAB), Booster da 30 A, Comandi al volante, Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle e cruscotto in Techno Trim, Set per la riparazione degli pneumatici, Parafanghi, anteriori,

Struttura: Occhielli di fissaggio nello scomparto portabagagli, Zanzariera plissettata per la porta scorrevole, Porta scorrevole con finestra e scomparti, Scomparto nel pavimento, Canalina di scarico d'acqua sopra la porta scorrevole con luce a LED all'ingresso | Zona giorno: Armadi pensili con tanto spazio, Armadio, Transizione senza soglia dalla cabina di guida alla zona giorno | Decoro dei mobili: Copenhagen / Piquet | Tessuti: Cor | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 90 litri, a compressore, con apertura su ambo i lati, Combinazione fornello-lavello a 2 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, rubinetto e pannello di copertura a due elementi in vetro, Inserto per posate, Presa in cucina, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili | Zona notte: Interruttori nella zona notte, Letti singoli, Sistema di rete a doghe GOODSIDE®, pieghevole incl. materassi in lattice | Bagno: Doccetta estraibile nel lavabo, Toilette girevole THETFORD, Armadietto a specchio, Finestra senza cornice in similvetro

Immobilizzatore elettronico | Sistemi di assistenza: ESP incl. ASR, Hillholder e controllo della trazione intelligente, Pacchetto "Safety" (incl. sistema frenante autom. con riconoscimento dei pedoni, sensore pioggia e crepuscolare, assistente di corsia, riconoscimento della segnaletica stradale, riconoscimento della stanchezza del conducente e assistente di velocità intelligente), Post Collision Braking System, Assistenza al vento laterale, Sistema di controllo della pressione dei pneumatici, Regolatore di velocità, incluso controllo di velocità adattivo >30 km/h, Trailer Stability Assistant | Varianti di design: Verniciatura Expedition Grey | Cabina di guida: Portabicchieri, Sedili conducente e passeggero girevoli, Sedili del conducente e del passeggero, rivestiti con le tappezzerie della zona giorno, Slot USB (USB-A / USB-C), Oscuranti REMIS per cabina di guida | Finestre: Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Oscuranti e zanzariera plissettati per tutte le finestre | Struttura: Pavimento interno in vetroresina con coibentazione in XPS, Coibentazione ad alte prestazioni B6 con schiuma in XPS, Oblò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte, Gradino d'accesso, estraibile elettricamente, larghezza 550 mm, Cassetto portabombola estraibile, idoneo per bombole 2 x 11 kg, Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno, Tendalino THULE-OMNISTOR, larghezza 400 cm, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti |

opalino, apribile, Bagno compatto con doccia integrata | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie, 90 litri, Serbatoio delle acque chiare, 95 litri, antigelo, Predisposizione per pannello solare, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas nella dinette centrale, Batteria di bordo Dual AGM, 12 V / 95 Ah, Presa doppia di carica USB A / C, 1x per zona giorno, Segnalatore di fumo, Alimentazione elettrica, 12 V / 230 V, Pompa ad immersione Tandem | Illuminazione a LED: Illuminazione del piano di lavoro in cucina, Illuminazione nei vani di stivaggio, Luce a soffitto nella zona giorno, Faretto da lettura nella zona notte, Faretto da lettura nella dinette | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA Combi 4 incl. boiler per l'acqua calda da 10 litri e valvola del dispositivo antigelo, Predisposizione per climatizzatore a tetto, Approvvigionamento di acqua calda in cucina e in bagno | Multimedia: Radio PIONEER, touchscreen 9" incl. Apple CarPlay / Android Auto e telecamera di retromarcia, Connessione TV incl. 12 V / 230 V e presa per antenna, Predisposizione per impianto satellitare |

OPTIONAL EXTRAS

Motorizzazione

2.184 ccm, 103 kW / 140 CV, Euro 6e, con tecnologia start/stop ed ECO-Pack con cambio automatico a 8 rapporti 31,3 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione a 2 dei posti a sedere consentiti

Riduzione a 3 dei posti a sedere consentiti

Veicolo base

Gancio di traino SAWIKO, asportabile 29 kg

Cabina di guida

Tappeti nella cabina di guida 1,5 kg

Tendine termiche incl. isolamento del pavimento 4,5 kg

Finestre

Finestre senza cornice, apribili, a doppia vetratura e tonalizzate, nella zona notte lato sinistro 2,1 kg

Finestre senza cornice, apribili, a doppia vetratura e tonalizzate, nella zona notte lato destro 2,1 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Tessuti

Kos	
-----	--

Zona notte

Letto a scomparsa cabina di guida incluso cuscino	10 kg
Ulteriore cuscino per trasformare la dinette in letto	14 kg

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Serbatoio delle acque grigie, 90 litri, riscaldato	1 kg
Batteria di bordo supplementare Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Prese supplementari (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x USB A / C combinate)	
Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash sensor, sistema anticongelamento Ice-Ex e filtro per gas	2,4 kg
Sistema di allarme radio con rilevatore di gas narcotici, propano e butano	1 kg
Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
Display remoto per regolatore pressione gas TRUMA DuoControl	0,6 kg
Batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Presa elettrica esterna da 12 V / 230 V incl. attacchi satellitare / TV	0,4 kg

Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
--	--------

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 4	1,1 kg
Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

Multimedia

Combinazione CAMPERNET / TV composta da router LTE / WLAN con Dual Sim e potente antenna tetto multibanda per streaming mobile e WiFi nell'area veicolo, TV smart TELECO 22" incl. sintonizzatore / ricevitore, supporto TV telescopico

Combinazione SAT / TV composta da impianto satellitare TELECO, TV smart TELECO 22" incl. sintonizzatore / ricevitore, supporto TV telescopico

* Ti preghiamo di osservare quanto segue per quanto concerne i dettagli tecnici: la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima definita dal costruttore che non deve in alcun caso essere superata in marcia. La "massa in ordine di marcia" corrisponde sostanzialmente alla massa del veicolo vuoto di serie secondo le specifiche del costruttore e comprende, nel caso dei camper e dei furgonati, il serbatoio riempito almeno al 90%, la massa del conducente, che viene fissata in 75 kg, il carburante e i liquidi, nonché la massa della carrozzeria, della cabina, dell'aggancio (se presente di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Nei caravan, la massa in ordine di marcia comprende la massa del veicolo con le dotazioni di serie secondo le specifiche del costruttore, inclusi i liquidi, la massa della carrozzeria, agganci aggiuntivi (se presenti di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato, che rimane al di sotto delle tolleranze consentite dalla legge pari a massimo $\pm 5\%$ (vedi aggiunta tra parentesi). Dal momento che il verificarsi delle tolleranze consentite dalla legge si ripercuote sulla

massa utile rimanente, queste tolleranze devono essere già considerate nella configurazione del veicolo. La massa massima della dotazione speciale è un valore calcolato per ogni pianta, con cui HOBBY ha limitato la massa della dotazione speciale ordinabile di fabbrica. In questo modo si mira a garantire il rispetto della massa utile minima prescritta dalla legge. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione della dotazione speciale a un punto tale che, a livello di calcolo, tra la massa effettiva del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile non rimane più una massa libera sufficiente per i passeggeri (solo nel caso dei camper e dei furgonati) e la massa utile minima, durante la configurazione puoi selezionare un aumento del carico del veicolo (aumento della massa massima tecnicamente ammissibile) in funzione della pianta. In alternativa puoi ridurre il numero di persone consentito a bordo mentre il veicolo è in marcia (solo nel caso di camper e furgonati) e/o deselezionare la dotazione speciale. Altrimenti non potrai proseguire con la configurazione e la procedura d'ordine. Per camper e furgonati vale altresì quanto segue: il numero massimo di persone a bordo mentre il veicolo è in marcia dipende dal peso e dal carico assiale. Esso può ridursi montando dotazioni speciali e accessori, così che singoli posti a sedere vengano meno a favore della massa utile minima prescritta per legge. Per ogni passeggero vengono calcolati in via forfettaria 75 kg, indipendentemente da quanto i passeggeri pesino effettivamente. Poiché il conducente è già stato considerato nella massa in ordine di marcia, esso non viene aggiunto alla massa dei passeggeri. La capacità del serbatoio delle acque chiare è ridotta tenendo in considerazione la limitazione di marcia (valvola sul serbatoio delle acque chiare).

 Tutte le informazioni su varianti, prezzi e pesi sono disponibili sulla nostra homepage