



Lunghezza totale	5.998 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	3.500 kg
Larghezza totale	2.050 mm
Posti letto adulti	2

 3,5 tonnellate

Dati tecnici

	K60 FT
Numero di assi	2
Trazione anteriore	
Passo	4.035 mm
Misura pneumatici	225 / 75 R 16 CP
Diametro di sterzata	14,43 m
Lunghezza complessiva	5.998 mm
Larghezza complessiva	2.050 mm
Altezza complessiva	2.669 mm
Altezza abitativa interna	1.905 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	3.500 kg
Peso a vuoto	2.732 kg
Massa in ordine di marcia	2.853 kg
Carico utile	647 kg
Carico utile	100 kg
Massa rimorchiabile, frenata	2.500 kg
Numero di persone durante la marcia	4
Cintura a tre punti	4
Posti letto / Posti letto opzionali	2 / 1
Dimensioni letto, letto alla francese (lunghezza x larghezza)	1.850 x 1.500 / 1.340 mm
Dimensioni letto, conversione letto in dinette (lunghezza x larghezza)	1.600 x 850 mm
Serbatoio del carburante	90 l
Serbatoio delle acque grigie	90 l

Serbatoio delle acque chiare	95 l
Presse elettrica esterna	Lato guidatore
Supporto per TV	Bagno
Serbatoio delle acque chiare	Parte posteriore / letto
Vano per bombole del gas	2 x 11 kg
Numero di prese (12 V / 230 V)	3 / 6
Caricabatterie	25 A

HobbyComplete

Motorizzazione

FIAT Ducato 2,3 l ? 130 Multijet II, cambio manuale a 6 marce, 2.287 cc, 96 kW / 130 CV

Telaio

Telaio FIAT Light, 3.500 kg

Cerchioni

Cerchi in lega da 16", originali FIAT

Veicolo base

ABS, sistema antibloccaggio

Specchietti esterni elettrici regolabili e riscaldabili

Computer di bordo

Filtro anti-particolato diesel

Serbatoio diesel, 90 litri

ESP incl.ASR, Hillholder e TRACTION+

Airbag per guidatore e passeggero

Alzacristalli elettrici

Quadro strumenti con cromature

Climatizzatore, manuale con filtro antipolline nella cabina di guida

Griglia radiatore nera

Luci diurne a LED

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

Antenna radio integrata nello specchietto esterno

Predisposizione autoradio con altoparlanti

Set per la riparazione degli pneumatici

Cambio manuale a 6 marce

Fari con cornice in color nero

Parafanghi, anteriori

Paraurti anteriore, verniciato nel colore del veicolo

Regolatore di velocità Tempomat

Triangolo e cassetta di pronto soccorso

Immobilizzatore elettronico

Chiusura centralizzata con telecomando

Varianti di design

Verniciatura bianco, griglia radiatore nero, serigrafie in color nero

Cabina di guida

Portabicchieri

Sedili del conducente e del passeggero con braccioli ?Captain?s Chair?, girevoli e regolabili in altezza

Sedili del conducente e del passeggero, rivestiti con le tappezzerie della zona giorno

Scomparto nel tetto della cabina

Oscuranti REMIS per cabina di guida

Finestre

Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata

Oscuranti e zanzariera plissettati per tutte le finestre

Struttura

Coibentazione ad alte prestazioni B6 con schiuma in XPS

Pavimento interno in vetroresina con coibentazione in XPS

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la zona giorno

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nella zona notte

Tendalino THULE-OMNISTOR, larghezza 375 cm

Zanzariera plissettata per la porta scorrevole

Gradino d'accesso, estraibile elettricamente, larghezza 550 mm

Luce a LED all'ingresso con canalina di scarico d'acqua integrata

Scomparto nel pavimento

Porta scorrevole con finestra e scomparti

Occhielli di fissaggio nello scomparto portabagagli

Zona giorno

Armadi pensili con tanto spazio

Armadio

Transizione senza soglia dalla cabina di guida alla zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile

Decoro dei mobili

Grigio pietra metallizzato / beige opaco

Combinazioni di tappezzerie

Capri

Cucina

Frigorifero Slim-Line Hobby, 90 litri, a compressore

Combinazione fornello-lavello a 2 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica, armatura a scomparsa e pannello di copertura a due elementi in vetro

Ampi cassetti della cucina completamente estraibili

Inserito per posate

Presca in cucina

Zona notte

Letto matrimoniale alla francese

Materasso in lattice, in più parti

Rete a doghe, chiudibile

Interruttori nella zona notte

Bagno

Bagno compatto con doccia integrata

Tenda per doccia

Doccetta estraibile nella rubinetteria del lavabo

Toilette girevole THETFORD

Armadietto a specchio

Finestra senza cornice in similvetro opalino, apribile

Acqua / gas / impianto elettrico

Serbatoio delle acque grigie, 90 litri

Serbatoio delle acque chiare, 95 litri, antigelo

Batteria di bordo AGM, 12 V / 95 Ah

Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12864) e tubazione flessibile

Attacco di distribuzione gas nella dinette centrale

Pannello di comando TFT, incl. CI-BUS e sistema di gestione della batteria con sensore della batteria HELLA

Alimentazione elettrica, 12 V / 230 V

Prese nel garage, 12 V / 230 V

Pompa ad immersione Tandem

Predisposizione per telecamera di retromarcia

Illuminazione

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello

Lampade a collo di cigno nella zona notte

Lampade a collo di cigno nella dinette

Illuminazione a LED nella zona giorno

Illuminazione del piano di lavoro a LED in cucina

Riscaldamento / Climatizzatore

Riscaldamento TRUMA Combi 4 incl. 10 litri per la preparazione di acqua calda e valvola del dispositivo antigelo

Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus

Approvvigionamento di acqua calda in cucina e in bagno

Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti

Multimedia

Predisposizione per impianto satellitare

Predisposizione per collegamento della TV

Motorizzazione

FIAT Ducato 2,3 l ? 150 Multijet II, cambio manuale a 6 marce, 2.287 cc, 110 kW / 150 CV	41,0 kg
--	---------

FIAT Ducato 2,3 l ? 180 Multijet II, cambio manuale a 6 marce, 2.287 cc, 130 kW / 177 CV	41,0 kg
--	---------

Veicolo base

Cambio automatico, FIAT Comfortmatik	17,0 kg
--------------------------------------	---------

Serbatoio diesel, 120 litri anziché 90 litri	28,0 kg
--	---------

Climatizzatore, automatico

Fendinebbia	2,0 kg
-------------	--------

Gancio di traino SAWIKO, asportabile	29,0 kg
--------------------------------------	---------

Gancio di traino SAWIKO, fisso	29,0 kg
--------------------------------	---------

Varianti di design

Verniciatura grigio ferro, griglia radiatore argento, serigrafie in color nero

Verniciatura nero, griglia radiatore argento, serigrafie in argento

Verniciatura argento, griglia radiatore nero, serigrafie in color nero

Cabina di guida

Tappeti nella cabina di guida 1,5 kg

Tendine termiche incl. isolamento del pavimento 4,5 kg

Finestre

Finestra con cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, al posto delle finestre di serie 8,0 kg

Finestra con cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, nella zona notte lato sinistro 4,0 kg

Finestra con cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, nella zona notte lato destro 4,0 kg

Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, nella zona notte lato destro 4,0 kg

Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, nella zona notte lato sinistro 4,0 kg

Struttura

Oblò a tetto DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per il bagno 2,0 kg

Combinazioni di tappezzerie

Mali

Nevada

Avus

Taiga

Patch

Florenz

Sari

Vigo

Zona notte

Ulteriore cuscino per trasformare la dinette in letto 2,0 kg

Acqua / gas / impianto elettrico

Serbatoio delle acque grigie, 90 litri, riscaldato 1,0 kg

Presa elettrica esterna da 12 V / 230 V incl. attacchi satellitare / TV 0,4 kg

Regolatore di pressione gas TRUMA MonoControl incl. sensore di impatto Crash-Sensor 1,0 kg

Regolatore di pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, sensore di impatto Crash-Sensor e sistema anticongelamento Ice-Ex 3,0 kg

Filtro gas TRUMA per Mono- e DuoControl 0,4 kg

Display remoto per regolatore pressione gas TRUMA DuoControl 0,6 kg

Sistema di allarme radio con rilevatore di gas per gas narcotici, propano e butano 1,0 kg

HOBBY-CONNECT, telecomando per tecnica di bordo tramite App 0,6 kg

Presa doppia di carica USB, 1 per la zona giorno e 1 per la zona notte

Predisposizione per pannello solare 1,0 kg

Batteria di bordo supplementare AGM, 12 V / 95 Ah 28,0 kg

Presa supplementare da 12 V (punto di montaggio a scelta) 0,5 kg

Presa supplementare da 230 V (punto di montaggio a scelta) 0,5 kg

Riscaldamento / Climatizzatore

Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg
Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, al posto di Combi 4	1,1 kg
Riscaldamento a veicolo fermo WEBASTO Thermo-Top	9,5 kg
Multimedia	
Supporto TV per schermo piatto	2,6 kg
Sistema di navigazione DAB+ ready, incl. lettore CD / DVD, telecamera di retromarcia e banca dati aree di sosta	4,7 kg
DAB+ per sistema di navigazione	1,0 kg
Schermo piatto a LED da 19", incl. sintonizzatore / ricevitore e lettore DVD	3,0 kg
Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB	15,0 kg