


ONTOUR VAN 600 FT



GRUNDRISS



Gesamtlänge	5.998 mm
Gesamtbreite	2.050 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg

ab: 64.690 €

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

Modelle	600 FT
CITROËN Light Chassis, 3.500 kg	
Anzahl der Achsen	2
Frontantrieb	
Radstand	4.035 mm
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis	14,43 m
Gesamtlänge	5.998 mm
Gesamtbreite	2.050 mm
Gesamthöhe	2.669 mm
Innenstehhöhe	1.905 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	2.899 (2.754-3.044) kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	212 kg
Anhängelast, gebremst	2.500 kg
Personenzahl im Fahrbetrieb	4
Dreipunktgurte	4
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 2
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	1.940 x 1.640 / 1.450 mm

Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.820 x 580 mm
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm
Kraftstofftank	90 l
AdBlue-Tank	19 l
Abwassertank	90 l
Frischwassertank	10 / 95 l
Außensteckdose	Beifahrerseite
Fernsehhalter	Sitzgruppe / Waschrom
Frischwassertank	Heck rechts
Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V	Schlafbereich / unter Bett
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / unter Bett
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / unter Bett
Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)	1 / 3 / 1
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 3
Ladegerät	25 A
Ladebooster	30 A

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: CITROËN Light Chassis, 3.500 kg | Motorisierung: 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6EA, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 6-Gang-Schaltgetriebe | Auflastung: Zulassung für 4 Personen | Felgen: Bicolor Leichtmetallfelgen 16" | Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, Warndreieck und Verbandkasten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S, Allwetter-Bereifung M+S, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, Fahrer- und Beifahrerairbag, Paket "Vision Level 1" (inkl. elektrisch beheizbarer und elektrisch anklappbarer Außenspiegel und Parksensoren), Radioantenne (DAB), Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit

Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 375 cm, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Zurrösen im Stauraum, Insektenschutzplissee für Schiebetür, Schiebetür mit Fenster und Ablagefächern, Staufach im Boden, Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegsleuchte | Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Polsterkombinationen: Cor | Küche: Kühlschrank DOMETIC, 90 Liter, mit Doppelschlag, Kompressortechnik, Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 2-Flammkocher, elektrischer Zündung, versenkbarer Armatur und

Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung und Armaturenbrett in Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne, Wegfahrsperr, elektronisch, Tempomat | Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderererkennung, Fahrerermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistent | Designvarianten: Lackierung Expedition Grey | Fahrerhaus: Cupholder, Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C), Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Innenboden mit XPS-Wärmedämmung, B6-Hochleistungsdämmung und XPS-Schaum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen |

zweiteiliger Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Küchensteckdose, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug | Schlafen: Lichtschalter im Schlafbereich, Französisches Bett, Lattenrostsystem GOODSIDE®, klappbar inkl. Kaltschaummatratzen, mehrteilig | Bad: Ausziehbare Handbrause in Waschtischarmatur, Drehtoilette THETFORD, Spiegelschrank, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar, Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 90 Liter, Frischwassertank, 95 Liter, frostgeschützt, Vorbereitung für Solaranlage, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Mittelsitzgruppe, Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung: Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung im Stauraum, Deckenleuchte im Wohnbereich, Lesespots im Schlafbereich, Lesespot in Sitzgruppe | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Vorbereitung Dachklimaanlage, Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Multimedia: Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

SONDERAUSSTATTUNG

Motorisierung

2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6EA, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe	31,3 kg
--	---------

Auflastung

Reduzierung der Zulassung auf 2 Personen
Reduzierung der Zulassung auf 3 Personen

Basisfahrzeug

Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar	29 kg
-----------------------------------	-------

Fahrerhaus

Fußmatte im Fahrerhaus	1,5 kg
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,5 kg

Fenster

Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links	2,1 kg
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich rechts	2,1 kg

Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

Polsterkombinationen

Kos

Schlafen

Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10 kg
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14 kg

Wasser / Gas / Elektrik

Abwassertank, 90 Liter, beheizt	1 kg
Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C)	2,5 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter	2,4 kg
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1 kg
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,6 kg
Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	-9,9 kg
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg

LED-Beleuchtung

Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,3 kg
--	--------

Heizung / Klima

Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4	1,1 kg
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

Multimedia

CAMPERNET / TV-Kombination aus LTE-/WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne 7,5 kg für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehanschluss

SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehanschluss	15,4 kg
---	---------

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Fahrerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der

maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.