


DE LUXE 560 KMFE



GRONDPLAN



Totale lengte	7.520 mm
Totale breedte	2.500 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.700 kg

vanaf: 33.800 €

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS *

Model	560 KMFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 15 C
Totale lengte	7.520 mm
Opbouwlengte	6.356 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.641 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaalmassa	1.700 kg
Massa in rijklare toestand (-/+5%)	1.475 (1.401-1.549) kg
Maximale massa voor opties	37 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	2.000 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	10.120 mm

Voortentlijst (rechte maat)	4.360 mm
Aantal slaapplekken (volwassenen / kinderen)	3 / 2
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Bedmaat kinderbedden (lengte x breedte)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	1.976 x 1.120 mm
Autark pakket	Voorzijde midden
TV-houder	Zitgroep
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Voorzijde links
Buitengasaansluiting	Midden rechts
Opbergklep MAXI, THETFORD met centrale vergrendeling, 1.024 x 329 mm, afsluitbaar	Voorzijde links
Stopcontact voortent	Midden rechts
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	5 / 1

HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis / Veiligheid: Geïntegreerd derde remlicht, Antislinderkoppeling KNOTT, Antislinderkoppeling KNOTT, Antislinderkoppeling KNOTT, Antislinderkoppeling KNOTT, Oplooppremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS, Neuswiel, Disselafdekking, Eén sleutel slotsysteem, Mistlamp achter, Schokbrekers, Bandenreparatieset, Verzwaarde uitdraaisteunen, Geschikt voor toelating 100 km (D), Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel | Velgen: Stalen velgen zilver, met wieloppen | Ramen: Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé, Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen, Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint | Opbouw: Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijme, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in kinderslaapruijme, Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam,

Wonen: Opbergvak onder zitgroep | Meubeldecor: Ulme Baron/wit mat/Grace/grijs | Stofferingscombinaties: Turo | Keuken: 113 liter DOMETIC koelkast, serie 10, incl. 12 liter vriesvak, met dubbele aanslag, absorbertechniek, Fornois en gootsteen van roestvrij staal, met 3-pits fornuis, elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking, Bestekinzet, Handdoekhouder, Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting, Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen | Slapen: Tweepersoonsbed, Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden, Kinderbed, 2 verdiepingen, met valbescherming en ladder, Onderste kinderbed opklapbaar, schoolbord aan de onderkant, Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden | Badkamer: Compacte badkamer met geïntegreerde douche en externe wastafel, Cassettetoilet THETFORD, Venster, uitstelbaar, met melkglas, Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam | Water / Gas / Elektra: Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter,

afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk, Handgreep bij de ingang, Opstap, Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen, Geïntegreerde voortentlijst, LED voortentlamp, Geïsoleerde wielkasten, Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde, Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort, Opbergklep MAXI, THETFORD met centrale vergrendeling, 1.024 x 329 mm, afsluitbaar, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden | Wonen: éénzuils heftafel, Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen, Kledingkast met binnenverlichting |

Schoonwatertank, 47 liter, Dompelpomp, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank, Aparte lichtsakelaar voor kinderen, Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA, Aardleksakelaar, Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte, 13-polige JAEGER stekker, Rookmelder | Verlichting: Leeslampje in woongedeelte, Leeslampje in slaapgedeelte, Bedlampjes, dimbaar met nachtlampje en USB-A/C-aansluitingen | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel, Voorbereiding dakairco | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boordtechniek via het Hobby bedieningspaneel en via Bluetooth per app |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Veiligheid

Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset	26 kg
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Hoger toegelaten totaal gewicht

Aslastverhoging naar 1.750 kg, zonder technische verandering	
Aslastverhoging naar 1.800 kg, zonder technische verandering	
Extra belasting tot 2.000 kg bij technische wijziging voor eenassige voertuigen, incl. lichtmetalen velgen zilver	36 kg
Aslastverhoging naar 2.000 kg, voor enkelasser, met technische verandering, inclusief zwarte lichtmetalen velgen	36 kg

Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 595	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 595	
Lichtmetalen velgen zilver voor extra belasting met technische wijziging tot 2000 kg	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, voor extra belasting bij technische wijziging naar 2.000 kg	

Opbouw

Fietsendrager THULE, op dissel, voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	10 kg
Garage onder stapelbed (niet in combinatie met ALDE CV installatie, schoolbord onder kinderbed vervalt)	5 kg

Wonen

Uitneembaar tapijt in woonruimte	10 kg
----------------------------------	-------

Stofferingscombinaties

Pico	
------	--

Keuken

Oven THETFORD met elektrische ontsteking, grill en binnenverlichting, 36 liter	15 kg
Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3 kg

Slapen

3-etage kinderbed, met valbescherming en ladder	15 kg
Koudschuimmatras met comfort zones en lattenbodem voor tweepersoons- en queensbedden	2,9 kg

Badkamer

Douchekop en douchegordijn voor badkamer met externe wastafel	2,8 kg
Kledingstang in de douche	0,5 kg

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting	0,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl incl. automatische omschakeling, crash-sensor en gasfilter	2,2 kg
Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app)	0,8 kg
Voortent contactdoos, incl. 230 V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Buitengasaansluiting	1,5 kg
Waterpomp met extra schakelaar	0,4 kg
Zelfvoorzienend pakket incl. oplaadregelaar met booster, accu (AGM, 95 Ah), accusensor en accukast	29 kg
Zelfvoorzienend pakket met lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vorbereiding voor 12 V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg

Verlichting

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
--	--------

Verwarming / Airco

Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
Vloerverwarming vanaf type 545	6 kg
Vloeistof verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3030 HE, incl. CI-BUS	43 kg

Multimedia

TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen	2 kg
---	------

* Houd bij de technische details hiermee rekening: bij de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand gaat het om de van fabriekswege vastgelegde maximummassa die tijdens het rijden in geen geval mag worden overschreden. De 'massa in rijkklare toestand' komt in principe overeen met het gewicht van het volgens de gegevens van de fabrikant standaard, lege voertuig en omvat bij kampeerauto's en buscampers een voor minstens 90% gevulde brandstoftank, de massa van de bestuurder (standaard 75 kg), de brandstof en de vloeistoffen evenals de massa van de opbouw, de cabine, de trekhaak (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Bij caravans omvat de massa in rijkklare toestand de massa van het volgens de gegevens van de fabrikant met de standaarduitrusting uitgeruste voertuig inclusief de vloeistoffen, de massa van de opbouw, extra trekhaken (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Het betreft een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane toleranties van maximaal $\pm 5\%$ (zie toevoeging tussen haakjes). Omdat het zich voordoen van wettelijk toegestane toleranties een direct effect heeft op de resterende nuttige belasting, moet al bij de configuratie van het voertuig rekening worden

gehouden met deze toleranties. Bij de maximale massa voor opties betreft het een voor elke indeling berekende waarde, waarmee HOBBY de massa voor de van fabriekswege bestelbare opties heeft beperkt. Daardoor moet worden gewaarborgd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale nuttige belasting in acht wordt genomen. Wanneer de daadwerkelijke voertuigmassa door de keuze van opties zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig tussen de daadwerkelijke voertuigmassa en de technisch toelaatbare maximummassa niet meer voldoende vrije massa voor de passagiers (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en de minimale nuttige belasting overblijft, kun je bij de configuratie afhankelijk van de indeling een extra belasting van het voertuig (verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa) kiezen. Je kunt ook het toegelaten aantal personen tijdens het rijden verminderen (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en/of opties schrappen. Anders kun je de configuratie en de bestelprocedure niet voortzetten. Voor kampeerauto's en buscampers geldt het volgende: het vermelde maximaantal personen tijdens het rijden is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dat kan verminderen door de installatie van opties en accessoires, waardoor voor de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige belasting zitplaatsen moeten wegvallen. Voor elke meereizende persoon wordt standaard 75 kg gerekend, ongeacht hoeveel de passagiers werkelijk wegen. Aangezien de bestuurder al in aanmerking genomen wordt bij de massa in rijklare toestand, wordt hij niet meegerekend bij de massa van de passagiers. De inhoud van de verswatertank met inachtneming van de beperking tijdens het rijden (klep op verswatertank) beperkt.

 Alle informatie over varianten, prijzen en gewichten vind je op de website