


EXCELLENT EDITION 560 KMFE



GRONDPLAN



Totale lengte	7.520 mm
Totale breedte	2.500 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.700 kg

vanaf: 35.800 €

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS *

Model	560 KMFe
Totale lengte	7.520 mm
Opbouw lengte	6.356 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.641 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.700 kg
Massa in rijklare toestand (-/+5%)	1.487 (1.413-1.561) kg
Maximale massa voor opties	25 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	2.000 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	10.120 mm
Voortentlijst (rechte maat)	4.360 mm
Aantal assen	1

Bandenmaat	195 / 70 R 15 C
Aantal slaapplekken (volwassenen / kinderen)	3 / 2
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Bedmaat kinderbedden (lengte x breedte)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	1.976 x 1.130 mm
Autark pakket	Voorzijde midden
TV-houder	Zitgroep
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Voorzijde links
Buitengasaansluiting	Midden rechts
Opbergklep MAXI, THETFORD met centrale vergrendeling, 1.024 x 329 mm, afsluitbaar	Voorzijde links
Stopcontact voortent	Midden rechts
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	6 / 1

HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis / Veiligheid: Oplooppremstelsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS, Mistlamp achter, Schokbrekers, Bandenreparatieset, Geschikt voor toelating 100 km (D), Antislingerkoppeling KNOTT, Neuswiel, Disselafdekking, Eén sleutel slotsysteem, Geïntegreerd derde remlicht, Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel, Verzwaarde uitdraaistenen | Velgen: Stalen velgen zilver, met wieloppen | Ramen: Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen, Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé | Opbouw: Opstap, Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, LED voortentlamp, Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in kinderslaapruijnte, Opbergklep MAXI, THETFORD met centrale

Keuken: Fornuis en gootsteen van roestvrij staal, met 3-pits fornuis, elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking, 113 liter DOMETIC koelkast, serie 10, incl. 12 liter vriesvak, met dubbele aanslag, absorbertechniek, Kruidenrek, Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen, Keukenwand met geïntegreerde verduisterings- en insectenrollo, keukenverlichting, 230 V wandcontactdozen, opbergvakken en USB aansluiting, Keukenverlichting en separate wandcontactdozen, Bestekinzet, Handdoekhouder | Slapen: Tweepersoonsbed, Kinderbed, 2 verdiepingen, met valbescherming en ladder, Onderste kinderbed opklapbaar, schoolbord aan de onderkant, Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden, Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden | Badkamer: Compacte badkamer met geïntegreerde douche en externe wastafel, Cassettetoilet THETFORD, Venster, uitstelbaar, met melkglas, Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam | Water / Gas / Elektra: Dompelpomp, Elektronische geregelde

vergrendeling, 1.024 x 329 mm, afsluitbaar, Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk, Handgreep bij de ingang, Geïntegreerde voortentlijst, Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde, Geïsoleerde wielkasten, Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen | Wonen: éénzuils heftafel, Kledingkast met binnenverlichting, Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen, Opbergvak onder zitgroep | Meubeldecor: Cape Town / wit mat / grijs | Stofferingscombinaties: Santo |

stroomvoorziening 12 V / 350 VA, Aardlekschakelaar, 13-polige JAEGER stekker, Rookmelder, Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter, Schoonwatertank, 47 liter, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank, Aparte lichtschakelaar voor kinderen, Voortent contactdoos, incl. 230 V uitgang, SAT- / TV-aansluiting, Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte | Verlichting: Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk, Leeslampje in woongedeelte, Leeslampje in slaappedeelte, Bedlampjes, dimbaar met nachtlampje en USB-A/C-aansluitingen | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boardtechniek via het Hobby bedieningspaneel en via Bluetooth per app | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel, Voorbereiding dakairco |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Veiligheid

Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset	26 kg
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Aslastverhoging / -verlaging

Extra belasting tot 2.000 kg bij technische wijziging voor eenassige voertuigen, incl. lichtmetalen velgen zilver	36 kg
Aslastverhoging naar 2.000 kg, voor enkelasser, met technische verandering, inclusief zwarte lichtmetalen velgen	36 kg
Aslastverhoging naar 1.750 kg, zonder technische verandering	
Aslastverhoging naar 1.800 kg, zonder technische verandering	

Velgen

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 595
Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 595

Opbouw

Fietsendrager THULE, op dissel, voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	10 kg
Garage onder stapelbed (niet in combinatie met ALDE CV installatie, schoolbord onder kinderbed vervalt)	5 kg

Wonen

Uitneembaar tapijt in woonruimte	10 kg
----------------------------------	-------

Stofferingscombinaties

Pico

Keuken

Oven THETFORD met elektrische ontsteking, grill en binnenverlichting, 36 liter	15 kg
--	-------

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3 kg
---	------

Slapen

3-etage kinderbed, met valbescherming en ladder	15 kg
---	-------

Koudschuimmatras met comfort zones en lattenbodem voor tweepersoons- en queensbedden	2,9 kg
--	--------

Badkamer

Douchekop en douchegordijn voor badkamer met externe wastafel	2,8 kg
---	--------

Kledingstang in de douche	0,5 kg
---------------------------	--------

Water / Gas / Elektra

Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app)	0,8 kg
---	--------

Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl incl. automatische omschakeling, crash-sensor en gasfilter	2,2 kg
---	--------

City wateraansluiting	0,5 kg
-----------------------	--------

Buitengasaansluiting	1,5 kg
----------------------	--------

Zelfvoorzienend pakket met lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
--	---------

Waterpomp met extra schakelaar	0,4 kg
--------------------------------	--------

Zelfvoorzienend pakket incl. oplaadregelaar met booster, accu (AGM, 95 Ah), accusensor en accukast	29 kg
--	-------

Voorbereiding voor 12 V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
--	--------

Dubbele USB aansluiting	0,1 kg
-------------------------	--------

Verwarming / Airco

Vloeistof verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3030 HE, incl. CI-BUS	43 kg
---	-------

Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
---	--------

Vloerverwarming vanaf type 545	6 kg
--------------------------------	------

Multimedia

TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2 kg
---	------

* Houd bij de technische details hiermee rekening; bij de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand gaat het om de van fabriekswege vastgelegde maximummassa die tijdens het rijden in geen geval mag worden overschreden. De 'massa in rijklare toestand' komt in principe overeen met het gewicht van het volgens de gegevens van de fabrikant standaard, lege voertuig en omvat bij kampeerauto's en buscampers een voor minstens 90% gevulde brandstoftank, de massa van de bestuurder (standaard 75 kg), de brandstof en de vloeistoffen evenals de massa van de opbouw, de cabine, de trekhaak (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Bij caravans omvat de massa in rijklare toestand de massa van het volgens de gegevens van de fabrikant met de standaarduitrusting uitgeruste voertuig inclusief de vloeistoffen, de massa van de opbouw, extra trekhaken (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Het betreft een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane toleranties van maximaal $\pm 5\%$ (zie toevoeging tussen haakjes). Omdat het zich voordoen van wettelijk toegestane toleranties een direct effect heeft op de resterende nuttige belasting, moet al bij de configuratie van het voertuig rekening worden gehouden met deze toleranties. Bij de maximale massa voor opties betreft het een voor elke indeling berekende waarde, waarmee HOBBY de massa voor de van fabriekswege bestelbare opties heeft beperkt. Daardoor moet worden gewaarborgd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale nuttige belasting in acht wordt genomen. Wanneer de daadwerkelijke voertuigmassa door de keuze van opties zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig tussen de daadwerkelijke voertuigmassa en de technisch toelaatbare maximummassa niet meer voldoende vrije massa voor de passagiers (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en de minimale nuttige belasting overblijft, kun je bij de configuratie afhankelijk van de indeling een extra belasting van het voertuig (verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa) kiezen. Je kunt ook het toegelaten aantal personen tijdens het rijden verminderen (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en/of opties schrappen. Anders kun je de configuratie en de bestelprocedure niet voortzetten. Voor kampeerauto's en buscampers geldt het volgende: het vermelde maximumaantal

personen tijdens het rijden is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dat kan verminderen door de installatie van opties en accessoires, waardoor voor de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige belasting zitplaatsen moeten wegvallen. Voor elke meereizende persoon wordt standaard 75 kg gerekend, ongeacht hoeveel de passagiers werkelijk wegen. Aangezien de bestuurder al in aanmerking genomen wordt bij de massa in rijklare toestand, wordt hij niet meegerekend bij de massa van de passagiers. De inhoud van de verswatertank met inachtneming van de beperking tijdens het rijden (klep op verswatertank) beperkt.

 Alle informatie over varianten, prijzen en gewichten vind je op de website