


ONTOUR A 720 GFM



PLANLØSNING



Total lengde	7.168 mm
Total bredde	2.400 mm
Teknisk tillatt totalmasse	4.250 kg

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER *

Modeller	720 GFM	Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)	2.100 x 1.280 mm
FIAT lavrammechassis Maxi, 4 250 kg		Liggeflate, ombygging til seng i førerhus (lengde x bredde)	1.600 x 740 mm
Antall aksler	2	Drivstofftank	90 l
Forhjulsdriфт		AdBlue-Tank	19 l
Hjulavstand	3.800 mm	Spillvanntank	96 l
Dekkdimensjon	225 / 75 R 16 CP	Ferskvanntank	10 / 100 l
Svingradius	13,89 m	Utvending kontakt	Passasjer sete
Total lengde	7.168 mm	Takmontert klimaanlegg	Bak
Total bredde	2.400 mm	TV-holder	Sittegruppe / Kjøkken
Total høyde	3.030 mm	Ferskvanntank	Sittebenk / kjøkken
Innvendig høyde	2.054 mm	Utvendig gasskran	Passasjer sete
Teknisk tillatt totalvekt	4.250 kg	Ekstra stikkontakter, 1 x 12 V	Garage
Kjørevekt (-/+5%)	3.243 (3.081-3.405) kg	Ekstra stikkontakter, 2 x 230 V	Alkove/garasje
Maksimal masse for ekstrautstyr	338 kg	Ekstra stikkontakter, 2 x USB A/C	Schlafbereich
Tilhengervekt m/brems	1.800 kg	Plass til gassflasker	2 x 11 kg
Konstruksjon (gulv / tak / vegg)	42 / 34 / 34 mm	Antall stikkontakter (12 V / 230 V / USB)	2 / 7 / 3
Antall sitteplasser (inkl. fører)	6 / 0	Batterilader	25 A
Trepunkts sikkerhetssele	4	Ladebooster	30 A
Beltebukk med sikkerhetsbelter mot kjøreretning (ekstrautstyr)	2	Garasje innvendig mål (lengde x bredde x høyde)	2.180 x 680 / 1.060 x 1.110 mm
Antall faste soveplasser / ekstra soveplasser	6 / 0	Garasjeluke passasjerside (lysåpning: bredde x høyde)	820 x 1.010 mm
Liggeflate, dobbeltseng (lengde x bredde)	2.135 x 1.380 / 1.070 mm	Garasjeluke førerside (lysåpning: bredde x høyde)	440 x 910 mm
Liggeflate, alkove (lengde x bredde)	2.020 x 1.530 mm	Lasteluke (lysåpning: bredde x høyde)	340 x 385 mm

FULLTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis: FIAT lavrammechassis Maxi, 4 250 kg | Motor: 2184 cm³, 103 kW / 140 hk, Euro 6e, med start-/stopp-teknologi og ECO-pakke med 8-trinns automatgir | Totalvektsendring: Beltebukk med sikkerhetsbelter mot kjøreretning, Registrering for 5 personer, Registrering for 6 personer | Felger: Bicolor lettmetallfelger 16" | Basiskjøretøy: Oppvarmede og elektriske

Påbygg: Myggnett til inngangsdøren, Stabil skjørtelist i aluminium | Garasje / lagringsplass: Garasjeluke på passasjersiden med gassdemper, Garasjeluke på førersiden, Senket bak, og isolert med XPS-skum, Garasje bak, isolert og oppvarmet, med robust gulvbelegg, Justerbare festebraketter på skinner i garasjen | Bodelen: Overskap med god plass, Klesskap med innvendig

utvendig speil, Halogenfrontlykter med kjørellys, Elektriske vinduer, Klimaanlegg, manuelt med pollenfilter i førerhus, Varseltrekant og førstehjelpskrin, Sentrallås med fjernstyring, Allværsdekk M+S, Forlenget utvendig speil, Bordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Fører- og passasjerairbag, Lakkert støtfanger inkl. svart skid-plate, Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Multifunksjonsratt, Ratt og girknott i skinn og instrumentbord i Techno Trim, Tåkelys med kurvelys, Nødreparasjonsett for dekk, Skvettlapper foran, Elektronisk startspærre, Skvettlapper bak | : ABS, blokkeringsfrie bremsesystem, ESP inkl. ASR, hillholder og intelligent traktionkontroll, «SAFETY»-pakke (inkl. autom. bremsesystem med fotgjengerregistrering, regn- og lyssensor, sporassistent, trafikk-skiltgjenkjenning, tretthetsvarsling og intelligent hastighetsassistent), Post Collision Braking System, Sidevindsassistent, Dekktrykk-kontrollsystem, Cruise control inkl. avstandsregulering > 30 km/t, Trailer Stability Assistent | Designvarianter: Førerhus lakkert hvitt | Førerhus: Koppholder, Fører- og passasjerstol trukket med originalt stoff, Matter i førerhus, Fører- og passasjerstoler i samme stoff som bodelen, Fører- og passasjerstole med armlener «Captains Chair» med støtte for korsryggen, høydejusterbar, USB-ladekontakt (USB-A/USB-C), Plisseegardin-system REMIS til front- og sidevinduene i førerhuset | Vinduer: Tonede, åpningsbare doble vinduer, Åpningsbare vinduer i tonet dobbeltglass, ved dobbeltseng på passasjersiden (840 x 260 mm) og i alkoven (450 x 260 mm), Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer | Påbygg: GFK (glassfiber) tak, beskytter bedre mot hagl, Sidemontert markise THULE OMNISTOR, bredde 450 cm, dybde 250 cm, Inngangsdør, ekstra bred, med dobbel lås, vindu, hyller og avfallsbøtte (lysåpning 605 x 1.740 mm), Innstegsgrep, Elektrisk stigtrinn, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, soverom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, baderom, Gassflaskeuttrekk, passer til 2 x 11 kg gassflasker, GFK (glassfiber) gulv med XPS-skum / varmeisolerings, Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom, Forsterkning bak til sykkelstativ, LED innstegslys, Vinterrygglener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap |

belysning, Smidig overgang mellom gulv i førerhus og bodel | Møbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Stoffkombinasjoner: Cor | Kjøkken: Kjøleskap (AES) DOMETIC, 133 liter, med dør som kan åpnes fra begge sider, absorpsjonsteknologi, Kokebluss i stål med 3 bluss, elektrisk tenning og glassdeksel, Forlengelse av benkeplaten, Krydderhylle, Vask i edelstål, Bestikkskuff, Kjøkken med brede skuffer og Soft-Close, 230 V stikkontakter på kjøkkenet, Bardisk | Soverom: Ombygging til seng i sittegruppe, inkl. puter, Sengeholder til sengebunn i alkoven, med gassdemper, Lysbryter ved sengen, Forheng til alkoven, Alkove, Dobbeltseng, Overskap, Kaldskummadrass(er), Sengebunnsystem GOODSIDE® | Baderom: Dreietolett THETFORD, Dusjhjørne, Dusjsøyle med dusjarmatur og hyller, Speilskap, Uttrekkbar klessnor, Kompaktbad med integrert dusj | Vann / gass / elektrisk: Spillvanntank, 96 liter, isolert og oppvarmet, Ferskvanntank, 10 / 100 liter, frostbeskyttet, Frostsikre installasjoner i oppvarmet dobbeltgulv under sittegruppen, Forberedt for installasjon av solcelle-anlegg, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i kjøkkenbenk, Bodelsbatteri AGM, 12 V / 95 Ah, Dobbel USB-port A/C, 1 x for bodel, Røykvarsler, 12 V / 230 V strømkontakt, Tandepumpe | LED belysning: LED-benkebelysning på kjøkken, Belysning i garasjen, Taklampe i bo- og sovedelen, Lesespotter i soverom, Lesespotter i sittegruppen | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App | Varme / klima: Varmer TRUMA Combi 6 inkl. 10-liter-varmtvannsberedning og med frostvaktventil, Betjeningspanel TRUMA CP Classic, Forberedt for montering av takmontert klimaanlegg, Varmt vann på kjøkken og bad | Multimedia: PIONEER Radio, 9" berøringsskjerm inkl. Apple CarPlay / Android Auto og ryggekamera, TV-vitrineskap, inkl. 12 V / 230 V kontakt og antennetilkopling, Forberedt for parabolanlegg |

EKSTRAUTSTYR

* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonsettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonsettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrensnings av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning

(økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigurasjonen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).

 All informasjon om varianter, priser og vekter finner du på vår hjemmeside.