


ONTOUR T 710 GE



PLANLØSNING



Total lengde	7.059 mm
Total bredde	2.400 mm
Teknisk tillatt totalmasse	3.500 kg

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER *

Modeller	710 GE	Liggeflate, ombygging til seng i førerhus (lengde x bredde)	1.600 x 740 mm
Antall aksler	2	Drivstofftank	90 l
Forhjulsdreift		AdBlue-Tank	19 l
Hjulavstand	4.035 mm	Spillvanntank	96 l
Dekkdimensjon	225 / 75 R 16 CP	Ferskvanntank	10 / 100 l
Svingradius	14,43 m	Utvending kontakt	Passasjer sete
Total lengde	7.059 mm	Takmontert klimaanlegg	Midten / Bak
Total bredde	2.400 mm	TV-holder	Sittegruppe / Bad
Total høyde	2.883 mm	Ferskvanntank	Sittebenk / Beltebukk
Innvendig høyde	2.054 mm	Utvendig gasskran	Passasjer sete
Teknisk tillatt totalvekt	3.500 kg	Ekstra stikkontakter, 1 x 12 V	Garage
Kjørevekt (-/+5%)	3.095 (2.940-3.250) kg	Ekstra stikkontakter, 2 x 230 V	Sovedel/garasje
Maksimal masse for ekstrautstyr	1 kg	Ekstra stikkontakter, 2 x USB A/C	Schlafbereich
Tilhengervekt m/brems	2.000 kg	Plass til gassflasker	2 x 11 kg
Konstruksjon (gulv / tak / vegg)	42 / 34 / 34 mm	Antall stikkontakter (12 V / 230 V / USB)	1 / 4 / 1
Antall sitteplasser (inkl. fører)	4	Batterilader	25 A
Trepunkts sikkerhetsseiler	4	Ladebooster	30 A
Antall faste soveplasser / ekstra soveplasser	2 / 3	Garasje innvendig mål (lengde x bredde x høyde)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Liggeflate, enkeltenger (lengde x bredde)	2.020 x 845; 1.900 x 845 mm	Garasjeluke passasjerside (lysåpning: bredde x høyde)	820 x 1.010 mm
Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)	2.120 x 1.190 mm	Garasjeluke førerside (lysåpning: bredde x høyde)	820 x 1.010 mm

FULLTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis: FIAT dypramme-chassis Light, 3.500 kg | Motor: 2184 ccm, 103 kW / 140 hk, Euro 6EA, med start-/stopp-teknologi og ECO-pakke med 6-trinns manuell girkasse | Økning av lastekapasitet: Godkjenning for 4 personer | Felger: Bicolor lettmetallfelger 16" | Basiskjøretøy: Oppvarmede og elektriske utvendig speil, Halogenfrontlykter med kjørellys, Elektriske vinduer, «LOUNGE»-pakke (inkl. elektronisk regulerbart klimaanlegg med pollenfilter, induktiv ladefunksjon for smarttelefon, digitalt instrumentdisplay som 7" TFT-fargedisplay), Varseltrekant og førstehjelpskrin, Sentrallås med fjernstyring,

Påbygg: Myggnett til inngangsdøren, Stabil skjørtelist i aluminium | Garasje / lagringsplass: Garasjeluke på passasjersiden, Garasjeluke på førersiden, Senket bak, og isolert med XPS-skum, Garasje bak, isolert og oppvarmet, med robust gulvbelegg, Justerbare festebraketter på skinner i garasjen | Bodelen: Overskap med god plass, Klesskap med innvendig belysning, L-sittegruppe med utfellbart søylebord, kan svinges 360°, modellavhengig utførelse, Smidig overgang mellom gulv i førerhus og bodel | Møbeldekor: København / Piquet | Stoffkombinasjoner: Cor | Kjøkken: Kjøleskap (AES) DOMETIC, 133 liter, med dør som kan

Allværsdekk M+S, Forlenget utvendig speil, Bordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Fører- og passasjerairbag, Lakkert støtfanger inkl. svart skid-plate, Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Multifunksjonsratt, Ratt og girknott i skinn og instrumentbord i Techno Trim, Tåkelys med kurvelys, Nødreparasjonssett for dekk, Skvettlapper foran, Elektronisk startspærre | Assistansesystemer: ABS, blokkeringsfrie bremses, ESP inkl. ASR, hillholder og intelligent traktionkontroll, «SAFETY»-pakke (inkl. autom. bremsesystem med fotgjengerregistrering, regn- og lyssensor, sporassistent, trafikkskiltgjenkjenning, tretthetsvarsling og intelligent hastighetsassistent), Post Collision Braking System, Sidevindsassistent, Dekktrykk-kontrollsystem, Cruise control inkl. avstandsregulering > 30 km/t, Trailer Stability Assistent | Designvarianter: Førerhus lakkert hvitt | Førerhus: Koppholder, Dobbelt, tonet og åpningsbart takvindu, Fører- og passasjerstol kan snus, Fører- og passasjerstoler i samme stoff som bodelen, Fører- og passasjerstole med armlener «Captains Chair» med støtte for korsryggen, høydejusterbar, Hyller rundt hele førerhuset, USB-ladekontakt (USB-A/USB-C), Plisseegardin-system REMIS til front- og sidevinduerne i førerhuset | Vinduer: Tonede, åpningsbare doble vinduer, Utenpåliggende vindu til å åpne, tonet, dobbelt glass, på førersiden i sovedelen, Utenpåliggende vindu til å åpne, tonet, dobbelt glass, på passasjersiden i sovedelen, Åpningsbart vindu i tonet dobbeltglass på førersiden i soverom (840 x 260 mm), Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer | Påbygg: GFK (glassfiber) tak, beskytter bedre mot hagl, Sidemontert markise THULE OMNISTOR, bredde 400 cm, dybde 250 cm, Inngangsdør, ekstra bred, med dobbel lås, vindu, hyller og avfallsbøtte (lysåpning 605 x 1.740 mm), Innstegsgrep, Elektrisk stigtrinn, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plisse og myggnett, soverom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plisse og myggnett, badrom, Gassflaskeuttrekk, passer til 2 x 11 kg gassflasker, GFK (glassfiber) gulv med XPS-skum / varmeisolering, Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplisse i oppholdsrom, Forsterkning bak til sykkelstativ, LED innstegslys, Vinterrygglener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap |

åpnes fra begge sider, absorpsjonsteknologi, Kokebluss i stål med 3 bluss, elektrisk tenning og glassdeksel, Forlengelse av benkeplaten, Krydderhylle, Oppvaskkum i edelstål med glassdeksel, Bestikkskuff, Kjøkken med brede skuffer og Soft-Close, 230 V stikkontakter på kjøkkenet | Soverom: Lysbryter ved sengen, Enkeltseger, Uttrekkbar sengebunn inkl. kaldskummatras og stige, Kaldskummatras(er), Sengebunnsystem GOODSIDE®, Overskaper over seng, Lagringsplass under sengen | Badrom: Dreietoalett THETFORD, Dusjhjørne, Dusjsøyle med dusjarmatur og hyller, Speilskap, Uttrekkbar klessnor, Kompaktbad med integrert dusj | Vann / gass / elektrisk: Spillvanntank, 96 liter, isolert og oppvarmet, Ferskvannntank, 10 / 100 liter, frostbeskyttet, Frostsikre installasjoner i oppvarmet dobbeltgulv under sittegruppen, Forberedt for installasjon av solcelle-anlegg, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i kjøkkenbenk, Bodelsbatteri AGM, 12 V / 95 Ah, Dobbel USB-port A/C, 1 x for bodel, Røykvarsler, 12 V / 230 V strømkontakt, Tandempumpe | LED belysning: LED-benkebelysning på kjøkken, Belysning i garasjen, Taklampe i bo- og sovedelen, Lesespotter i soverom, Lesespotter i sittegruppen, Forberedelser til ambientebelysning | Varme / klima: Varmer TRUMA Combi 6 inkl. 10-liter-varmtvannsberedning og med frostvaktventil, Betjeningspanel TRUMA CP Classic, Forberedt for montering av takmontert klimaanlegg, Varmt vann på kjøkken og bad | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App | Multimedia: PIONEER Radio, 9" berøringsskjerm inkl. Apple CarPlay / Android Auto og ryggekamera, TV-vitrineskap, inkl. 12 V / 230 V kontakt og antennetilkopling, Forberedt for parabolanlegg |

EKSTRAUTSTYR

Chassis

FIAT dyrammechassis Maxi, 4 400 kg (kun i forbindelse med en 180 hk-motor)	40 kg
--	-------

Motor

2184 cm ³ , 103 kW / 140 hk, Euro 6EA, med start-/stopp-teknologi og ECO-pakke med 8-trinns automatgir	18 kg
---	-------

2184 cm ³ , 132 kW / 180 hk, Euro 6EA, med start-/stopp-teknologi og ECO-pakke med 8-trinns automatgir (inkl.	33 kg
--	-------

FIAT lavrammechassis Maxi, 4400 kg)

Økning av lastekapasitet

Totalvektøkning til 3.650 kg, uten teknisk endring

Reduksjon til to godkjente sitteplasser

Reduksjon til tre godkjente sitteplasser

Basiskjøretøy

Hengerfeste SAWIKO, avtagbart 29 kg

Førerhus

Matter i førerhus 1,5 kg

Termoforheng, også med isolasjon nede 4,5 kg

Påbygg

Støtteben bak 6 kg

Bodelen

Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen 10 kg

Stoffkombinasjoner

Stoffkombinasjon "Kos"

Kjøkken

Stekeovn med elektrisk tenning og innvendig belysning 16 kg

Kjøkkenvifte DOMETIC 3 kg

Soverom

Ombygging til seng i førerhus, inkl. pute 10 kg

Ombygging til seng i sittegruppe, inkl. puter 2 kg

Vann / gass / elektrisk

Utvendig gasskran 1,5 kg

Ekstra Dual AGM-batteri 12 V / 95 Ah 28 kg

Ekstra stikkontakter (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x kombi USB A / C)

Gassnivåmåler TRUMA DuoControl inkl. automatisk gassveksler, Crash-Sensor, Eis-Ex og gassfilter 2,4 kg

Trådløst alarm med varsel for narkose, propan og butan 1 kg

Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app) 0,8 kg

Fjernkontroll til TRUMA DuoControl gassregulator 0,6 kg

Litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Forteltskontakt 12 V / 230 V / SAT / TV 0,4 kg

LED belysning

Ambientebelysning, utførelse modellavhengig 0,3 kg

Varme / klima

TRUMA Combi 6 E varmer, istedet for Combi 6	1,1 kg
LCD-betjeningspanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

Multimedia

CAMPERNET/TV-kombinasjon av LTE-/wifi-ruter med Dual-Sim og kraftig multibånd takantenne for mobil

strømming og wifi i og ved bilen, TELECO 22" smart-TV inkl. tuner/mottaker og TV-uttrekk

Parabol-/TV-kombinasjon av TELECO parabolantenne, TELECO smart-TV 22" inkl. tuner/mottaker, TV-uttrekk

* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrenning av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).



All informasjon om varianter, priser og vekt finner du på vår hjemmeside.