


MAXIA VAN 680 DT



PLANLØSNING



Total lengde	6.836 mm
Total bredde	2.040 mm
Teknisk tillatt totalmasse	3.500 kg

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER *

Modeller	680 DT
Antall aksler	2
Forhjuldrift	
Hjulavstand	4.490 mm
Dekkdimensjon	235 / 60 R 17 C
Svingradius	16,90 m
Total lengde	6.836 mm
Total bredde	2.040 mm
Total høyde	2.858 mm
Innvendig høyde	2.050 mm
Teknisk tillatt totalvekt	3.500 kg
Egenvekt	3.167 kg
Kjørevekt (-/+5%)	3.194 kg
Maksimal masse for ekstrapstyr	306 kg
Nyttelast	306 kg
Tilhengervekt m/bremse	2.500 kg

Antall sitteplasser (inkl. fører)	2 / 0
Trepunkts sikkerhetseler	2
Antall faste soveplasser / ekstra soveplasser	2 / 1
Liggeflate, enkeltseger (lengde x bredde)	2.000 x 860 / 2.000 x 860 mm
Liggeflate, ombygging til seng i førerhus (lengde x bredde)	1.600 x 740 mm
Drivstofftank	75 l
AdBlue-Tank	18 l
Spillvanntank	90 l
Ferskvanntank	10 / 100 l
Utvending kontakt	Passasjersele
Ferskvanntank	Bak høyre
Plass til gassflasker	1 x 2,8 kg
Antall stikkontakter (12 V / 230 V)	2 / 6
Batterilader	25 A
Ladebooster	25 A

FULLUTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis: VW Crafter chassis med flat bunn, 3.500 kg | Motor: VW Crafter 2,0 l TDI Trendline BMT, Euro 6d-FINAL, 1 968 ccm, 130 kW / 177 hk med start/stopp-teknologi, 8-trinns automatgir | Felger: "Lismore" lettmetallfelger 6,5 J x 17, i sølv | Basiskjøretøy: Elektriske vinduer, Instrumentpanel med kromringer, Klimaanlegg, manuelt med pollenfilter i førerhus, Multifunksjonsratt, Ladebooster 25 A, Radioantenne på taket (DAB), Varseltrekant og førstehjelpskrin, Sentrallås med fjernstyring, Superhøyt tak laget av GRP, malt i karosserifarge, Utvendige speil, elektrisk justerbare, oppvarmede og sammenleggbare, Automatgir, 8-trinns, Oppvarmede frontrutespylerdyser og spylervæsknivåindikator, Hill Start Assist med Hill Descent Assist, Slitasjesystem for bremseklosser, Bordcomputer, Dieseltank, 75 liter, Elektronisk stabiliseringsprogram og ABS, Førerassistentpakke 2 (inkl. ACC automatisk avstandskontroll opp til 160 km/t med fartbegrenser, multifunksjonsratt (3 eiker), "Plus" multifunksjonsdisplay, døsigghetsdeteksjon, "Lane Assist" filskiftevarslingssystem og "Front Assist" områdeovervåkingssystem), Fører- og passasjerairbag, Lys- og siktepakke (inkl. "Light Assist" fjernlyskontroll, vindusviskerintervallveksling med lys- og

Påbygg: Festeskiner i garasjen, Isolasjon laget av opptil 60 % resirkulerte fibre, Myggnettplisse til skyvedør, Skyvedør med vindu og hyller, Lagringsplass i gulvet, Integriert vannavløp over inngangsdør med LED belysning | Bodelen: 2 stk. klappstoler, 1 stk. klappbord, DOMETIC, Overskap med god plass, Klesskap, Flerfunksjonell Face-to-Face-dinette med rundsitterutvidelse og avslapnings- og soveposisjon takket være forskyvbar sittebenk | Møbeldekor: Black / Valnøtt | Stoffkombinasjoner: Stoffkombinasjon "Kos" | Kjøkken: DOMETIC kompressor kjøleskap som kan åpnes fra begge sider, 90 liter, Oppvaskbenk i edelstål med to bluss kokeapparat med elektrisk tenning og todelt glassdeksel samt senkbart armatur, Bestikkskuff, 230 V stikkontakter på kjøkkenet, Komfortskuff som kan trekkes helt ut | Soverom: Sengebunnsystem, tretrinns, uttrekkbart inkl. komfortovermadrass til enkeltseger, Lysbryter ved sengen, Enkeltseger | Baderom: Dreietolett THETFORD, Speilskap, Åpningsbart frostet vindu, Kompaktbad med integrert dusj | Vann / gass / elektrisk: Spillvanntank, 90 liter, oppvarmet, Ferskvanntank, 10 / 100 liter, frostbeskyttet, USB dobbel ladeuttak A/C, 1x stue og 2x soveplass, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i

regnsensor, kjørelens med hovedlyskobling (automatisk), "Leving home"-funksjon og manuell "coming home"-funksjon), Tåkelys inkludert kurvelys, Nødreparasjonssett for dekk, Skvettlapper foran, Elektronisk startspærre, Cruise-Control, Baktrinn, full bredde, Fremre trinnbelysning | : ABS, blokkeringsfrie bremses, Dekktrykk-kontrollsystem | Designvarianter: Lakkering hvit, frontgrill og lykterammer i svart, radiatorbeskyttelsesgitter lakkert, med tre kromlister, frontstøtfanger i grått med lakkert kant i karosserifarge | Førerhus: Allværs gulvmatter i førerhuset laget av gummi, Koppholder, Dreibart fører- og passasjerstole med armlener "Captain's Chair", som er høydejusterbare, Fører- og passasjerstole i samme stoff som bodelen, Setevarme for fører- og passasjerstole foran, USB-ladekontakt (USB-A/USB-C), Frontrute i laminert glass i varmeisolerende glass, Plisseegardin-system REMIS til front- og sidevinduene i førerhuset | Vinduer: Rammevinduer, åpningsbare i dobbelt tonet glass, Kombikassett med rullgardin- og myggnettplisse til alle vinduer | Påbygg: GFK (glassfiber) innvendig gulv med XPS isolasjon, Elektrisk stigtrinn, bredde 550 mm, REMIS takhette, 700 x 450 mm, med plisségardiner og insektbeskyttelse i soveområdet, REMIS takhette, 700 x 450 mm, med plisségardiner og insektbeskyttelse i oppholdsrom, Vinterryggelener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap |

kjøkkenbenk, Bodelsbatteri Dual AGM, 12 V / 95 Ah, Røykvarsler, 12 V / 230 V strømkontakt, Tandepumpe | LED belysning: Ambientebelysning, utførelse modellavhengig, LED-benkebelysning på kjøkken, Belysning i lasterom, Taklampe i bodelen, Lesespotlys ved førerstole, til venstre, Lesespotter i soverom, Lesespotter i sittegruppen | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App | Varme / klima: Varmer TRUMA Combi D 6 inkl. 10-liter-varmtvannsberedning og med frostvaktventil, LCD-betjeningspanel TRUMA Combi CP Plus, Varmt vann på kjøkken og bad | Multimedia: eCall nødansvarssystem for "Composition Audio", forberedt for WeConnect, Radio VW "Composition Colour" med TFT-display, 4 høyttalere, 2 USB-grensesnitt (Type C), hanskerom med låsbar klaff, Car-Net App-Connect og mobiltelefongrensesnitt, "Rear View" ryggekamera, TV-vitrineskap, inkl. 12 V / 230 V kontakt og antennenilkobling |

EKSTRAUTSTYR

Basiskjøretøy

Hengerfeste SAWIKO, avtagbart	29 kg
-------------------------------	-------

Designvarianter

Indiumgrå metallic maling	
Malt dyp sort perleeffekt	

Påbygg

Takmarkise THULE OMNISTOR i sort, bredde 350 cm	31 kg
Sykelstativ THULE til 2 sykler, max belastning 35 kg	9,5 kg

Bodelen

Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen	10 kg
---	-------

Soverom

Ombygging til seng i førerhus, inkl. pute	10 kg
---	-------

Vann / gass / elektrisk

Ekstra Dual AGM-batteri 12 V / 95 Ah	28 kg
Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app)	0,8 kg

Litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Fortelstkontakt 12 V / 230 V / SAT / TV

0,4 kg

Varme / klima

TRUMA Combi D 6 E-varmesystem, i stedet for Combi D 6

1,1 kg

Multimedia

CAMPERNET (LTE/WLAN-ruter med dual SIM og kraftig multi-band takantenne for mobil streaming og WiFi i kjøretøymiljøet)

1,5 kg

* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil $\pm 5\%$ (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrenning av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).



All informasjon om varianter, priser og vekt finner du på vår hjemmeside.