


ONTOUR VAN 640 ET



PLANLØSNING



Totallänge	6.363 mm
Totalbredde	2.050 mm
Teknisk tillatt totalmasse	3.500 kg

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER *

Modeller	640 ET
CITROËN Light Chassis, 3.500 kg	
Antall aksler	2
Forhjulsdriфт	
Hjulavstand	4.035 mm
Dekkdimensjon	225 / 75 R 16 CP
Svingradius	14,43 m
Total lengde	6.363 mm
Total bredde	2.050 mm
Total høyde	2.669 mm
Innvendig høyde	1.905 mm
Teknisk tillatt totalvekt	3.500 kg
Kjørevekt (-/+5%)	2.970 (2.822-3.119) kg
Maksimal masse for ekstrapstyr	223 kg
Tilhengervekt m/bremser	2.500 kg
Antall sitteplasser (inkl. fører)	2 / 2
Trepunkts sikkerhetssele	4
Antall faste soveplasser / ekstra soveplasser	2 / 2

Liggeflate, enkeltsenger (lengde x bredde)	1.850 x 2.010 / 1.810 mm
Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)	1.820 x 580 mm
Liggeflate, ombygging til seng i førerhus (lengde x bredde)	1.600 x 740 mm
Drivstofftank	90 l
AdBlue-Tank	19 l
Spillvanntank	90 l
Ferskvanntank	10 / 95 l
Utvending kontakt	Passasjersele
TV-holder	Sittegruppe / Bad
Ferskvanntank	Bak høyre
Ekstra stikkontakter, 1 x 12 V	Sovedel/under seng
Ekstra stikkontakter, 2 x 230 V	Sovedel/under seng
Ekstra stikkontakter, 2 x USB A/C	Schlafbereich
Plass til gassflasker	2 x 11 kg
Antall stikkontakter (12 V / 230 V / USB)	1 / 3 / 1
Batterilader	25 A
Ladebooster	30 A

FULLTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis: CITROËN Light Chassis, 3.500 kg | Motor: 2184 ccm, 103 kW / 140 hk, Euro 6e, med start-/stopp-teknologi og ECO-pakke med 6-trinns manuell girkasse | Felger: Bicolor lettmetalfelger 16" | Basiskjøretøy: Oppvarmede og elektriske utvendige speil, Halogenfrontlykter med kjørellys, Elektriske vinduer, Klimaanlegg, manuelt med pollenfilter i førerhus, Varseltrekant og førstehjelpskrin, Sentrallås med fjernstyring, Allværsdekk M+S, Bordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Fører- og passasjerairbag, «Vision Level 1»-pakke (inkl. elektrisk oppvarmbare og innfellbare sidespeil og parkeringssensorer), Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Multifunksjonsratt, Ratt og girknott i skinn og instrumentbord i Techno Trim, Nødreparasjonssett for dekk, Skvettlapper foran, Elektronisk startsperr | : ABS, blokkeringsfrie bremses, ESP inkl. ASR, hillholder og intelligent traktionkontroll, «SAFETY»-pakke (inkl. autom. bremsesystem med fotgjengerregistrering, regn- og lyssensor, sporassistent,

Påbygg: Festeskinner i garasjen, Myggnettplissee til skyvedør, Skyvedør med vindu og hyller, Lagringsplass i gulvet, Integrrert vannavløp over inngangsdør med LED belysning | Bodelen: Overskap med god plass, Klesskap, Smidig overgang mellom gulv i førerhus og bodel | Møbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Stoffkombinasjoner: Cor | Kjøkken: DOMETIC kompressor kjøleskap som kan åpnes fra begge sider, 90 liter, Oppvaskbenk i edelstål med to bluss kokeapparat med elektrisk tenning og todelt glassdeksel samt senkbart armatur, Bestikkskuff, 230 V stikkontakter på kjøkkenet, Komfortskuffer som kan trekkes helt ut | Soverom: Lysbryter ved sengen, Enkeltsenger, Sengebunnsystem GOODSIDE®, foldbart, inkl. kaldskummadrasser (oppdelt) | Baderom: Uttrekkbar vannkran, Dreietoalett THETFORD, Speilskap, Åpningsbart frosted vindu, Kompaktbad med integrrert dusj | Vann / gass / elektrisk: Spillvanntank, 90 liter, Ferskvanntank, 95 liter,

trafikkskiltgjenkjenning, tretthetsvarsling og intelligent hastighetsassistent), Post Collision Braking System, Sidevindsassistent, Dekktrykk-kontrollsystem, Cruise control inkl. avstandsregulering > 30 km/t, Trailer Stability Assistent | Designvarianter: Lakkering Expedition grå | Førerhus: Koppholder, Fører- og passasjerstol kan snus, Fører- og passasjerstoler i samme stoff som bodelen, USB-ladekontakt (USB-A/USB-C), Plisseegardin-system REMIS til front- og sidevindue i førerhuset | Vinduer: Tonede, åpningsbare doble vinduer, Kombikassett med rullgardin- og myggnettplissee til alle vinduer | Påbygg: GFK (glassfiber) innvendig gulv med XPS isolasjon, B6-høyttelsesisolasjon og XPS-isolasjonsskum, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, soverom, Elektrisk stigtrinn, bredde 550 mm, Gassflaskeuttrekk, passer til 2 x 11 kg gassflasker, Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom, Takmontert markise THULE OMNISTOR sort design, bredde 400 cm, Vinterryglener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap |

frostbeskyttet, Forberedt for installasjon av solcelle-anlegg, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i midtsittegruppe, Bodelsbatteri Dual AGM, 12 V / 95 Ah, Dobbel USB-port A/C, 1 x for bodel, Røykvarsler, 12 V / 230 V strømkontakt, Tandepumpe | LED belysning: LED-benkebelysning på kjøkken, Belysning i lasterom, Taklampe i bodelen, Lesespotter i soverom, Lesespotter i sittegruppen | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App | Varme / klima: Varmeanlegg TRUMA Combi 4 inkl. 10-liter-varmtvannsberedning og frostvaktventil, Forberedt for montering av takmontert klimaanlegg, Varmt vann på kjøkken og bad | Multimedia: PIONEER Radio, 9" berøringsskjerm inkl. Apple CarPlay / Android Auto og ryggekamera, TV-vitrineskap, inkl. 12 V / 230 V kontakt og antennetilkopling, Forberedt for parabolanlegg |

EKSTRAUTSTYR

Motor

2184 cm ³ , 103 kW / 140 hk, Euro 6e, med start-/stopp-teknologi og ECO-pakke med 8-trinns automatgir	31,3 kg
--	---------

Totalvektsendring

Godkjenning for 3 personer

Godkjenning for 4 personer

Basiskjøretøy

Hengerfeste SAWIKO, avtagbart	29 kg
-------------------------------	-------

Førerhus

Matter i førerhus	1,5 kg
-------------------	--------

Termoforheng, også med isolasjon nede	4,5 kg
---------------------------------------	--------

Vinduer

Åpningsbart vindu i tonet dobbeltglass, til soverom venstre	2,1 kg
---	--------

Åpningsbart vindu i tonet dobbeltglass, til soverom høyre	2,1 kg
---	--------

Bodelen

Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen	10 kg
---	-------

Stoffkombinasjoner

Stoffkombinasjon "Kos"

Soverom

Ombygging til seng i førerhus, inkl. pute	10 kg
Ombygging til seng i sittegruppe, inkl. puter	14 kg

Vann / gass / elektrisk

Spillvanntank, 90 liter, oppvarmet	1 kg
Ekstra Dual AGM-batteri 12 V / 95 Ah	28 kg
Ekstra stikkontakter (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x kombi USB A / C)	
Gassnivåmåler TRUMA DuoControl inkl. automatisk gassveksler, Crash-Sensor, Eis-Ex og gassfilter	2,4 kg
Trådløst alarm med varsel for narkose, propan og butan	1 kg
Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app)	0,8 kg
Fjernkontroll til TRUMA DuoControl gassregulator	0,6 kg
Litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Forteltkontakt 12 V / 230 V / SAT / TV	0,4 kg

LED belysning

Ambientebelysning, utførelse modellavhengig	0,3 kg
---	--------


Varme / klima

Varmer TRUMA Combi 6 E, i stedet for Combi 4	1,1 kg
LCD-betjeningspanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

Multimedia

CAMPERNET/TV-kombinasjon av LTE-/wifi-ruter med Dual-Sim og kraftig multibånd takantenne for mobil strømming og wifi i og ved bilen, TELECO 22" smart-TV inkl. tuner/mottaker og TV-uttrekk	
Parabol-TV-kombinasjon av TELECO parabolantenne, TELECO smart-TV 22" inkl. tuner/mottaker, TV-uttrekk	

* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrensning av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).

 All informasjon om varianter, priser og vektor finner du på vår hjemmeside.