


# DE LUXE 400 SFE



## PLANLØSNING



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Total lengde               | 5.975 mm |
| Total bredde               | 2.300 mm |
| Teknisk tillatt totalmasse | 1.300 kg |

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER \*

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Modeller                           | 400 SFe                |
| Total lengde                       | 5.975 mm               |
| Karosserilengde                    | 4.799 mm               |
| Total bredde / innvendig bredde    | 2.300 / 2.172 mm       |
| Total høyde / innvendig høyde      | 2.627 / 1.950 mm       |
| Teknisk tillatt totalvekt          | 1.300 kg               |
| Kjørevekt (-/+5%)                  | 1.121 (1.065-1.177) kg |
| Maksimal masse for ekstrautstyr    | 45 kg                  |
| Teknisk mulig totalvektsøkning til | 1.500 kg               |
| Konstruksjon (gulv / tak / vegg)   | 37 / 31 / 31 mm        |
| Forteltmål / A-mål                 | 8.590 mm               |
| Forteltlist (fysisk mål kun list)  | 2.796 mm               |

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Antall aksler                                              | 1                        |
| Dekkdimensjon                                              | 195 / 70 R 14 XL         |
| Antall liggeplasser (voksne / barn)                        | 3                        |
| Liggeflate, dobbeltseng (lengde x bredde)                  | 1.950 x 1.375 / 1.085 mm |
| Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)  | 2.050 x 1.010 mm         |
| Autarkpakke                                                | Foran midten             |
| TV-holder                                                  | Sittegruppe / Seng       |
| Ferskvanntank; city vanntilkobling ekstrautstyr            | Foran venstre            |
| Utvendig gasskran                                          | Midten høyre             |
| Lasteluke THETFORD, låsbar med sentralnøkkel, 752 x 310 mm | Foran venstre            |
| Forteltskontakt                                            | Midten høyre             |
| Antall 230V stikk-kontakter (enkel / dobbel)               | 2 / 2                    |

## FULLUTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis / sikkerhet: Påløpsbremsesystem med automatisk bremsejustering KNOTT ANS, Tåkelys, Hjulstøtdemper, Nødreparasjonssett for dekk, Godkjent for Tempo 100 (EU), Stabilisatorkobling KNOTT, Stabilisatorkobling KNOTT, Stabilisatorkobling KNOTT, Stabilisatorkobling KNOTT, Nesehjul foran, Dragdeksel, Sentralnøkkel-system, 3. integrert bremselys, Nesehjul med kulekoplingsvekt, Robuste støtteben | Felger: Stålfelger med hjulkapsler | Vinduer: Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer, Toned, åpningsbare doble vinduer, Frontvindu, med integrert rullgardin- og myggnettplissee | Påbygg: Trapp, Trapp, Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom, LED forteltslykt, Hjulbue med integrert vulstspor for hjulavdekning, Vinterryglener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, soverom, Hel ekstra bred inngangsdør med trepunkts lås, vindu, avfallsbøtte, hyller, og myggnettplissee i karmen, utførelse modellavhengig, Integrert forteltslist, Regnmarkiselist med vannavløp, foran / bak, Isolert hjulkasse, Gasskasse, passer til 2 x 11 kg gassflasker, Lasteluke THETFORD, låsbar med sentralnøkkel, 752 x 310 mm | Bodelen: Veggmontert bordplate, Klesskap med innvendig belysning |

Bodelen: Overskap med god plass og Soft-Close, Lagringsrom under sittegruppen | Møbeldekor: Alm Baron / hvit matt / Grace / grå | Stoffkombinasjoner: Turo | Kjøkken: Koketopp og kjøkkenvask i rustfritt stål, med tre kokebluss, elektrisk tenning og todelt glassdeksel, Kjøleskap DOMETIC, 133 liter, 10-er serien, inkl. 12 liters kjøleboks, dør som kan åpnes fra begge sider, absorpsjonsteknologi, Skuffer og trådkurver med Push-Lock lås og Soft-Close som kan dras helt ut, Kjøkkenlys og separate stikkontakter, Bestikkskuff | Soverom: Dobbeltseng, Springfjærmadrasser i faste enkelt- og dobbeltsenger, Sengebunn med sengeholder og gassdemper, til sidestilt og midtstilt dobbeltseng | Baderom: E-baderom med dusjgulv og ekstern vask, Benketolett THETFORD, Åpningsbart frosted vindu, Rullgardin med myggnett for baderom | Vann / gass / elektrisk: Senkepumpe, Elektronisk styrt 12V / 350VA strømforsyning (omformer), FI-jordfeilbryter, 13-polet kontakt, JÄGER, Røykvarsler, Trillbar spillvanntank, 23,5 liter, Ferskvanntank, 47 liter, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i kjøkkenbenk, Betjeningspanel for belysningssystem og tankmålere, Egen lysbryter for barn, Antennekontakt med ferdig lagt koaxialkabel | LED belysning: Leselampe i sittegruppen, Lesespotter med fargespill i sittegruppen, dimmbar i tre trinn,

Leselampe i soverom | Smart Home: HOBBY CONNECT  
bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth  
på egen App | Varme / klima: Varmer TRUMA S-3004 med  
varmluftsslange og 12V vifte, TRUMA Therme  
varmtvannsbereder, Forberedt for montering av takmontert  
klimaanlegg |

## EKSTRAUTSTYR

### Chassis / sikkerhet

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Reservehjul med holder, istedenfor nødreparasjonssett, montert under vognen | 26 kg  |
| Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus                                         | 5,7 kg |

### Totalvektsendring

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Totalvektøkning til 1.350 kg, uten teknisk endring           |       |
| Totalvektøkning til 1.500 kg, enkel aksling, t.o.m. type 560 | 13 kg |

### Felger

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Lettmetallfelger svartpolert, t.o.m. type 595 |
| Lettmetallfelger sølv, t.o.m. type 595        |

### Påbygg

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Sykelstativ foran, THULE til 2 sykler, max belastning 60 kg | 10 kg |
|-------------------------------------------------------------|-------|

### Bodelen

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen | 10 kg |
|-----------------------------------------|-------|

### Stoffkombinasjoner

Pico

### Baderom

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Dusjarmatur og dusjforheng for baderom med ekstern vask | 2,8 kg |
| Kleskapsstang i dusjen                                  | 0,5 kg |

### Vann / gass / elektrisk

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app)      | 0,8 kg |
| Gasstrykkregulator TRUMA DuoControl inkl. automatisk omkobling, crashsensor og gassfilter | 2,2 kg |
| Forteltskontakt 230V / SAT / TV                                                           | 0,4 kg |
| City-vanntilkobling                                                                       | 0,5 kg |
| Utvendig gasskran                                                                         | 1,5 kg |
| TRUMA elektroboiler, 14 liter (lasteluke kan bortfalle)                                   | 15 kg  |

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Selvforsyningspakke med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah                        | 19,1 kg |
| Vannpumpe med separat bryter                                                                | 0,4 kg  |
| Autarkpakke inkl. laderegulator (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse                 | 29 kg   |
| Forberedt for 12V Autarkpakke inkl. batterilader med booster, batterisensor og batterikasse | 2,8 kg  |
| USB-ladekontakt                                                                             | 0,1 kg  |

## LED belysning

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Ambientebelysning, utførelse modellavhengig | 0,3 kg |
|---------------------------------------------|--------|

## Varme / klima

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS    | 2 kg |
| Gulvvarme, elektrisk t.o.m. 540 | 4 kg |

## Multimedia

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| TFT-universalholder for flatskjerm TV inkl. tilkobling, uten videokabel (cinch) | 2 kg |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|

\* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrensnig av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).



All informasjon om varianter, priser og vekter finner du på vår hjemmeside.