


DE LUXE 545 KMF



PLANLØSNING



Total lengde	7.432 mm
Total bredde	2.500 mm
Teknisk tillatt totalmasse	1.700 kg

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER *

Modeller	545 KMF
Antall aksler	1
Dekkdimensjon	195 / 70 R 15 C
Total lengde	7.432 mm
Karosserilengde	6.268 mm
Total bredde / innvendig bredde	2.500 / 2.367 mm
Total høyde / innvendig høyde	2.641 / 1.950 mm
Teknisk tillatt totalvekt	1.700 kg
Kjørevekt (-/+5%)	1.460 (1.387-1.533) kg
Maksimal masse for ekstrautstyr	54 kg
Teknisk mulig totalvektsøkning til	2.000 kg
Konstruksjon (gulv / tak / vegg)	39 / 31 / 31 mm
Forteltmål / A-mål	10.030 mm

Forteltlist (fysisk mål kun list)	4.272 mm
Antall liggeplasser (voksne / barn)	3 / 2
Liggeflate, dobbeltseng (lengde x bredde)	2.000 x 1.380 / 1.090 mm
Liggeflate, køyeseng (lengde x bredde)	2 x 1.850 x 700 mm
Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)	1.976 x 1.120 mm
Autarkpakke	Midten venstre
TV-holder	Seng høyre
Ferskvanntank; city vanntilkobling ekstrautstyr	Foran venstre
Utvendig gasskran	Midten høyre
Lasteluke THETFORD, låsbar med sentralnøkkel, 752 x 310 mm	Foran venstre
Forteltskontakt	Midten høyre
Antall 230V stikk-kontakter (enkel / dobbel)	4 / 2

FULLTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis / sikkerhet: 3. integrert bremselys, Stabilisatorkobling KNOTT, Stabilisatorkobling KNOTT, Stabilisatorkobling KNOTT, Stabilisatorkobling KNOTT, Påløpsbremsesystem med automatisk bremsejustering KNOTT ANS, Nesehjul foran, Dragdeksel, Sentralnøkkel-system, Tåkelys, Hjulstøtdemper, Nødreparasjonssett for dekk, Robuste støtteben, Godkjent for Tempo 100 (EU), Nesehjul med kulekoplingsvekt | Felger: Stålfelger med hjulkapsler | Vinduer: Frontvindu, med integrert rullgardin- og myggnettplissee, Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer, Tonede, åpningsbare doble vinduer | Påbygg: Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, soverom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, barnerom, Hel ekstra bred inngangsdør med trepunkts lås, vindu, avfallsbøtte, hyller, og myggnettplissee i karmen, utførelse modellavhengig, Innstegsgrep, Trapp, Gasskasse, passer til 2 x 11 kg gassflasker, Integrert forteltlist, LED forteltslykt, Isolert hjulkasse, Regnmarkiselist med vannavløp, foran / bak, Hjulbue med integrert vulstspor for hjulavdekning, Lasteluke THETFORD, låsbar med sentralnøkkel, 752 x 310 mm, Vinterryggelener / -luffing, til sittegruppe, senger og overskap |

Bodelen: Klesskap med innvendig belysning, Lagringsrom under sittegruppen | Møbeldekor: Alm Baron / hvit matt / Grace / grå | Stoffkombinasjoner: Turo | Kjøkken: Kjøleskap DOMETIC, 133 liter, 10-er serien, inkl. 12 liters kjøleboks, dør som kan åpnes fra begge sider, absorpsjonsteknologi, Koketopp og kjøkkenvask i rustfritt stål, med tre kokebluss, elektrisk tenning og todelt glassdeksel, Bestikkskuff, Kjøkken rullgardinkassett med integrerte stikkontakter og kjøkkenbelysning, Skuffer og trådkurver med Push-Lock lås og Soft-Close som kan dras helt ut, Skap med apotekeruttrekk | Soverom: Dobbeltseng, Sengebuenn med sengeholder og gassdemper, til sidestilt og midtstilt dobbeltseng, Køyeseng, (2 køyer) med sengehest og stige, Springfjærmadrasser i faste enkelt- og dobbeltsenger | Baderom: Bad med separat dusj, Dreietoalett THETFORD, Åpningsbart frostet vindu | Vann / gass / elektrisk: Trillbar spillvanntank, 23,5 liter, Ferskvanntank, 47 liter, Senkepumpe, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i kjøkkenbenk, Betjeningspanel for belysningssystem og tankmålere, Egen lysbryter for barn, Elektronisk styrt 12V / 350VA strømforsyning (omformer), FI-jordfeilbryter, Antennekontakt med ferdig lagt koaxialkabel, 13-polet kontakt, JÄGER, Røykvarsler | LED belysning: Leselampe i

Bodelen: Søylebordunderstell, Overskap med god plass og Soft-Close |

sittegruppen, Leselampe i soverom, Lampe til barneseng, kan dimmes, med nattlys og USB A/C-koblinger | Varme / klima: Varmer TRUMA Combi 6 inkl. 10-liter-varmtvannsberedning og med frostvaktventil, Forberedt for montering av takmontert klimaanlegg | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App |

EKSTRAUTSTYR

Chassis / sikkerhet

Reservehjul med holder, istedenfor nødreparasjonssett, montert under vognen	26 kg
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Økning av lastekapasitet

Totalvektøkning til 1.750 kg, uten teknisk endring	
Totalvektøkning til 1.800 kg, uten teknisk endring	
Økning av lastekapasitet til 2000 kg med teknisk endring for enakslet kjøretøy, inkl. sølv lettmetallfelger	36 kg
Totalvektøkning til 2.000 kg, enkel aksling, med teknisk endring, inkl. svarte lettmetallfelger	36 kg

Felger

Lettmetallfelger sølv, t.o.m. type 595
Lettmetallfelger svartpolert, t.o.m. type 595
Sølv lettmetallfelger for økning av lastekapasitet til 2000 kg med teknisk endring
Lettmetallfelger, svart polert for økning av lastekapasitet til 2000 kg med teknisk endring

Påbygg

Sykelstativ foran, THULE til 2 sykler, max belastning 60 kg	10 kg
Garasje under køyeseng (ikke ifbm. med ALDE, tavle under køyeseng bortfaller)	5 kg

Bodelen

Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen	10 kg
---	-------

Stoffkombinasjoner

Pico

Kjøkken

Stekeovn THETFORD med elektrisk tenning, grill og innvendig belysning, 36 liter	15 kg
Kjøkkenvifte DOMETIC med Hobby 10-trinns hastighetsregulering	3 kg

Soverom

Køyeseng med 3 køyer, 3 vinduer, sengehest og stige	15 kg
Kaldskummadrass med komfortsoner og fjærende ramme for sidestilt eller midtstilt dobbeltseng	2,9 kg

Vann / gass / elektrisk

City-vanntilkobling	0,5 kg
Gasstrykkregulator TRUMA DuoControl inkl. automatisk omkobling, crashsensor og gassfilter	2,2 kg
Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app)	0,8 kg
Forteltkontakt 230V / SAT / TV	0,4 kg
Utvendig gasskran	1,5 kg
Vannpumpe med separat bryter	0,4 kg
Autarkpakke inkl. laderegulator (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse	29 kg
Selvforsyningspakke med litumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Forberedt for 12V Autarkpakke inkl. batterilader med booster, batterisensor og batterikasse	2,8 kg
USB-ladekontakt	0,1 kg

LED belysning

Ambientebelysning, utførelse modellavhengig	0,3 kg
---	--------


Varme / klima

TRUMA Combi 6 E varmer, istedet for Combi 6	1,1 kg
Gulvvarme, elektrisk f.o.m. 545	6 kg
ALDE COMPACT 3030 HE vannbåren varme inkl. CI-CUS	43 kg
ALDE vannbåren gulvvarme	35 kg

Multimedia

TFT-universalholder for flatskjerm TV inkl. tilkobling	2 kg
--	------

* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrenning av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).

 All informasjon om varianter, priser og vektor finner du på vår hjemmeside.