


# EXCELLENT 540 WFU



## PLANLØSNING



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Totallänge                 | 7.278 mm |
| Totalbredde                | 2.300 mm |
| Teknisk tillatt totalmasse | 1.550 kg |

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER \*

|                                    |                        |                                                                               |                          |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modeller                           | 540 WFU                | Forteltmål / A-mål                                                            | 9.860 mm                 |
| Antall aksler                      | 1                      | Forteltlist (fysisk mål kun list)                                             | 4.111 mm                 |
| Dekkdimensjon                      | 185 R 14 C             | Antall liggeplasser (voksne / barn)                                           | 4                        |
| Total lengde                       | 7.278 mm               | Liggeflate, dobbeltseng (lengde x bredde)                                     | 1.985 x 1.330 / 1.095 mm |
| Karosserilengde                    | 6.094 mm               | Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)                     | 2.038 x 1.500 / 1.300 mm |
| Total bredde / innvendig bredde    | 2.300 / 2.172 mm       | Autarkpakke                                                                   | Midten høyre             |
| Total høyde / innvendig høyde      | 2.636 / 1.950 mm       | TV-holder                                                                     | Seng / Kjøleskap         |
| Teknisk tillatt totalvekt          | 1.550 kg               | Ferskvanntank; city vanntilkobling ekstrautstyr                               | Foran høyre              |
| Kjørevekt (-/+5%)                  | 1.337 (1.270-1.404) kg | Utvendig gasskran                                                             | Foran høyre              |
| Maksimal masse for ekstrautstyr    | 45 kg                  | MAXI luke til oppbevaringsrom, THETFORD med sentrallås, 1024 x 329 mm, låsbar | Bak høyre                |
| Teknisk mulig totalvektsøkning til | 2.000 kg               | Forteltskontakt                                                               | Foran høyre              |
| Konstruksjon (gulv / tak / vegg)   | 39 / 31 / 31 mm        | Antall 230V stikk-kontakter (enkel / dobbel)                                  | 5 / 2                    |

## FULLTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis / sikkerhet: 3. integrert bremselys, Stabilisatorkobling KNOTT, Påløpsbremsesystem med automatisk bremsjustering KNOTT ANS, Nesehjul foran, Dragdeksel, Sentralhøkkel-system, Tåkelys, Hjulstøtdemper, Nødreparasjonssett for dekk, Robuste støtteben, Godkjent for Tempo 100 (EU), Nesehjul med kulekoplingsvekt | Felger: Stålfelger med hjulkapsler | Vinduer: Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer, Panoramafrontvindu med helintegrert myggnett- og rullegardin, Tonede, åpningsbare doble vinduer | Påbygg: Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, soverom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki, 280 x 280 mm med plissee og myggnett, badrom, Hel ekstra bred inngangsdør med trepunkts lås, vindu, avfallsbøtte, hyller, og myggnettplissee i karmen, utførelse modellavhengig, Innstegsgrep, Trapp, Gasskasse, passer til 2 x 11 kg gassflasker, Integrert forteltslist, LED forteltslykt, Isolert hjulkasse, Regnmarkiselist med vannavløp, foran / bak, Hjulbue med integrert vulstspor for hjulavdekning, MAXI luke til oppbevaringsrom, THETFORD med sentrallås, 1024 x 329 mm, låsbar, Vinterryglener / -lufting, til sittegruppe, senger og

Stoffkombinasjoner: Nora | Kjøkken: Kjøleskap DOMETIC, 133 liter, 10-er serien, inkl. 12 liters kjøleboks, dør som kan åpnes fra begge sider, absorpsjonsteknologi, Koketopp og kjøkkenvask i rustfritt stål, med tre kokebluss, elektrisk tenning og todelt glassdeksel, Bestikkskuff, Krydderhylle, Kjøkkenhåndkleholder, Kjøkken bakvegg med integrert rullegardin og myggnett, kjøkkenbelysning, 230V kontakter og USB-ladekontakt, Kjøkkenlys og separate stikkontakter, Skuffer og trådkurver med Push-Lock lås og Soft-Close som kan dras helt ut | Soverom: Dobbeltseng, Sengebunn med sengeholder og gassdemper, til sidestilt og midtstilt dobbeltseng, Springfjærmadrasser i faste enkelt- og dobbeltsenger | Badrom: Badrom bak med separat dusjkabinett, utførelse modellavhengig, Dreietolett THETFORD, Åpningsbart frostat vindu, Rullgardin med myggnett for badrom | Vann / gass / elektrisk: Trillbar spillvanntank, 23,5 liter, Ferskvanntank, 47 liter, Senkepumpe, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i kjøkkenbenk, Betjeningspanel for belysningssystem og tankmålere, Egen lysbryter for barn, Elektronisk styrt 12V / 350VA strømforsyning (omformer), FI-jordfeilbryter, Forteltskontakt 230V / SAT / TV, Antennekontakt

overskap | Bodelen: Søylebordunderstell, Overskap med god plass og Soft-Close, Klesskap med innvendig belysning, Lagringsrom under sittegruppen | Møbeldekor: Grå / hvit høyglans / Grace |

med ferdig lagt koaxialkabel, 13-polet kontakt, JÄGER, Røykvarsler | LED belysning: Ambientebelysning, utførelse modellavhengig, Leselampe i sittegruppen, Leselampe i soverom | Varme / klima: Varmer TRUMA Combi 6 inkl. 10-liter-varmtvannsberedning og med frostvaktventil, Forberedt for montering av takmontert klimaanlegg | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App |

## EKSTRAUTSTYR

### Chassis / sikkerhet

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Reservehjul med holder, istedenfor nødreparasjonssett, montert under vognen | 26 kg  |
| Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus                                         | 5,7 kg |

### Økning av lastekapasitet

|                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Totalvektøkning til 1.550 kg, uten teknisk endring                                                          |       |
| Økning av lastekapasitet til 2000 kg med teknisk endring for enakslet kjøretøy, inkl. sølv lettmetallfelger | 36 kg |
| Totalvektøkning til 2.000 kg, enkel aksling, med teknisk endring, inkl. svarte lettmetallfelger             | 36 kg |
| Totalvektøkning til 1.600 kg, enkel aksling, t.o.m. 560, med teknisk endring                                | 25 kg |
| Totalvektøkning til 1.800 kg, enkel aksling, t.o.m. type 560                                                | 25 kg |

### Felger

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lettmetallfelger sølv, t.o.m. type 595                                                      |  |
| Lettmetallfelger svartpolert, t.o.m. type 595                                               |  |
| Sølv lettmetallfelger for økning av lastekapasitet til 2000 kg med teknisk endring          |  |
| Lettmetallfelger, svart polert for økning av lastekapasitet til 2000 kg med teknisk endring |  |

### Påbygg

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Sykelstativ foran, THULE til 2 sykler, max belastning 60 kg | 10 kg |
|-------------------------------------------------------------|-------|

### Bodelen

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen | 10 kg |
|-----------------------------------------|-------|

### Stoffkombinasjoner

|      |  |
|------|--|
| Pico |  |
|------|--|

### Kjøkken

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stekeovn THETFORD med elektrisk tenning, grill og innvendig belysning, 36 liter | 15 kg |
| Kjøkkenvifte DOMETIC med Hobby 10-trinns hastighetsregulering                   | 3 kg  |

## Soverom

|                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kaldskummadrass med komfortsoner og fjærende ramme for sidestilt eller midtstilt dobbeltseng | 2,9 kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## Vann / gass / elektrisk

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| City-vanntilkobling                                                                         | 0,5 kg  |
| Gasstrykkregulator TRUMA DuoControl inkl. automatisk omkobling, crashsensor og gassfilter   | 2,2 kg  |
| Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app)        | 0,8 kg  |
| Utvendig gasskran                                                                           | 1,5 kg  |
| Vannpumpe med separat bryter                                                                | 0,4 kg  |
| Autarkpakke inkl. laderegulator (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse                 | 29 kg   |
| Selvforsyningspakke med litumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah                         | 19,1 kg |
| Forberedt for 12V Autarkpakke inkl. batterilader med booster, batterisensor og batterikasse | 2,8 kg  |
| USB-ladekontakt                                                                             | 0,1 kg  |

## Varme / klima

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| TRUMA Combi 6 E varmer, istedet for Combi 6 | 1,1 kg |
| Gulvvarme, elektrisk t.o.m. 540             | 4 kg   |

## Multimedia

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| TFT-universalholder for flatskjem TV inkl. tilkobling | 2 kg |
|-------------------------------------------------------|------|

\* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarende prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrensnig av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).



All informasjon om varianter, priser og vekt finner du på vår hjemmeside.