


VANTANA ONTOUR K65 ET



PLAN



Długość całkowita	6.363 mm
Szerokość całkowita	2.050 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg

DANE TECHNICZNE

Modele	K65 ET
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	1.600 x 740 mm
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	Część sypialna / pod łóżkiem
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	Siedzisko / pod łóżkiem
Liczba osi	2
Napęd przedni	
Rozstaw osi	4.035 mm
Rozmiar opon	215 / 70 R 15 CP
Koło skrętu	14,43 m
Długość całkowita	6.363 mm
Szerokość całkowita	2.050 mm
Wysokość całkowita	2.642 mm
Wysokość wnętrza	1.905 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg
Ciążar własny	2.845 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	2.966 kg
Ładowność	534 kg

Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem	2.500 kg
Liczba osób podczas jazdy	4
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	4
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	2 / 2
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	1.850 x 925 / 1.810 x 925 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.820 x 580 mm
Zbiornik paliwa	75 l
Zbiornik AdBlue	19 l
Zbiornik na ścieki	90 l
Zbiornik świeżej wody	95 l
Gniazdo zewnętrzne	Strona pasażera
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / łazienka
Zbiornik świeżej wody	Tył, prawa strona
Miejsce na butle gazowe	2 x 11 kg
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	1 / 3
Prostownik do akumulatorów	25 A

HOBBYKOMPLETT

Oświetlenie LED: Lampa sufitowa w części mieszkalnej, Oświetlenie w garażu | Część sypialna: System stelażowy GOODSIDE®, składany, z materacami (zimna pianka), wieloczęściowy | Silnik: FIAT Ducato 2,3 l - 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 88 kW / 120 KM, bez technologii Start / Stop | Rama: FIAT Rama Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi stalowe 15", oryginalne FIAT | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka zewnętrzne, ogrzewane, Komputer pokładowy, Zbiornik paliwa (olej napędowy), 75 l, Zbiornik AdBlue, 19 l, ESP z ASR, Hillholder i TRACTION+, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Elektryczny podnośnik szyby, Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym, Antena dachowa, Przygotowanie do montażu radia z głośnikami, Zestaw do naprawy opon, Manualna, 6-biegowa, Fartuch błotnika z przodu, Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna, Immobilizer elektroniczny, Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor srebrny, kolor

Zabudowa: Przesuwane drzwi z oknem i półkami, Uchwyty mocujące w schowku | Część mieszkalna: Pojemne szafki wiszące, Szafa, Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Arras | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 70 l, sprężarkowa, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 2 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Szufłady w komfortowej wielkości, wysuwane w całości, Wkład na sztucce, Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżka pojedyncze, Materac (zimna pianka), wielostrefowy, Stelaż pod materac, składany, Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej, Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową, Wyciągany, ręczny prysznic w armaturze umywalki, Toaleta obrotowa THETFORD, Szafa z lustrem, Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne | Oświetlenie LED: Lampki do czytania w części sypialnej, Lampka do czytania przy siedzisku, Lampa sufitowa, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni | Ogrzewanie

ozdobny czarny | Kabina kierowcy: Uchwyt na kubek , Uchwyt na tablet i gniazdo USB, Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja obrotu i wysokości , Fotel kierowcy i pasażera, pokryte oryginalnym materiałem marki FIAT, Schowek w dachu kabiny , System rolet przyciemniających do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej | Zabudowa: Wysoko wydajna izolacja B6 i pianka XPS, Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym , Moskitiera do drzwi przesuwnych , Stopień przed drzwiami wejściowymi , Odptyw wody nad drzwiami przesuwnymi, Schowek w podłodze |

/ klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 4 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym, Panel sterowania TRUMA CP Classic, Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 90 l, Zbiornik świeżej wody, 95 l, chroniony przed mrozem , Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah , Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w siedzisku środkowym , Panel sterowania Hobby Standard , Zasilanie prądem 12 V / 230 V , Pompa głębinowa, podwójna , Czujnik dymu | Multimedia: Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej , Przyłącze TV, 12V / 230V, z gniazdem antenowym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Silnik

FIAT Ducato 2,3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack

FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack 15 kg

FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack 15 kg

Część sypialna

Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką 10 kg

Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką 14 kg

Woda / gaz / elektryka

Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V 2 kg

Zbiornik na ścieki, 90 l, ogrzewany 1 kg

Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV 0,4 kg

Regulator ciśnienia gazu TRUMA MonoControl z czujnikiem zderzeniowym 1 kg

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przetężania, czujnik zderzeniowy oraz ogrzewanie zapobiegające zamarzaniu (Eis-Ex) 2 kg

Filtr gazu TRUMA do regulatora Mono- lub DuoControl 0,4 kg

Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl 0,6 kg

Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan 1 kg

Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej 0,1 kg

Przygotowanie do montażu kamery cofania	0,8 kg
Przygotowanie do montażu instalacji solarnej	1 kg
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28 kg

Multimedia

Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV	15,4 kg
---	---------

Felgi

Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT	10 kg
---	-------

Pojazd bazowy

Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l	13 kg
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami	
Światło LED do jazdy dziennej	0,2 kg
Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane	0,5 kg
Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu	
Tempomat	0,2 kg
Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa	18 kg
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29 kg
Hak holowniczy SAWIKO, sztywny	29 kg

Warianty stylistyczne

Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny, kolor ozdobny czarny	
---	--

Kabina kierowcy

Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej	3 kg
Dywaniki w kabinie kierowcy	1,5 kg
System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy	3,5 kg
Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej	4,5 kg

Okna

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8 kg
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony	1,9 kg
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony	1,9 kg
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony	2,1 kg
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony	2,1 kg

Zabudowa

Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience	2 kg
Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm	33 kg

Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie, szerokość 550 mm	1,6 kg
Odptyw wody nad drzwiami przesuwными z lampą LED	0,6 kg
Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg	14,5 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 35 kg	9,5 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Vigo

Kuchnia

Lodówka DOMETIC, 90 l, z podwójnym zawiasem, sprężarkowa	2 kg
--	------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA	0,2 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 4	1,1 kg

PAKIETY

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET

Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l	13 kg
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami	
Światło LED do jazdy dziennej	0,2 kg
Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane	0,5 kg
Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu	

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl. Automatikgetriebe - K65 ET

Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l	13 kg
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami	
Światło LED do jazdy dziennej	0,2 kg
Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane	0,5 kg

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl. Automatikgetriebe - K65 ET

Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu	
Tempomat	0,2 kg
Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny, kolor ozdobny czarny	
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej	3 kg
Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT	10 kg

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET

Tempomat	0,2 kg
Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny, kolor ozdobny czarny	
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej	3 kg
Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT	10 kg