



# DE LUXE EDITION 545 KMF



## PLAN



Długość całkowita	7.422 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg

## DANE TECHNICZNE

Modele	545 KMF
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	7.422 mm
Długość przyczepy	6.256 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.636 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.428 kg
Ładowność	172 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.000 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	539 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	10.030 mm
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	3 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	2.000 x 1.380 / 1.090 mm
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	2 x 1.850 x 700 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.976 x 1.130 mm
Zestaw Autark-Set	Środek, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Środek
Uchwyt na telewizor	Łóżko, prawa strona
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Środek, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Środek, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Przód, lewa strona
Liczba gniazd 230 V (jednokrotne / dwukrotne)	4 / 2

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Zaczep z systemem tłumienia wężykowania KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk, Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x

Fronty mebli: Hamilton Maple jasny / antracyt | Tapicerka: Avus | Kuchnia: Lodówka Super Slim Tower DOMETIC, 150 l, z wyjmowanym zamrażalnikiem 15 l, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną, Wkład na sztucce, Uchwyt na ręcznik, Regał na akcesoria kuchenne | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce, 2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Łazienka z osobnym prysznicem, Toaleta obrotowa THETFORD, Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od

400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w sypialni dziecięcej, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależne od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Osłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keblu na osłonę przeciwwiatrową, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem |

modelu, Lampy na wysięgniku przy siedzisku, Lampy na wysięgniku w części sypialnej | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą, Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 23,5 l, na rolnkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa zanurzeniowa, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego ze wskazaniem poziomu w zbiorniku, Osobny wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Elektronicznie regulowane zasilanie prądem 12 V / 350 VA, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	33 kg
Tyłne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem migowym	1 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg
Tyłny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg	7,5 kg
Garaz pod łóżkiem piętrowym (nieдоступny w połączeniu z układem ogrzewania gorącą wodą ALDE, bez stolika do malowania pod łóżkiem dziecięcym)	5 kg

### Kuchnia

Kuchenka mikrofalowa 20 l i wyciąg oparów DOMETIC	18 kg
Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza, 36 l	15 kg
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg

### Woda / gaz / elektryka

Czujnik tlenu węgla	0,5 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV	0,4 kg
Adapter 7/13-biegunowy do kabla przyłączeniowego do samochodu osobowego	0,3 kg
Przyłącze do miejskiej sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem, czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
---	--------

Pilot zdalnego sterowania drogą radiową systemu oświetleniowego z nadajnikiem ręcznym	0,3 kg
---	--------

Podwójne gniazdo do ładowania USB oraz lampki przy łóżkach dziecięcych z gniazdem USB do ładowania	0,1 kg
--	--------

## Smart Home

HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania TFT oraz złącza Bluetooth i aplikacji	0,1 kg
--	--------

HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji	0,6 kg
---	--------

## Rama / bezpieczeństwo

Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg
--------------------------------------	--------

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
--	-------

System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
------------------------------------	--------

## Tapicerka

Avus zawiera zestaw dekoracyjny różowo-szary	1,3 kg
--	--------

## Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 560
--

Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 560
---

## Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

## Część sypialna

Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych.	2,9 kg
--	--------

Łóżko dziecięce, 3-piętrowe z trzema oknami, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką	15 kg
--	-------

Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg
--------------------------	--------

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
---	------

Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6 kg
----------------------------------	------

Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS	41,5 kg
--	---------

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
--	-------

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
---	--------

## Multimedia

Przegubowy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
--	------

Maszty anteny TV TELECO	0,9 kg
-------------------------	--------

