


# DE LUXE 490 KMF



## PLAN



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Długość całkowita           | 6.886 mm |
| Szerokość całkowita         | 2.300 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.400 kg |

od: **124.050 zł**

## DANE TECHNICZNE

|  |                  |
|--|------------------|
| Modele   | 490 KMF          |
| Liczba osi                                     | 1                |
| Rozmiar opon                                   | 185 R 14 C       |
| Długość całkowita                              | 6.886 mm         |
| Długość przyczepy                              | 5.696 mm         |
| Szerokość całkowita / szerokość wnętrza        | 2.300 / 2.172 mm |
| Wysokość całkowita / wysokość wnętrza          | 2.635 / 1.950 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita                    | 1.400 kg         |
| Masa w stanie gotowym do jazdy                 | 1.254 kg         |
| Ładowność                                      | 146 kg           |
| Technicznie możliwe podwyższenie DMC do        | 1.800 kg         |
| Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC | 521 kg           |
| Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)     | 37 / 31 / 31 mm  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Wymiar obiegowy przedsonka  | 9.470 mm                    |
| Listwa kedrowa (odcinek prosty)   | 3.715                       |
| Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)                                    | 3 / 2                       |
| Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)        | 2.070 x 1.280 mm            |
| Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)                     | 2.000 x 725; 2.000 x 700 mm |
| Zestaw Autark-Set   | Przód, lewa strona          |
| Klimatyzator dachowy  | Przód                       |
| Uchwyt na telewizor   | Łóżko / szafa na ubrania    |
| Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej            | Przód, lewa strona          |
| Zewnętrzne przyłącze gazu   | Przód, prawa strona         |
| Gniazdo zewnętrzne w przedsonku   | Przód, prawa strona         |
| Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Przód, prawa strona         |
| Liczba gniazd 230 V ( pojedyncze, podwójne )                                  | 4 / 1                       |

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasyty typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z

Część mieszkalna: Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Olmo Pavarotti / biały | Tapicerka: Lago | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce, 2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką, Dolne łóżko dziecięce składane, spód ze stolikiem do rysowania, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną

potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kędzię, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, możliwość obsługi jedną ręką, Szafa z oświetleniem wnętrza |

gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą

System stabilizacji KNOTT ETS Plus

Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 1500 kg bez konieczności zmian technicznych

Zwiększenie DMC do 1550 kg bez konieczności zmian technicznych

Zwiększenie DMC do 1600 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560

Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560

### Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595

Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595

### Zabudowa

Tyłne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem kierunkowskazów

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm

Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg

Tyłny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg

Garaż pod łóżkiem piętrowym (nieдоступny w połączeniu z układem ogrzewania gorącą wodą ALDE, bez stolika do malowania pod łóżkiem dziecięcym)

## Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana

## Tapicerka

Lago zawiera zestaw dekoracyjny

Pico

## Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby

## Część sypialna

Narzuta dzienna na łóżko

## Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)

Gniazdo zewnętrzne w przedsiionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej

Zewnętrzne przyłącze gazu

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator

Czujnik tlenku węgla

Podwójne gniazdo do ładowania USB oraz lampki przy łózkach dziecięcych z gniazdem USB do ładowania

## Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS

Ogrzewanie podłogowe do typu 540

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego

## Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)

---