



# EXCELLENT EDITION 495 UL



## PLAN



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Długość całkowita           | 7.131 mm |
| Szerokość całkowita         | 2.300 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.500 kg |

od: **130.790 zł**

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

## DANE TECHNICZNE \*

|  |                        |
|--|------------------------|
| Modele                                     | 495 UL                 |
| Długość całkowita                          | 7.131 mm               |
| Długość przyczepy                          | 5.947 mm               |
| Szerokość całkowita / szerokość wnętrza    | 2.300 / 2.172 mm       |
| Wysokość całkowita / wysokość wnętrza      | 2.634 / 1.950 mm       |
| Dopuszczalna masa całkowita                | 1.500 kg               |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (-/+5%)     | 1.331 (1.264-1.398) kg |
| Maksymalna masa wyposażenia specjalnego    | 3 kg                   |
| Technicznie możliwe podwyższenie DMC do    | 1.800 kg               |
| Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana) | 37 / 31 / 31 mm        |
| Wymiar obiegowy przedsonka                 | 9.710 mm               |
| Listwa kedrowa (odcinek prosty)            | 3.954 mm               |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Liczba osi  | 1                            |
| Rozmiar opon  | 185 R 14 C                   |
| Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)  | 4                            |
| Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)                          | 2 x 1.930 x 820 mm           |
| Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)              | 2.038 x 1.550 / 1.050 mm     |
| Zestaw Autark-Set   | Przód, lewa strona           |
| Uchwyt na telewizor   | Siedzisko / szafa na ubrania |
| Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej                  | Tył, lewa strona             |
| Zewnętrzne przyłącze gazu   | Przód, prawa strona          |
| Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1024 x 329 mm, zamykana | Przód, prawa strona          |
| Gniazdo zewnętrzne w przedsonku   | Tył, prawa strona            |

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Podpory do dużych obciążeń | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien, Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą | Zabudowa: Stopień przed drzwiami wejściowymi, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Lampa przedsonkowa LED, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keдрę, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Pokrywa luku

Tapicerka: Santo | Kuchnia: Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Regały na przyprawy, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el., Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik | Część sypialna: Łóżka pojedyncze, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka pojedynczego, mechaniczny | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu, Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Regulator przepływu

bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1024 x 329 mm, zamykana, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Zintegrowana listwa przedSIONKA, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Cape Town / biały matowy / szary |

gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu, Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą, Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Rama / bezpieczeństwo

|  |        |
|--|--------|
| Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą | 26 kg  |
| System stabilizacji KNOTT ETS Plus   | 5,7 kg |

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

|   |       |
|---|-------|
| Zwiększenie DMC do 1600 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560 | 25 kg |
| Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560 | 25 kg |
| Zwiększenie DMC do 1550 kg bez konieczności zmian technicznych      |       |

### Felgi

|   |
|---|
| Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595 |
| Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595            |

### Zabudowa

|   |       |
|---|-------|
| Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg | 10 kg |
|---|-------|

### Część mieszkalna

|  |       |
|--|-------|
| Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana | 10 kg |
|--|-------|

### Tapicerka

|      |
|------|
| Pico |
|------|

### Kuchnia

|  |      |
|--|------|
| Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby | 3 kg |
|--|------|

## Część sypialna

|   |        |
|---|--------|
| Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką  | 5 kg   |
| Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek pojedynczych | 2,9 kg |

## Woda / gaz / elektryka

|   |         |
|---|---------|
| System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)   | 0,8 kg  |
| Zbiornik świeżej wody 47 l  | 25 kg   |
| Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu                   | 2,2 kg  |
| Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej  | 0,5 kg  |
| Zewnętrzne przyłącze gazu   | 1,5 kg  |
| Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)   | 15 kg   |
| Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah   | 19,1 kg |
| Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem  | 0,4 kg  |
| Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator | 29 kg   |
| Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator       | 2,8 kg  |
| Podwójne gniazdo USB  | 0,1 kg  |

## Ogrzewanie / klimatyzacja

|   |      |
|---|------|
| Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS | 2 kg |
| Ogrzewanie podłogowe do typu 540                          | 4 kg |

## Multimedia

|   |      |
|---|------|
| Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch) | 2 kg |
|---|------|

\* Dodatkowo do szczegółów technicznych należy uwzględnić następujące wskazówki: maksymalna masa całkowita pojazdu to masa całkowita określona przez producenta, której w żadnym wypadku nie wolno przekraczać podczas jazdy. „Masa pojazdu gotowego do jazdy” odpowiada zwykle ciężarowi podanemu w standardowych informacjach producenta pustego pojazdu i obejmuje w przypadku kamperów i furgonów napełniony min. w 90% zbiornik paliwa, „masę” kierowcy, która jest ryczałtowo określona na 75 kg, paliwo i płyny oraz masę zabudowy, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego (jeśli występuje seryjnie) oraz zestawu do naprawy opon. W przypadku przyczep kempingowych masa pojazdu gotowego do jazdy obejmuje masę pojazdu wyposażonego w standardowe wyposażenie zgodnie ze specyfikacjami producenta, w tym płyny, masę zabudowy, dodatkowe zaczepy holownicze (jeśli występują seryjnie) i zestaw do naprawy opon. Jest to wartość wyliczona, która podlega prawnie dopuszczalnym tolerancjom  $\pm 5\%$  (patrz dodatek w nawiasie). Ponieważ występowanie prawnie dopuszczalnych tolerancji ma bezpośredni wpływ na pozostałą masę użyteczną, tolerancje te należy wziąć pod uwagę już podczas konfigurowania pojazdu. Maksymalna masa wyposażenia specjalnego to wartość obliczona dla każdego układu wnętrza, za pomocą której firma HOBBY ograniczyła masę wyposażenia specjalnego, które można zamówić u producenta. Ma to na celu zapewnienie zgodności z określoną w przepisach prawa tzw. minimalną masą użyteczną. Jeśli rzeczywista masa pojazdu zostanie zwiększona w wyniku wyboru wyposażenia specjalnego w takim stopniu, że różnica między rzeczywistą masą pojazdu a maksymalną masą całkowitą dla pasażerów (tylko dla kamperów i furgonów) oraz nie będzie wystarczająca dla uzyskania minimalnej masy użytkowej, podczas konfiguracji możesz w zależności od układu wnętrza wybrać zwiększenie DMC (zwiększenie maksymalnej masy całkowitej). Alternatywnie można zmniejszyć dozwoloną liczbę osób podczas jazdy (tylko w przypadku kamperów i furgonów) i/lub zrezygnować z wyboru wyposażenia specjalnego. W przeciwnym razie nie będziesz mógł kontynuować procesu konfiguracji i zamawiania. Dla kamperów i furgonów obowiązuje ponadto następująca zasada: podana maksymalna liczba osób podczas jazdy zależy od obciążenia ciężarem i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu przez zabudowanie wyposażenia specjalnego i akcesoriów, tak że na korzyść wymaganej prawnie minimalnej masy użytecznej zlikwidowane zostaną pojedyncze miejsca siedzące. Na każdą osobę podróżującą obliczana jest ryczałtowa waga 75 kg, niezależnie od tego, ile faktycznie ważą pasażerowie. Ponieważ kierowca został już uwzględniony w masie pojazdu gotowego do jazdy, nie jest on dodawany do masy pasażerów. Pojemność zbiornika świeżej wody z uwzględnieniem ograniczenia jazdy (zawór zbiornika świeżej wody) jest zmniejszona.



Wszelkie informacje dotyczące oferowanych modeli, cenach i wagach znajdziesz na naszej stronie głównej.