


EXCELLENT 650 UMFE



PLAN



Długość całkowita	8.325 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.900 kg

DANE TECHNICZNE

Modele	650 UMFe	Wymiar obiegowy przedsonka	10.920 mm
Liczba osi	2	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4 / 1
Rozmiar opon	155 / 80 R 13 XL	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Długość całkowita	8.325 mm	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.233 x 1.450; 1.800 x 835 mm
Długość przyczepy	7.156 mm	Zestaw Autark-Set	Przód, prawa strona
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm	Klimatyzator dachowy	Tył
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.634 / 1.950 mm	Uchwyt na telewizor	Kredens
Dopuszczalna masa całkowita	1.900 kg	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, prawa strona
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.644 kg	Zewnętrzne przyłącze gazu	Tył, prawa strona
Ładowność	256 kg	Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Tył, prawa strona
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.200 kg	Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana	Przód, lewa strona
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	548 kg	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	Tył, lewa strona
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.800 kg	Liczba gniazd 230 V (jednokrotne / dwukrotne)	4 / 2
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Fronty mebli: Olmo Pavarotti / Magnolia | Tapicerka: Stilo | Rama / bezpieczeństwo: Zaczepek z systemem tłumienia wężykowania KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk, Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tyłne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Podpory do dużych obciążeń, Ograniczenie prędkości do 100 km/h | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części

Kuchnia: Lodówka Super Slim Tower DOMETIC, 150 l, z wyjmowanym zamrażalnikiem 15 l, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Regały na przyprawy w wiszącej szafce kuchennej, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowanym

mieszkalnej , Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym , Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych , Stopień przed drzwiami wejściowymi , Zintegrowana listwa przedsionka , Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu , Wnęki koła, izolowane termicznie , Osłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keдрę na osłonę przeciwwiatrową , Lampa przedsionkowa LED , Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół podwieszany, Stół metalowy z regulacją wysokości , Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close ", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem , Szafka TV z podświetlaną witryną |

brodzikiem i zewnętrzną umywalką z blatem, Toaleta kasetowa THETFORD , Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylnie | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu, Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampy na wysięgniku przy siedzisku , Lampy na wysięgniku w części sypialnej | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-5004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V , Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łózek | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 23,5 l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa zanurzeniowa, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym , Panel sterowania do systemu oświetleniowego ze wskazaniem poziomu w zbiorniku , Osobny wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Elektronicznie regulowane zasilanie prądem 12 V / 350 VA , Wyłącznik różnicowoprądowy , Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej , Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Tapicerka

Sari

Stilo zawiera zestaw dekoracyjny różowo-szary	1,3 kg
Sari zawiera zestaw dekoracyjny różowo-szary	1,3 kg

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	35 kg
Tylne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem migowym	1 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg
Tylny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg	7,5 kg
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	0,5 kg

Kuchnia

Kuchenka mikrofalowa 20 l i wyciąg oparów DOMETIC	18 kg
Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza , 36 l	15 kg
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg

Woda / gaz / elektryka

Czujnik tlenu węgla	0,5 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przetaczania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg

Adapter 7/13-biegunowy do kabla przyłączeniowego do samochodu osobowego	0,3 kg
Przyłącze do miejskiej sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem, czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Pilot zdalnego sterowania drogą radiową systemu oświetleniowego z nadajnikiem ręcznym	0,3 kg
Podwójne gniazdo USB	

Smart Home

HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania TFT oraz złącza Bluetooth i aplikacji	0,1 kg
HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji	0,6 kg

Rama / bezpieczeństwo

Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg
Koło zapasowe z uchwytem, montowane pod podłogą	28,2 kg
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	0,6 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, od typu 620
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, od typu 620

Część mieszkalna

Stół kolumnowy z regulacją wysokości	8 kg
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg

Część sypialna

Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych.	2,9 kg
Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg

Łazienka

Armatura prysznicowa z zasłoną prysznicową do łazienki z zewnętrzną umywalką	2,8 kg
Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki	1,5 kg
Wieszak na ubrania w kabinie prysznicowej	0,5 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6 kg
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS	41,5 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

Multimedia

Przegubowy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
Maszt anteny TV TELECO	0,9 kg