


# PREMIUM 495 UL



## PLAN



Długość całkowita	7.630 mm
Szerokość całkowita	2.300 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.700 kg

## DANE TECHNICZNE

Modele	495 UL
Liczba osi	1
Rozmiar opon	195 / 70 R 15 C
Długość całkowita	7.630 mm
Długość przyczepy	6.434 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.643 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.700 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.414 kg
Ładowność	286 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.750 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	336 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.600 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	9.530 mm
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	1.970 x 830; 1.810 x 830 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.037 x 1.566 / 1.174 mm
Zestaw Autark-Set	Przód, prawa strona
Klimatyzator dachowy	Mitte
Uchwyt na telewizor	Sitzgruppe / Kleiderschrank
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Środek, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Przód, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	Przód, lewa strona
Liczba gniazd 230 V (jednokrotne / dwukrotne)	3 / 3

## HOBBYKOMPLETT

**Rama / bezpieczeństwo:** Zaczep z systemem tłumienia wężykowania WINTERHOFF WS 3000, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk, Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Zezwolenie Tempo 100 | **Felgi:** Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 560 | **Okna:** Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | **Zabudowa:** Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe

**Fronty mebli:** Brązowy, szary kamień, magnolia metalik | **Tapicerka:** Kentucky | **Kuchnia:** Lodówka Super Slim Tower DOMETIC, 150 l, z wymowanym zamrażalnikiem 15 l, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Regały na przyprawy w wiszącej szafce kuchennej, Szufłady w komfortowej wielkości, wysuwane w całości, z systemem „soft close” i „push lock”, Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik | **Część sypialna:** Łóżka pojedyncze, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka, mechaniczny | **Łazienka:** Kompaktowa łazienka z umywalką i

DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Okno dachowe 400 x 400 mm, z moskitierą, w łazience, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależenie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Osłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keprę na osłonę przeciwwiatrową, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Bagażnik w tylnej części pojazdu, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | **Część mieszkalna:** Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z klapami z systemem łagodnego domykania „soft close”, Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem |

toaletą, wykonanie zależenie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | **Oświetlenie LED:** Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależenie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależenie od modelu, Lamy na wysięgniku w części sypialnej | **Ogrzewanie / klimatyzacja:** Ogrzewanie TRUMA S-5004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą, Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek | **Woda / gaz / elektryka:** Zbiornik na ścieki, 23,5 l, na rolnkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa głębinowa, Regulator przepływu gazu z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864) i węzłem, Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterujący TFT do systemu oświetleniowego ze wskazaniem poziomu w zbiorniku, z CI-BUS, Osoby wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Elektronicznie regulowane zasilanie prądem 12 V / 350 VA, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyk przyczepny JAEGER, 13-biegunowy, Czujnik dymu |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	30 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	0,5 kg

### Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z felgą ze stopów lekkich, czarne, polerowane, z uchwytem, zamiast zestawu do naprawy opon	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu WINTERHOFF „ROBSTOP”	3 kg

### Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

### Kuchnia

Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza, 36 l	15 kg
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
Kuchenka mikrofalowa DOMETIC, 20 l	15 kg

### Część sypialna

Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką	5 kg
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek pojedynczych	2,9 kg
Narzuta dzienna	1,5 kg

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

## Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l	28 kg
Adapter 7 / 13-biegunowy do kabla przyłączeniowego do samochodu osobowego	0,3 kg
Przyłącze do miejskiej sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem, czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
HobbyConnect, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą aplikacji	0,6 kg
Pilot zdalnego sterowania drogą radiową systemu oświetleniowego z nadajnikiem ręcznym	0,3 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

## Multimedia

Przegubowy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
Maszt anteny TV TELECO	0,9 kg