


OPTIMA ONTOUR ALKOWA A65 KM



PLAN



Długość całkowita	6.999 mm
Szerokość całkowita	2.330 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg

od: **418.300 zł**

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

DANE TECHNICZNE

Modele	A65 KM
Liczba osi	2
Napęd przedni	
Rozstaw osi	3.800 mm
Rozmiar opon	225 / 75 R 16 CP
Koło skrętu	13,89 m
Długość całkowita	6.999 mm
Szerokość całkowita	2.330 mm
Wysokość całkowita	3.030 mm
Wysokość wnętrza	2.054 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg
Ciążar własny	2.967 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	3.003 kg
Ładowność	497 kg
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem	2.000 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	42 / 34 / 34 mm
Liczba osób podczas jazdy	4 / 2
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	4
Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy (opcjonalny)	2
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	4 / 3
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	840 x 2.135; 900 x 2.135 mm
Miejsce do leżenia, alkowa (długość x szerokość)	2.020 x 1.530 mm

Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.100 x 1.580 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	1.600 x 740 mm
Zbiornik paliwa	90 l
Zbiornik AdBlue	20 l
Zbiornik na wodę szarą	96 l
Zbiornik świeżej wody	10 / 100 l
Prysznic zewnętrzny	Strona kierowcy
Gniazdo zewnętrzne	Strona pasażera
Klimatyzator dachowy	Środek
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / kuchnia
Zbiornik świeżej wody	Siedzisko / kuchnia
Zewnętrzne przyłącze gazu	Strona pasażera
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	Siedzisko / garaż
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	Alkowa / garaż
Miejsce na butle gazowe	2 x 11 kg
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	1 / 4
Prostownik do akumulatorów	25 A
BOOSTER napięcia ładowania	25 A
Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)	2.180 x 866 x 765 / 1.530 mm
Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	670 x 1.150 mm
Pokrywa luku bagażowego (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	340 x 385 mm

HOBBYKOMPLETT

Silnik: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop |

Garaż / schowki: Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu | Część mieszkalna: Bezprogowe przejście z kabiny kierowcy do części

Rama: CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi stalowe 16", oryginalne CITROËN | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane, Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne, Komputer pokładowy, ESP z ASR, inteligentny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Elektryczny podnośnik szyby, Tempomat, Zamek centralny z pilotem, Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności, 90 l, Antena radiowa zintegrowana w dachu, Instalacja przygotowana do montażu radia z głośnikami, System kontroli ciśnienia w oponach, Zderzak przedni, lakier w kolorze pojazdu, Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna, Klimatyzacja ręczna, z filtrem pyłkowym, kabinowym, Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami, Immobilizer elektroniczny, Zestaw do naprawy opon, Ładowarka 25 A, Fartuch błotnika z przodu, Fartuch błotnika, z tyłu, Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów | Warianty stylistyczne: Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny | Kabina kierowcy: System rolet przyciemniających do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy, Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości, Uchwyt na kubek, Uchwyt na tablet i gniazdo USB, Fotel kierowcy i pasażera pokryte oryginalnym materiałem | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien | Zabudowa: Podłoga z tworzywa TWS z izolacją termiczną XPS, Dach z tworzywa TWS do optymalnej ochrony przed gradem, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm), Moskitiera do drzwi wejściowych, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie, Lampa LED przy drzwiach wejściowych, Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Listwy wykonane z aluminium, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek | Garaż / schowki: Obniżony tył z izolacją termiczną XPS, Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową, Drzwi garażowe po stronie pasażera, wyposażone w amortyzatory gazowe |

mieszkalnej, Pojemne szafki wiszące, Szafa z oświetleniem wnętrza | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Arras | Kuchnia: Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z dwustronnym otwieraniem, absorber, 3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą, Zlewozmywak ze stali szlachetnej, Obszerne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "soft close", Wkład na sztućce, Lada kuchenna, Poszerzony blat roboczy w kuchni, Regały na przyprawy, Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżka piętrowe, 2-poziomowe, dolne łóżko składane, Alkova, Materac wykonany z tzw. "zimnej pianki", System stelażowy GOODSIDE®, Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka w alkwie, ze sprężynami gazowymi, Zastona do alkwy | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową, Przegroda prysznicowa, Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami, Toaleta obrotowa THETFORD, Linka do suszenia prania, wyciągana, Szafa z lustrem | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na szarą wodę, 96 l, izolowany i ogrzewany, Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem, Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podłożu podłogowym, Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Zasilanie prądem 12 V / 230 V, Przygotowanie do instalacji kamery cofania, Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah, Pompa wodna podwójna, Czujnik dymu, Przygotowanie do instalacji systemu solarne | Oświetlenie LED: Lampki do czytania przy siedzisku, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni, Oświetlenie w garażu, Lampki do czytania w części sypialnej, Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym, Panel sterowania TRUMA CP Classic, Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience | Multimedia: Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej, Przyłącze TV, 12 V / 230 V, z gniazdem antenowym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Silnik

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop

4 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych

Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku

9,8 kg

jazdy

Homologacja dla 5 osób

Homologacja dla 6 osób

Felgi

Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN 10 kg

Pojazd bazowy

Klimatyzacja, automatyczna

Światło LED do jazdy dziennej 0,2 kg

Reflektory przeciwmgielne 2 kg

Pakiet AFIL, Citroën (wł. z systemem ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, asystentem świateł drogowych, systemem hamowania awaryjnego, systemem rozpoznawania znaków drogowych, czujnikiem deszczu i czujnikiem zmierzchu)

Koło kierownicy z przyciskami sterującymi 0,5 kg

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane 0,5 kg

Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany 29 kg

Kabina kierowcy

System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy 3,5 kg

Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypoślógowej 4,5 kg

Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej 3 kg

Dywaniki w kabinie kierowcy 1,5 kg

Okna

Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie pasażera w alkuwie, 880 x 260 mm 1,5 kg

Zabudowa

Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm 30 kg

Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w alkuwie 3,1 kg

Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm) 1 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg 8 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg 11 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg 14 kg

Podpory tylne 6 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana 10 kg

Tapicerka

Kos

Kuchnia

Pochłaniacz pary DOMETIC	3 kg
--------------------------	------

Część sypialna

Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	2 kg
---	------

Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10 kg
--	-------

Woda / gaz / elektryka

Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,5 kg
---------------------------------	--------

Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,4 kg
---	--------

Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
---------------------------	--------

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
---	--------

Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,6 kg
--	--------

Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1 kg
--	------

Bateria litowa SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
---	--

Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
---	------

Podwójne gniazdo do ładowania USB A / C, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,1 kg
---	--------

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamarzaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,4 kg
---	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg
---	--------

Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA	0,2 kg
--	--------

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
--	-------

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
---	--------

Multimedia

System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto	4,7 kg
--	--------

Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV	15,4 kg
---	---------

CAMPERNET (router LTE/WLAN z dual-sim i potężną wielopasmową anteną dachową do mobilnej transmisji strumieniowej i WiFi w środowisku pojazdu)	1,5 kg
---	--------