


OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GE



PLAN



Długość całkowita	6.779 mm
Szerokość całkowita	2.160 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg

DANE TECHNICZNE

Modele	V65 GE	Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	4
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	1.600 x 740 mm	Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	2 / 2
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	Część sypialna / garaż	Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	1.950 x 795 / 1.860 x 795 mm
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	Siedzisko / garaż	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.950 x 920 mm
Liczba osi	2	Zbiornik paliwa	90 l
Napęd przedni		Zbiornik AdBlue	20 l
Rozstaw osi	3.800 mm	Zbiornik na ścieki	96 l
Rozmiar opon	225 / 75 R 16 CP	Zbiornik świeżej wody	10 / 100 l
Koło skrętu	13,89 m	Prysznic zewnętrzny	Strona kierowcy
Długość całkowita	6.779 mm	Gniazdo zewnętrzne	Strona pasażera
Szerokość całkowita	2.160 mm	Klimatyzator dachowy	Tył
Wysokość całkowita	2.897 mm	Uchwyt na telewizor	Siedzisko / łazienka
Wysokość wnętrza	1.984 mm	Zbiornik świeżej wody	Siedzisko / kocioł z taśmami
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg	Zewnętrzne przyłącze gazu	Strona pasażera
Ciężar własny	2.889 kg	Miejsce na butle gazowe	2 x 11 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	2.925 kg	Liczba gniazd (12 V / 230 V)	1 / 4
Ładowność	575 kg	Prostownik do akumulatorów	25 A
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem	2.000 kg	Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)	915 x 2.010 x 1.100 mm
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	42 / 34 / 34 mm	Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	750 x 1.010 mm
Liczba osób podczas jazdy	4	Kłapa garażu od strony kierowcy (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	750 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT

Garaż / schowki: Drzwi garażowe po stronie pasażera, Drzwi garażowe po stronie kierowcy | Zabudowa: Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm, Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS, Dach z TWS dla optymalnej ochrony przed gradem, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w

Zabudowa: Lampa LED przy drzwiach wejściowych, Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Stabilne listwy do fartucha, aluminium | Garaż / schowki: Obniżony tył z izolacją termiczną XPS, Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową, Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu | Część mieszkalna: Garderoba w obszarze wejściowym, Pojemne

części mieszkalnej , Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym , Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w łazience , Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm), Moskitiera do drzwi wejściowych , Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie | Kuchnia: Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z podwójnym zawiasem, absorber | Multimedia: Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV | Oświetlenie LED: Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej, Oświetlenie w garażu | Część sypialna: System stelażowy GOODSIDE® z materacem/-ami (zimna pianka) | Kabina kierowcy: Fotel kierowcy i fotel pasażera obrotowe, Uchwyt na kubek , Okno dachowe, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemniane, Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości , Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej , Dywaniki w kabinie kierowcy , Półka regałowa, dookoła , System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy | Silnik: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 KM, technologia Start/Stop | Rama: CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane , Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne , Komputer pokładowy , Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l , Zbiornik AdBlue, 20 l, ESP z ASR, Hillholder i HDC, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera , Elektryczny podnośnik szyby, Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym , Antena radiowa zintegrowana w dachu, Przygotowanie do montażu radia z głośnikami , System kontroli ciśnienia w oponach, Zestaw do naprawy opon , Manualna, 6-biegowa, Fartuch błotnika z przodu , Przedni zderzak i klamki kabiny kierowcy w kolorze nadwozia, Tempomat , Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna, Immobilizer elektroniczny , Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny | Okna: Okno bez ramy, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, do wszystkich okien |

szafki wiszące, Szafa z oświetleniem wnętrza, Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Taiga | Kuchnia: 3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą, Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną, Zabudowa kuchenna z jedną szufladą w wygodnym rozmiarze, pełny wysuw, delikatne domykanie, duże szafki dolne, wersja zależna od modelu, Poszerzony blat roboczy w kuchni, Regały na przyprawę w wiszącej szafce kuchennej , Wkład na sztucze , Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżka pojedyncze , Szafki wiszące nad łóżkiem, dookoła , Schowek na bieliznę pod łóżkiem , Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej , Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką i drabinką | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową , Przegroda prysznicowa , Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami , Toaleta obrotowa THETFORD , Szafa z lustrem , Linka do suszenia prania, wyciągana | Oświetlenie LED: Lampki do czytania w części sypialnej, Lampki do czytania przy siedzisku, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym , Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA , Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek , Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 96 l, izolowany i ogrzewany , Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem , Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah , Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym , Panel sterowania Hobby Standard , Zasilanie prądem 12 V / 230 V , Pompa głębinowa, podwójna , Czujnik dymu , Przygotowanie do montażu kamery cofania | Multimedia: System nawigacyjny DAB+, z odtwarzaczem CD-/DVD, kamerą cofania i bazą miejsc parkingowych, Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej , Przyłącze TV, 12V / 230V, z gniazdem antenowym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Część sypialna

Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	14 kg
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10 kg

Woda / gaz / elektryka

Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
---	------

Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,5 kg
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,4 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA MonoControl z czujnikiem zderzeniowym	1 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy oraz ogrzewanie zapobiegające zamarzaniu (Eis-Ex)	2 kg
Filtr gazu TRUMA do regulatora Mono- lub DuoControl	0,4 kg
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1 kg
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,1 kg
Przygotowanie do montażu instalacji solarnej	1 kg
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28 kg

Okna

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm	2,3 kg
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm	2,5 kg
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania TFT oraz złącza Bluetooth i aplikacji	0,5 kg
HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji	0,6 kg

Silnik

CITROËN Jumper 2,2 I – BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop	
CITROËN Jumper 2,2 I – BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop	4 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych	
---	--

Pojazd bazowy

Klimatyzacja, automatyczna	
Reflektory przeciwmgielne	2 kg
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29 kg
Hak holowniczy SAWIKO, sztywny	29 kg

Kabina kierowcy

Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej	4,5 kg
---	--------

Zabudowa

Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym	4,5 kg
Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)	1 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg	8 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg	11 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg	14 kg
Bagażnik rowerowy SAWIKO na 4 rowery, ładowność 120 kg	30 kg
Podpory tylne	6 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

Kuchnia

Piekarnik z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza	16 kg
Wyciąg oparów DOMETIC	3 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg