



# OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GQ



## PLAN



Długość całkowita	6.999 mm
Szerokość całkowita	2.160 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg

## DANE TECHNICZNE

Modele	V65 GQ
Liczba osi	2
Napęd przedni	
Rozstaw osi	3.800 mm
Rozmiar opon	225 / 75 R 16 CP
Koło skrętu	13,89 m
Długość całkowita	6.999 mm
Szerokość całkowita	2.160 mm
Wysokość całkowita	2.897 mm
Wysokość wnętrza	1.984 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg
Ciężar własny	2.924 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	2.960 kg
Ładowność	540 kg
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem	2.000 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	42 / 34 / 34 mm
Liczba osób podczas jazdy	4
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	4
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	2 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne-wyspowe (długość x szerokość)	2.000 x 1.400 mm

Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.950 x 920 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	1.600 x 740 mm
Zbiornik paliwa	90 l
Zbiornik AdBlue	20 l
Zbiornik na ścieki	96 l
Zbiornik świeżej wody	10 / 100 l
Prysznic zewnętrzny	Strona kierowcy
Gniazdo zewnętrzne	Strona pasażera
Klimatyzator dachowy	Środek / tył
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / łazienka
Zbiornik świeżej wody	Siedzisko / kocioł z taśmami
Zewnętrzne przyłącze gazu	Strona pasażera
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	Siedzisko / garaż
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	Część sypialna / garaż
Miejsce na butle gazowe	2 x 11 kg
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	1 / 5
Prostownik do akumulatorów	25 A
Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)	940 / 625 x 2.010 x 995 mm
Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	750 x 910 mm
Kłapa garażu od strony kierowcy (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	440 x 910 mm

## HOBBYKOMPLETT

Silnik: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 KM, technologia Start/Stop | Rama: CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane, Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne, Komputer pokładowy, Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l, Zbiornik AdBlue, 20 l, ESP z ASR,

Garaż / schowki: Drzwi garażowe po stronie kierowcy, Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu | Część mieszkalna: Garderoba w obszarze wejściowym, Pojemne szafki wiszące, Szafa z oświetleniem wnętrza, Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Taiga | Kuchnia: Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z podwójnym zawiasem, absorber, 2-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną

Hillholder i HDC, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera , Elektryczny podnośnik szyby, Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym , Antena radiowa zintegrowana w dachu, Przygotowanie do montażu radia z głośnikami , System kontroli ciśnienia w oponach, Zestaw do naprawy opon , Manualna, 6-biegowa, Fartuch błotnika z przodu , Przedni zderzak i klamki kabiny kierowcy w kolorze nadwozia, Tempomat , Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna , Immobilizer elektroniczny , Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny | Kabina kierowcy: Uchwyt na kubek , Okno dachowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane, Fotel kierowcy i pasażera z podfokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości , Fotel kierowcy i fotel pasażera obrotowe, Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej , Dywaniki w kabinie kierowcy , Półka regałowa, dookoła , System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwstłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien | Zabudowa: Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS , Dach z TWS dla optymalnej ochrony przed gradem , Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwstłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym , Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwstłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwstłoneczną i moskitierą, w łazience , Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm, Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm), Moskitiera do drzwi wejściowych , Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie , Lampa LED przy drzwiach wejściowych , Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Stabilne listwy do fartucha, aluminium | Garaż / schowki: Obniżony tył z izolacją termiczną XPS , Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową , Drzwi garażowe po stronie pasażera |

pokrywą, Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną , Zabudowa kuchenna z jedną szufladą w wygodnym rozmiarze, pełny wysuw, delikatne domykanie, duże szafki dolne, wersja zależna od modelu, Poszerzony blat roboczy w kuchni, Regały na przyprawy, Wkład na sztućce , Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżko podwójne- wyspowe (Queen's Bed), materac ( tzw. zimna pianka ) , Szafki wiszące, Schowek na bieliznę pod łóżkiem , Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową , Przegroda prysznicowa , Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami , Toaleta obrotowa THETFORD , Linka do suszenia prania, wyciągana , Szafa z lustrem | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 96 l, izolowany i ogrzewany , Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem , Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah , Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem ( DIN EN 12 864 ), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym , Panel sterowania Hobby Standard , Zasilanie prądem 12 V / 230 V , Pompa głębinowa, podwójna , Czujnik dymu , Przygotowanie do montażu kamery cofania | Oświetlenie LED: Lampki do czytania w części sypialnej, Lampki do czytania przy siedzisku, Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni, Oświetlenie w garażu | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym , Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA , Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek | Multimedia: System nawigacyjny DAB+, z odtwarzaczem CD-/DVD, kamerą cofania i bazą miejsc parkingowych, Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV, Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej , Przyłącze TV, 12V / 230V, z gniazdem antenowym |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Smart Home

HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania TFT oraz złącza Bluetooth i aplikacji	0,5 kg
HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji	0,6 kg

### Silnik

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop	
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop	4 kg

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych

**Pojazd bazowy**

Klimatyzacja, automatyczna	
Reflektory przeciwmgielne	2 kg
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29 kg
Hak holowniczy SAWIKO, sztywny	29 kg

**Kabina kierowcy**

Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej	4,5 kg
---	--------

**Okna**

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8 kg
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 740 x 360 mm	2,3 kg
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 740 x 360 mm	2,5 kg

**Zabudowa**

Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)	1 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg	8 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg	11 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg	14 kg
Bagażnik rowerowy SAWIKO na 4 rowery, ładowność 120 kg	30 kg
Podpory tylne	6 kg

**Część mieszkalna**

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

**Kuchnia**

Wyciąg oparów DOMETIC	3 kg
-----------------------	------

**Część sypialna**

Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	14 kg
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10 kg

**Woda / gaz / elektryka**

Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,5 kg
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,4 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg

Regulator ciśnienia gazu TRUMA MonoControl z czujnikiem zderzeniowym	1 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy oraz ogrzewanie zapobiegające zamarzaniu (Eis-Ex)	2 kg
Filtr gazu TRUMA do regulatora Mono- lub DuoControl	0,4 kg
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1 kg
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,1 kg
Przygotowanie do montażu instalacji solarnej	1 kg
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28 kg
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg

### Ogrzewanie / klimatyzacja

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg