


OPTIMA DE LUXE T70 GE



GRUNDRISS



Gesamtlänge	7.415 mm
Gesamtbreite	2.330 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg

Gesamtpreis: 68.770 EUR

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN

Modelle	T70 GE	Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 2
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm	Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	1.936 x 830; 2.000 x 830 mm
Anzahl der Achsen	2	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.120 x 1.010 / 730 mm
Frontantrieb		Kraftstofftank	75 l
Radstand	4.300 mm	AdBlue-Tank	19 l
Reifengröße	215 / 70 R 15 CP	Abwassertank	96 l
Wendekreis	15,30 m	Frischwassertank	10 / 100 l
Gesamtlänge	7.415 mm	Außen dusche	Fahrerseite
Gesamtbreite	2.330 mm	Außensteckdose	Beifahrerseite
Gesamthöhe	2.775 mm	Dachklimaanlage	Mitte / Heck
Innenstehhöhe	1.984 mm	Fernsehalter	Eingang links
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg	Frischwassertank	Sitzbank / Gurtbock
Leergewicht	3.013 kg	Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Masse im fahrbereiten Zustand	3.049 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Zuladung	451 kg	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	3 / 7
Anhängelast, gebremst	2.000 kg	Ladegerät	25 A
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	1.100 x 2.180 x 1.100 mm
Personenzahl im Fahrbetrieb	4	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	930 x 1.010 mm
Dreipunktgurte	4	Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	930 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Möbeldekor: Olmo Pavarotti / Uni Beige matt | Aufbau: Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar, Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum,

Aufbau: LED-Einstiegsleuchte, Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung, Garagentür auf Beifahrerseite mit Gasdruckdämpfern, Garagentür auf Fahrerseite mit Gasdruckdämpfern, Zurrschienen und -ösen in der Garage | Wohnraum: Garderobe im Eingangsbereich, Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche, Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, liches Maß: 605 x 1.740 mm, Insektenschutz für Eingangstür, Einstiegsgriff mit Beleuchtung | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik | LED-Beleuchtung: Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Beleuchtung in der Garage | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App | Schlafen: Lattenrostsystem GOODSIDE®, inkl. Kaltschaummatratze(n) | Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Cupholder, Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain’s Chair“, höhenverstellbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fußmatte im Fahrerhaus, Umlaufendes Regalbord, Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Motorisierung: FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack | Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg | Felgen: Stahlfelgen 15", Original FIAT, mit Radzierblenden | Basisfahrzeug: ABS Antiblockiersystem, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 75 Liter, AdBlue-Tank, 19 Liter, ESP inkl. ASR, Hillholder und TRACTION+, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fensterheber, elektrisch, Instrumententafel mit Chromringen, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad und Schaltknäuf in Leder-Ausführung, Radioantenne im Dachbereich integriert, Radiovorbereitung mit Lautsprechern, Reifenreparaturset, Schaltgetriebe, 6-Gang manuell, Schmutzfänger, vorne, Stoßfänger, vorne in Wagenfarbe lackiert, Tempomat, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung | Designvarianten: Triebkopflackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster |

Wohnraum | Polsterkombinationen: Patch | Küche: Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Küchentresen, Gewürzborde am Küchenhängeschrank, Besteckeinsteckdose | Schlafen: Einzelbetten, Blende und Regal am Kopfende der Betten, Umlaufende Hängeschränke über Bett, Wäschefach unter Bett, Lichtschalter im Schlafbereich, Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten | Bad: Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig, Duschtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Drehtoilette THETFORD, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar | LED-Beleuchtung: Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig, Schwanenhalsleuchten im Schlafbereich, Schwanenhalsleuchten in der Sitzgruppe, Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus, Warmwasserversorgung in Küche und Bad, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe, Rauchmelder, Vorbereitung für Rückfahrkamera | Multimedia: Lautsprecher für Sitzgruppe, zwei Stück, Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank, Vorbereitung für SAT-Anlage, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose |

SONDERAUSSTATTUNG

Schlafen

Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10 kg
Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter	4,8 kg
Polster für Bettumbau der Sitzgruppe	2 kg

Multimedia

SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehhauszug	15,4 kg
---	---------

Motorisierung

FIAT Ducato 2,3l - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack	15 kg
FIAT Ducato 2,3l - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack	15 kg

Chassis

FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg (nur in Verbindung mit 140-PS-Motor)	40 kg
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 160-PS- oder 178-PS-Motor)	40 kg

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung

Felgen

Stahlfelgen 16", Original FIAT	16 kg
Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT	10 kg

Basisfahrzeug

Dieseltank, 90 Liter	13 kg
Automatikgetriebe, 9-Gang	18 kg
Klimaanlage, automatisch	
Nebelscheinwerfer	2 kg
Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar	29 kg
Anhängekupplung SAWIKO, starr	29 kg

Designvarianten

Triebkopflackierung Fergrau, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Silber, Dekor Fergrau
 Triebkopflackierung Schwarz, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz

Fahrerhaus

Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,5 kg
--	--------

Fenster

Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8 kg
---	------

Aufbau

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	4,5 kg
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8 kg
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11 kg
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14 kg

Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg	30 kg
Heckstützen	6 kg

Wohnraum

L-Sitzgruppe mit Säulenhubtisch, 360° schwenkbar, Ausführung modellabhängig	15 kg
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg

Polsterkombinationen

Sari	
------	--

Küche

Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16 kg
Dunstabzugshaube DOMETIC	3 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App	0,6 kg
--	--------

Heizung / Klima

Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW	32 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	1,5 kg
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,1 kg
Warmwasserheizung ALDE COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS	41,5 kg

Wasser / Gas / Elektrik

Außendusche, Kaltwasser	0,5 kg
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2 kg
Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,4 kg
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,6 kg
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1 kg
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,1 kg
Vorbereitung für Solaranlage	1 kg
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg