


OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GF



GRUNDRISS



Gesamtlänge	6.779 mm
Gesamtbreite	2.160 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg

Gesamtpreis: 52.630 EUR

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN

Modelle	V65 GF	Dreipunktgurte	4
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm	Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 2
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage	Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	2.000 x 1.400 mm
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.940 x 1.200 / 645 mm
Anzahl der Achsen	2	Kraftstofftank	90 l
Frontantrieb		AdBlue-Tank	20 l
Radstand	3.800 mm	Abwassertank	96 l
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	Frischwassertank	10 / 100 l
Wendekreis	13,89 m	Außendusche	Fahrerseite
Gesamtlänge	6.779 mm	Außensteckdose	Beifahrerseite
Gesamtbreite	2.160 mm	Dachklimaanlage	Heck
Gesamthöhe	2.897 mm	Fernsehalter	Sitzgruppe / Waschraum
Innenstehhöhe	1.984 mm	Frischwassertank	Sitzbank / Gurtbock
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg	Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Leergewicht	2.863 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	2.899 kg	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 4
Zuladung	601 kg	Ladegerät	25 A
Anhängelast, gebremst	2.000 kg	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	860 / 910 x 2.010 x 1.100 mm
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	675 x 1.010 mm
Personenzahl im Fahrbetrieb	4	Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	750 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Garagen / Stauräume: Garagentür auf Beifahrerseite, Garagentür auf Fahrerseite | Aufbau: Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit

Aufbau: Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, LED-Einstiegsleuchte, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung, Zurrschienen und -ösen in der Garage | Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Cocobolo / Piquet Grau |

Verdunkelungs- und Insektenschutzplisse im Waschraum, Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm, Insektenschutz für Eingangstür, Einstiegsgriff | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik | Multimedia: SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehausezug | LED-Beleuchtung: Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Beleuchtung in der Garage | Schlafen: Lattenrostsystem GOODSIDE®, inkl. Kaltschaummatratze(n) | Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Cupholder, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair“, höhenverstellbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fußmatte im Fahrerhaus, Umlaufendes Regalbord, Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Motorisierung: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start- / Stopp-Technologie | Chassis: CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg | Felgen: Leichtmetallfelgen 16", Original CITROËN | Basisfahrzeug: ABS Antiblockiersystem, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, AdBlue-Tank, 20 Liter, ESP inkl. ASR, Hillholder und HDC, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fensterheber, elektrisch, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, Radioantenne im Dachbereich integriert, Radiovorbereitung mit Lautsprechern, Reifendruckkontrollsystem, Reifenreparaturset, Schaltgetriebe, 6-Gang manuell, Schmutzfänger, vorne, Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert, Tempomat, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperr, elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung | Designvarianten: Triebkopfackierung Weiß, Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster |

Polsterkombinationen: Taiga | Küche: Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung, Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde am Küchenhängeschrank, Besteckeinsatz, Küchensteckdose | Schlafen: Französisches Bett, Umlaufende Hängeschränke über Bett, Wäschefach unter Bett, Lichtschalter im Schlafbereich | Bad: Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche, Duschtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Drehtoilette THETFORD, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar | LED-Beleuchtung: Lesespots im Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe, Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus, Warmwasserversorgung in Küche und Bad, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Vorbereitung Dachklimaanlage | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Hobby-Standard-Bedienpanel, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe, Rauchmelder, Vorbereitung für Rückfahrkamera | Multimedia: Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank, Vorbereitung für SAT-Anlage, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose |

SONDERAUSSTATTUNG

Schlafen

Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10 kg
Polster für Bettumbau der Sitzgruppe	2 kg

Wasser / Gas / Elektrik

Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Außen dusche, Kaltwasser	0,5 kg
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2 kg

Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,4 kg
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,6 kg
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1 kg
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,1 kg
Vorbereitung für Solaranlage	1 kg
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg

Fenster

Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,3 kg
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,5 kg
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App	0,5 kg
HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App	0,6 kg

Motorisierung

CITROËN Jumper 2,2l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie	
CITROËN Jumper 2,2l - BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start- / Stopp-Technologie	4 kg

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung	
---	--

Basisfahrzeug

Klimaanlage, automatisch	
Nebelscheinwerfer	2 kg
Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar	29 kg
Anhängekupplung SAWIKO, starr	29 kg

Fahrerhaus

Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,5 kg
--	--------

Aufbau

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	4,5 kg
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm	1 kg
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8 kg
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11 kg
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14 kg
Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg	30 kg
Heckstützen	6 kg

Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

Küche

Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16 kg
---	-------

Dunstabzugshaube DOMETIC	3 kg
--------------------------	------

Heizung / Klima

Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW	32 kg
---	-------

Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,1 kg
--	--------
